

## Tabla de selección de polipastos de cable ABUS

**Tablas de selección de polipastos ABUS versión monorraíl, modelos E y S**

\* no se incluye en el modelo S

| Capacidad<br>kg | Ramales del cable 4/1 |     |     |                  |                                | Ramales del cable 2/1 |     |     |                  |                                |
|-----------------|-----------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|
|                 | Tipo                  | FEM | ISO | Rec. gancho<br>m | Velocidades elevación<br>m/min | Tipo                  | FEM | ISO | Rec. gancho<br>m | Velocidades elevación<br>m/min |
| 1000            | GM 810                | 4m  | M7  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 1010*              | 4m  | M7  | 12; 18; 24       | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 1250            | GM 812                | 4m  | M7  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 1012*              | 4m  | M7  | 12; 18; 24       | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 1600            | GM 816                | 4m  | M7  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 1016*              | 3m  | M6  | 12; 18; 24       | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 2000            | GM 820                | 3m  | M6  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1                   | GM 2016*              | 3m  | M6  | 12; 18; 24       | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
|                 | GM 820                | 4m  | M7  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 1020*              | 3m  | M6  | 12; 18; 24       | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
|                 | GM 1020               | 4m  | M7  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 2020*              | 3m  | M6  | 12; 18; 24       | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 2500            | GM 825                | 2m  | M5  | 6; 9             | 6.3/1                          | GM 1025*              | 2m  | M5  | 12; 18; 24       | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|                 | GM 825                | 3m  | M6  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 2025*              | 2m  | M5  | 12; 18; 24       | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
|                 | GM 1025               | 4m  | M7  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 3025               | 4m  | M7  | 12; 20; 30*      | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 3200            | GM 832                | 2m  | M5  | 6; 9             | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 2032*              | 1Am | M4  | 12; 18; 24       | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|                 | GM 1032               | 3m  | M6  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 3032               | 3m  | M6  | 12; 20; 30*      | 12.5/2; 10/1.6                 |
|                 | GM 2032               | 3m  | M6  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 3032               | 4m  | M7  | 12; 20; 30*      | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 4000            | GM 1040               | 3m  | M6  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 3040               | 2m  | M5  | 12; 20; 30*      | 10/1.6                         |
|                 | GM 2040               | 3m  | M6  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 3040               | 3m  | M6  | 12; 20; 30*      | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
|                 | GM 3040               | 4m  | M7  | 6; 10; 15        | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 5040*              | 3m  | M6  | 12; 20; 30       | 16/2.6                         |
| 5000            | GM 1050               | 2m  | M5  | 6; 9             | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 5040*              | 4m  | M7  | 12; 20; 30       | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
|                 | GM 2050               | 2m  | M5  | 6; 9             | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 3050               | 2m  | M5  | 12; 20; 30*      | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|                 | GM 3050               | 4m  | M7  | 6; 10; 15        | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 5050*              | 3m  | M6  | 12; 20; 30       | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 6300            | GM 2063               | 1Am | M4  | 6; 9             | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 6050*              | 3m  | M6  | 12; 20           | 16/2.6                         |
|                 | GM 3063               | 3m  | M6  | 6; 10; 15        | 6.3/1; 5/0.8                   | GM 6050*              | 4m  | M7  | 12; 20           | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|                 | GM 3063               | 4m  | M7  | 6; 10; 15        | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 3063*              | 1Am | M4  | 12; 20; 30       | 10/1.6; 8/1.3                  |
| 8000            | GM 5063*              | 2m  | M5  | 6; 10; 15        | 6.3/1; 5/0.8                   | GM 5063*              | 2m  | M5  | 12; 20; 30       | 16/2.6                         |
|                 | GM 6063*              | 3m  | M6  | 6; 10; 15        | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 5063*              | 3m  | M6  | 12; 20; 30       | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|                 | GM 6063*              | 2m  | M5  | 6; 10; 15        | 5/0.8                          | GM 6063*              | 2m  | M5  | 12; 20           | 16/2.6                         |
| 10000           | GM 6063*              | 3m  | M6  | 6; 10; 15        | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 6063*              | 3m  | M6  | 12; 20           | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|                 | GM 3080               | 2m  | M5  | 6; 10; 15        | 5/0.8                          | GM 5080*              | 2m  | M5  | 12; 20; 30       | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|                 | GM 3080               | 3m  | M6  | 6; 10; 15        | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 6080*              | 2m  | M5  | 12; 20           | 12.5/2                         |
| 12500           | GM 6080*              | 3m  | M6  | 6; 10; 15        | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 6080*              | 3m  | M6  | 12; 20           | 10/1.6; 8/1.3                  |
|                 | GM 5100               | 3m  | M6  | 6; 10; 15        | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 5100*              | 1Am | M4  | 12; 20; 30       | 10/1.6; 8/1.3                  |
|                 | GM 5100               | 2m  | M5  | 6; 10            | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 6100*              | 2m  | M5  | 12; 20           | 10/1.6; 8/1.3                  |
| 16000           | GM 3125*              | 1Am | M4  | 6; 10            | 5/0.8; 4/0.66                  | GM 6125*              | 1Am | M4  | 12               | 8/1.3                          |
|                 | GM 5125*              | 2m  | M5  | 6; 10            | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                  |                                |
|                 | GM 5160*              | 1Am | M4  | 6; 10            | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           |                       |     |     |                  |                                |

**Tablas de selección de polipastos ABUS versión monorraíl, modelo U**

| Capacidad<br>kg | Ramales del cable 4/1 |     |     |                  |                                | Ramales del cable 2/1 |     |     |                  |                                |
|-----------------|-----------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|
|                 | Tipo                  | FEM | ISO | Rec. gancho<br>m | Velocidades elevación<br>m/min | Tipo                  | FEM | ISO | Rec. gancho<br>m | Velocidades elevación<br>m/min |
| 5000            |                       |     |     |                  |                                | GM 6050               | 3m  | M6  | 12; 20; 30; 37   | 16/2.6                         |
| 6300            |                       |     |     |                  |                                | GM 6050               | 4m  | M7  | 12; 20; 30; 37   | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|                 |                       |     |     |                  |                                | GM 6063               | 2m  | M5  | 12; 20; 30; 37   | 16/2.6                         |
|                 |                       |     |     |                  |                                | GM 6063               | 3m  | M6  | 12; 20; 30; 37   | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
| 8000            | GM 5080               | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5  | 8/1.3                          | GM 6080               | 2m  | M5  | 12; 20; 30; 37   | 12.5/2                         |
|                 | GM 5080               | 4m  | M7  | 6; 10; 15; 18.5  | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 6080               | 3m  | M6  | 12; 20; 30; 37   | 10/1.6; 8/1.3                  |
| 10000           | GM 5100               | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5  | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 6100               | 2m  | M5  | 12; 20; 30; 37   | 10/1.6; 8/1.3                  |
|                 | GM 6100               | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5  | 8/1.3                          | GM 7100               | 3m  | M6  | 16; 30; 45;      | 16/2.7; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
|                 | GM 6100               | 4m  | M7  | 6; 10; 15; 18.5  | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           |                       |     |     |                  |                                |
| 12500           | GM 5125               | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5  | 8/1.3                          | GM 6125               | 1Am | M4  | 12; 20; 30; 37   | 8/1.3                          |
|                 | GM 5125               | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5  | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 7125               | 2m  | M5  | 16; 30; 45;      | 16/2.7                         |
|                 | GM 6125               | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5  | 8/1.3                          | GM 7125               | 3m  | M6  | 16; 30; 45;      | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|                 | GM 6125               | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5  | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           |                       |     |     |                  |                                |
| 16000           | GM 5160               | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5  | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 7160               | 2m  | M5  | 16; 30; 45;      | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|                 | GM 6160               | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5  | 6.3/1                          |                       |     |     |                  |                                |
|                 | GM 6160               | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5  | 5/0.8; 4/0.66                  |                       |     |     |                  |                                |
| 20000           | GM 5200               | 1Am | M4  | 6; 10; 15; 18.5  | 5/0.8; 4/0.66                  | GM 7200               | 1Am | M4  | 16; 30; 45;      | 10/1.6; 8/1.3                  |
|                 | GM 6200               | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5  | 5/0.8; 4/0.66                  |                       |     |     |                  |                                |
| 25000           | GM 6250               | 1Am | M4  | 6; 10; 15; 18.5  | 4/0.66                         |                       |     |     |                  |                                |

Reservado el derecho de modificaciones técnicas en aras del progreso tecnológico

## Tabla de selección de polipastos de cable ABUS

| Tablas de selección de polipastos ABUS versión birraíl, modelos D y DB |                             |     |     |                   |                                |                       |     |     |                 |                                |
|--|-----------------------------|-----|-----|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----------------|--------------------------------|
| Capacidad<br>kg  | Ramales del cable 4/1 (6/1) |     |     |                   |                                | Ramales del cable 2/1 |     |     |                 |                                |
|  | Tipo                        | FEM | ISO | Rec.gancho<br>m   | Velocidades elevación<br>m/min | Tipo                  | FEM | ISO | Rec.gancho<br>m | Velocidades elevación<br>m/min |
| 1000   | GM 810                      | 4m  | M7  | 6; 9              | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 2010               | 4m  | M7  | 12; 18; 24      | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 1250   | GM 812                      | 4m  | M7  | 6; 9              | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 2012               | 4m  | M7  | 12; 18; 24      | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 1600   | GM 816                      | 4m  | M7  | 6; 9              | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 2016               | 3m  | M6  | 12; 18; 24      | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 2000   | GM 820                      | 3m  | M6  | 6; 9              | 8/1.3; 6.3/1                   | GM 2020               | 3m  | M6  | 12; 18; 24      | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
|  | GM 820                      | 4m  | M7  | 6; 9              | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 1020                     | 4m  | M7  | 6; 9              | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
| 2500   | GM 825                      | 2m  | M5  | 6; 9              | 6.3/1                          | GM 2025               | 2m  | M5  | 12; 18; 24      | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
|  | GM 825                      | 3m  | M6  | 6; 9              | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 1025                     | 4m  | M7  | 6; 9; 12          | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
| 3200   | GM 832                      | 2m  | M5  | 6; 9              | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 2032               | 1Am | M4  | 12; 18; 24      | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|  | GM 1032                     | 3m  | M6  | 6; 9; 12          | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 2032                     | 3m  | M6  | 6; 9; 12          | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
| 4000   | GM 1040                     | 3m  | M6  | 6; 9; 12          | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 3040               | 2m  | M5  | 12; 20; 30      | 10/1.6                         |
|  | GM 2040                     | 3m  | M6  | 6; 9; 12          | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 3040                     | 4m  | M7  | 6; 10; 15         | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
| 5000   | GM 1050                     | 2m  | M5  | 6; 9; 12          | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 3050               | 2m  | M5  | 12; 20; 30      | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|  | GM 2050                     | 2m  | M5  | 6; 9; 12          | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 3050                     | 4m  | M7  | 6; 10; 15         | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
| 6300   | GM 2063                     | 1Am | M4  | 6; 9; 12          | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 3063               | 1Am | M4  | 12; 20; 30      | 10/1.6; 8/1.3                  |
|  | GM 3063                     | 3m  | M6  | 6; 10; 15         | 6.3/1; 5/0.8                   |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 3063                     | 4m  | M7  | 6; 10; 15         | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
| 8000   | GM 3080                     | 2m  | M5  | 6; 10; 15         | 5/0.8                          | GM 5080               | 2m  | M5  | 12; 20; 30; 37  | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|  | GM 3080                     | 3m  | M6  | 6; 10; 15         | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 5080                     | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3                          |                       |     |     |                 |                                |
| 10000  | GM 3080                     | 4m  | M7  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 6080               | 2m  | M5  | 12; 20; 30      | 12.5/2                         |
|  | GM 5080                     | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3                          |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 6080                     | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3                          |                       |     |     |                 |                                |
| 10000  | GM 3100                     | 2m  | M5  | 6; 10; 15         | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 6080               | 2m  | M5  | 12; 20; 30      | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|  | GM 5100                     | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 6100                     | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3                          |                       |     |     |                 |                                |
| 12500  | GM 6100                     | 4m  | M7  | 6; 10; 15; 18.5   | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 7080               | 4m  | M7  | 16; 30; 45      | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
|  | GM 3125                     | 1Am | M4  | 6; 10; 15         | 5/0.8; 4/0.66                  |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 5125                     | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5   | 6.3/1; 8/1.3; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
| 16000  | GM 5125                     | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 6125               | 1Am | M4  | 12; 20; 30; 37  | 8/1.3                          |
|  | GM 6125                     | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3                          |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 6125                     | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           |                       |     |     |                 |                                |
| 16000  | GM 5160                     | 1Am | M4  | 6; 10; 15; 18.5   | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           | GM 7160               | 2m  | M5  | 16; 30; 45      | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|  | GM 5160                     | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5   | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 6160                     | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5   | 6.3/1                          |                       |     |     |                 |                                |
| 20000  | GM 6160                     | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 5/0.8; 4/0.66                  | GM 7160               | 2m  | M5  | 16; 30; 45      | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|  | GM 7160                     | 4m  | M7  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 5200                     | 1Am | M4  | 6; 10; 15; 18.5   | 5/0.8; 4/0.66                  |                       |     |     |                 |                                |
| 25000  | GM 6200                     | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5   | 5/0.8; 4/0.66                  | GM 7200               | 1Am | M4  | 16; 30; 45      | 10/1.6; 8/1.3                  |
|  | GM 7200                     | 2m  | M5  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 8/1.3                          |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 7200                     | 3m  | M6  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                       |     |     |                 |                                |
| 32000  | GM 6250                     | 1Am | M4  | 6; 10; 15; 18.5   | 4/0.66                         | GM 7200               | 1Am | M4  | 16; 30; 45      | 10/1.6; 8/1.3                  |
|  | GM 7250                     | 2m  | M5  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 8/1.3; 6.3/1                   |                       |     |     |                 |                                |
|  | GM 7250                     | 3m  | M6  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           |                       |     |     |                 |                                |
| 40000  | (GM 6320)                   | 1Am | M4  | 4; 6.6; 10; 12.3  | 3.3/0.5; 2.7/0.4               | GM 7200               | 1Am | M4  | 16; 30; 45      | 10/1.6; 8/1.3                  |
|  | GM 7320                     | 2m  | M5  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           |                       |     |     |                 |                                |
| 50000  | (GM 6400)                   | 1Bm | M3  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 2.7/0.4                        | GM 7200               | 1Am | M4  | 16; 30; 45      | 10/1.6; 8/1.3                  |
|  | GM 7400                     | 1Am | M4  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 5/0.8; 4/0.66                  |                       |     |     |                 |                                |
| 63000  | (GM 7500)                   | 1Am | M4  | 5.3; 10; 15       | 4.1/0.6; 3.3/0.5; 2.6/0.4      | GM 7200               | 1Am | M4  | 16; 30; 45      | 10/1.6; 8/1.3                  |
| 63000  | (GM 7630)                   | 1Bm | M3  | 5.3; 10; 15       | 3.3/0.5; 2.6/0.4               |                       |     |     |                 |                                |

Modelos DA y DQA a petición

Reservado el  
derecho de modi-  
ficaciones técnicas  
en aras del pro-  
greso tecnológico

## Tabla de selección de polipastos de cable ABUS

<sup>1)</sup> True vertical lift  
(sin desplazamiento horizontal del gancho)

| Tablas de selección de polipastos ABUS versión birraíl, modelos D y DB |                                     |     |     |                  |                                |                                     |     |     |                  |                                |
|--|-------------------------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|
| Capacidad<br>kg  | Ramales del cable 8/2 <sup>1)</sup> |     |     |                  |                                | Ramales del cable 4/2 <sup>1)</sup> |     |     |                  |                                |
|  | Tipo                                | FEM | ISO | Rec. gancho<br>m | Velocidades elevación<br>m/min | Tipo                                | FEM | ISO | Rec. gancho<br>m | Velocidades elevación<br>m/min |
| 6300   |                                     |     |     |                  |                                | GM 5063                             | 3m  | M6  | 9; 15; 20        | 10/1.6; 8/1.3                  |
| 8000   |                                     |     |     |                  |                                | GM 5080                             | 2m  | M5  | 9; 15; 20        | 10/1.6; 8/1.3                  |
|  |                                     |     |     |                  |                                | GM 7080                             | 4m  | M7  | 7.3; 17; 27.3    | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 10000  |                                     |     |     |                  |                                | GM 5100                             | 1Am | M4  | 9; 15; 20        | 10/1.6; 8/1.3                  |
|  |                                     |     |     |                  |                                | GM 7100                             | 2m  | M5  | 7.3; 17; 27.3    | 16/2.6                         |
|  |                                     |     |     |                  |                                | GM 7100                             | 3m  | M6  | 7.3; 17; 27.3    | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 12500  |                                     |     |     |                  |                                | GM 7125                             | 2m  | M5  | 7.3; 17; 27.3    | 16/2.6; 12.5/2                 |
|  |                                     |     |     |                  |                                | GM 7125                             | 3m  | M6  | 7.3; 17; 27.3    | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
| 16000  | GM 7160                             | 4m  | M7  | 4.2; 9; 14.2     | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    | GM 7160                             | 2m  | M5  | 7.3; 17; 27.3    | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
| 20000  | GM 7200                             | 2m  | M5  | 4.2; 9; 14.2     | 8/1.3                          | GM7200                              | 1Am | M4  | 7.3; 17; 27.3    | 10/1.6; 8/1.3                  |
|  | GM 7200                             | 3m  | M6  | 4.2; 9; 14.2     | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66    |                                     |     |     |                  |                                |
| 25000  | GM 7250                             | 2m  | M5  | 4.2; 9; 14.2     | 8/1.3; 6.3/1                   |                                     |     |     |                  |                                |
|  | GM 7250                             | 3m  | M6  | 4.2; 9; 14.2     | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           |                                     |     |     |                  |                                |
| 32000  | GM 7320                             | 2m  | M5  | 4.2; 9; 14.2     | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66           |                                     |     |     |                  |                                |
| 40000  | GM 7400                             | 1Am | M4  | 4.2; 9; 14.2     | 5/0.8; 4/0.66                  |                                     |     |     |                  |                                |

| Tablas de selección de polipastos ABUS versión birraíl, modelos Z y ZB |   |     |     |                   |                                   |                       |     |     |                  |                                |
|--|---|-----|-----|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|
| Capacidad<br>kg  | Ramales del cable 8/2 (6/2); [10/2]; 12/2 |     |     |                   |                                   | Ramales del cable 4/2 |     |     |                  |                                |
|  | Tipo                                      | FEM | ISO | Rec. gancho<br>m  | Velocidades elevación<br>m/min    | Tipo                  | FEM | ISO | Rec. gancho<br>m | Velocidades elevación<br>m/min |
| 8000   |   |     |     |                   |                                   | GM 5080               | 3m  | M6  | 12; 20; 30; 37   | 16/2.6                         |
|  |   |     |     |                   |                                   | GM 5080               | 4m  | M7  | 12; 20; 30; 37   | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 10000  |   |     |     |                   |                                   | GM 5100               | 3m  | M6  | 12; 20; 30; 37   | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
|  |   |     |     |                   |                                   | GM 6100               | 3m  | M6  | 12; 20; 30; 37   | 16/2.6                         |
|  |   |     |     |                   |                                   | GM 6100               | 4m  | M7  | 12; 20; 30; 37   | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
| 12500  |   |     |     |                   |                                   | GM 5125               | 2m  | M5  | 12; 20; 30; 37   | 16/2.6                         |
|  |   |     |     |                   |                                   | GM 5125               | 3m  | M6  | 12; 20; 30; 37   | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|  |   |     |     |                   |                                   | GM 6125               | 2m  | M5  | 12; 20; 30; 37   | 16/2.6                         |
|  |   |     |     |                   |                                   | GM 6125               | 3m  | M6  | 12; 20; 30; 37   | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
| 16000  | GM 5160                                   | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3                             | GM 5160               | 2m  | M5  | 12; 20; 30; 37   | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|  | GM 5160                                   | 4m  | M7  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66       | GM 6160               | 2m  | M5  | 12; 20; 30; 37   | 12.5/2                         |
|  |   |     |     |                   |                                   | GM 6160               | 3m  | M6  | 12; 20; 30; 37   | 10/1.6; 8/1.3                  |
|  |   |     |     |                   |                                   | GM 7160               | 4m  | M7  | 16; 30; 45       | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 20000  | GM 5200                                   | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66       | GM 5200               | 1Am | M4  | 12; 20; 30; 37   | 10/1.6; 8/1.3                  |
|  | GM 6200                                   | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3                             | GM 6200               | 2m  | M5  | 12; 20; 30; 37   | 10/1.6; 8/1.3                  |
|  | GM 6200                                   | 4m  | M7  | 6; 10; 15; 18.5   | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66              | GM 7200               | 2m  | M5  | 16; 30; 45       | 16/2.6                         |
|  |   |     |     |                   |                                   | GM 7200               | 3m  | M6  | 16; 30; 45       | 16/2.6; 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3  |
| 25000  | GM 5250                                   | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3                             | GM 6250               | 1Am | M4  | 12; 20; 30; 37   | 8/1.3                          |
|  | GM 5250                                   | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66              | GM 7250               | 2m  | M5  | 16; 30; 45       | 16/2.6; 12.5/2                 |
|  | GM 6250                                   | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5   | 8/1.3                             | GM 7250               | 3m  | M6  | 16; 30; 45       | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|  | GM 6250                                   | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66              |                       |     |     |                  |                                |
|  | (GM 7250)                                 | 4m  | M7  | 10.6; 20; 30; 36  | 10.4/1.6; 8.2/1.2; 6.6/1; 5.2/0.8 |                       |     |     |                  |                                |
| 32000  | GM 5320                                   | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5   | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66              | GM 7320               | 2m  | M5  | 16; 30; 45       | 12.5/2; 10/1.6; 8/1.3          |
|  | GM 6320                                   | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5   | 6.3/1                             |                       |     |     |                  |                                |
|  | GM 6320                                   | 3m  | M6  | 6; 10; 15; 18.5   | 5/0.8; 4/0.66                     |                       |     |     |                  |                                |
|  | (GM 7320)                                 | 2m  | M5  | 10.6; 20; 30; 36  | 10.4/1.6                          |                       |     |     |                  |                                |
|  | (GM 7320)                                 | 3m  | M6  | 10.6; 20; 30; 36  | 10.4/1.6; 8.2/1.2; 6.6/1; 5.2/0.8 |                       |     |     |                  |                                |
|  | GM 7320                                   | 4m  | M7  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66       |                       |     |     |                  |                                |
| 40000  | GM 5400                                   | 1Am | M4  | 6; 10; 15; 18.5   | 5/0.8; 4/0.66                     | GM 7400               | 1Am | M4  | 16; 30; 45       | 10/1.6; 8/1.3                  |
|  | GM 6400                                   | 2m  | M5  | 6; 10; 15; 18.5   | 5/0.8; 4/0.66                     |                       |     |     |                  |                                |
|  | (GM 7400)                                 | 2m  | M5  | 10.6; 20; 30; 36  | 10.4/1.6; 8.2/1.2                 |                       |     |     |                  |                                |
|  | (GM 7400)                                 | 3m  | M6  | 10.6; 20; 30; 36  | 8.2/1.2; 6.6/1; 5.2/0.8           |                       |     |     |                  |                                |
|  | GM 7400                                   | 2m  | M5  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 8/1.3                             |                       |     |     |                  |                                |
|  | GM 7400                                   | 3m  | M6  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 8/1.3; 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66       |                       |     |     |                  |                                |
| 50000  | GM 6500                                   | 1Am | M4  | 6; 10; 15; 18.5   | 4/0.66                            |                       |     |     |                  |                                |
|  | (GM 7500)                                 | 2m  | M5  | 10.6; 20; 30; 36  | 8.2/1.2; 6.6/1; 5.2/0.8           |                       |     |     |                  |                                |
|  | GM 7500                                   | 2m  | M5  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 8/1.3; 6.3/1                      |                       |     |     |                  |                                |
|  | GM 7500                                   | 3m  | M6  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66              |                       |     |     |                  |                                |
| 63000  | (GM 7630)                                 | 1Am | M4  | 10.6; 20; 30; 36  | 6.6/1; 5.2/0.8                    |                       |     |     |                  |                                |
|  | GM 7630                                   | 2m  | M5  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 6.3/1; 5/0.8; 4/0.66              |                       |     |     |                  |                                |
|  | [GM 7630]                                 | 2m  | M5  | 12; 18; 22        | 6.3/1                             |                       |     |     |                  |                                |
|  | [GM 7630]                                 | 3m  | M6  | 12; 18; 22        | 5/0.8; 4/0.66; 3.2/0.5            |                       |     |     |                  |                                |
| 80000  | GM 7800                                   | 1Am | M4  | 8; 15; 22.5; 27.5 | 5/0.8; 4/0.66                     |                       |     |     |                  |                                |
|  | [GM 7800]                                 | 2m  | M5  | 12; 18; 22        | 5/0.8; 4/0.66; 3.2/0.5            |                       |     |     |                  |                                |
| 100000   | GM 71000                                  | 1Am | M4  | 12; 18; 22        | 4/0.66; 3.2/0.5                   |                       |     |     |                  |                                |
| 120000   | GM 71200                                  | 1Bm | M3  | 15; 18            | 3.3/0.5; 2.7/0.4                  |                       |     |     |                  |                                |

Modelo ZA a petición

Reservado el  
derecho de modi-  
ficaciones técnicas  
en aras del pro-  
greso tecnológico