

6.1



**Soporte:**  
Giratorio

**Espesor:**  
de 1,5 a 2 m/m.

**Acoplamiento:**  
Platina/Base - Pasador

**Rodamiento:**  
Doble Hilera Axial de Bolas  
Inoxidables / AISI 420

**Acabado:**  
Inoxidable Brillante

**Dispositivo Freno:**  
FDA - Freno Doble Acción

**Diámetros:**  
Desde 60 a 125 m/m.

**Carga Unitaria:**  
desde 60 a 80 Kgs.

# 236/238

Serie INOX  
Acero Inoxidable



AISI 304

						 12
60	90	45	60x60	46x46	6	
80	106	65				
100	134	86	76x70	60x50	8	
125	159	98				

VERSIONES

Serie GG - pág. 129



Serie NYL - pág. 130



Serie PDL R - pág. 131



6.1



**Espesor:**  
de 1,5 a 2 m/m.

**Acabado:**  
Doble Hilera Axial Bolas  
Inoxidable Brillante

**Rueda:**  
Goma Gris  
Inyectada Sintética  
Dureza 93 ± 3 Shore A  
Núcleo Polímero  
Termoplástico

**Rodamiento:**  
Eje/Buje Liso



# 236/238

## Serie INOX GG

de 60 a 80 Kgs.

238



236-FDA

AISI 304

06 Ruedas Acero Inoxidable

63x22	60	00611 236/63 GG	00612 236/63 FDA GG	00615 238/63 GG	00616 238/63 FDA GG
80x22		00613 236/80 GG	00614 236/80 FDA GG	00617 238/80 GG	00618 238/80 FDA GG
100x22	80	01502 236/100 GG	01506 236/100 FDA GG	01510 238/100 GG	01514 238/100 FDA GG
125x27		01503 236/125 GG	01507 236/125 FDA GG	01511 238/125 GG	01515 238/125 FDA GG

### OTRAS VERSIONES

NYL - pág. 130

POL R - pág. 131



6.2



**Bandaje:**  
Goma/Caucho vulcanizado

**Núcleo:**  
Poliamida inyectada

**Acabado:**  
Goma gris

**Pisada:**  
Plana - Blanda

**Rodamiento:**  
Eje/Buje Liso



# 284/285-286

## Serie INOX GG

de 80 a 250 Kgs.



06 - Ruedas Acero Inoxidable




80	80	00060	284/80 INOX GG	00064	284/80 FDA INOX GG	00069	285/80 INOX GG
100	100	00072	284/100 INOX GG	40292	284/100 FDA INOX GG	40293	285/100 INOX GG
125	120	30557	284/125 INOX GG	23999	284/125 FDA INOX GG	25717	285/125 INOX GG
160	180	00073	284/160 INOX GG	00074	284/160 FDA INOX GG	00075	285/160 INOX GG
200	200	29855	284/200 INOX GG	29798	284/200 FDA INOX GG	29856	285/200 INOX GG



00076	286/80 INOX GG	00059	286/80 FDA INOX GG
01537	286/100 INOX GG	29789	286/100 FDA INOX GG
00175	286/125 INOX GG	00195	286/125 FDA INOX GG
40294	286/160 INOX GG	40296	286/160 FDA INOX GG
40295	286/200 INOX GG	40297	286/200 FDA INOX GG

**AROS RECAMBIO** 1042/GG - pág. 197



80	45700	1042/80 GG
100	45701	1042/100 GG
125	45702	1042/125 GG
160	45703	1042/160 GG
200	45704	1042/200 GG

**OTRAS VERSIONES**

188/NYL - pág. 134

190/POL R - pág. 135

190/POL A - pág. 136



6.3



**Bandaje:**  
Goma/Caucho vulcanizado

**Núcleo:**  
Poliamida inyectada

**Acabado:**  
Goma gris

**Pisada:**  
Plana - Blanda

**Rodamiento:**  
Eje/Buje Liso



# 294/295-296

## Serie INOX GG

de 100 a 125 Kgs.

AMBIENTE MARINO



AISI 316






80	100	20310	294/80 INOX GG	20314	294/80 FDA INOX GG	20312	295/80 INOX GG
100	125	20311	294/100 INOX GG	20315	294/100 FDA INOX GG	20313	295/100 INOX GG



20316	296/80 INOX GG	20318	296/80 FDA INOX GG
20317	296/100 INOX GG	20319	296/100 FDA INOX GG

**AROS RECAMBIO** 1042/GG - pág. 197

		
80	45700	1042/80 GG
100	45701	1042/100 GG

**OTRAS VERSIONES**

188/NYL - pág. 139

190/POL R - pág. 140

