

6.1



Espesor:
de 1,5 a 2 m/m.

Acabado:
Doble Hilera Axial Bolas
Inoxidable Brillante

Rueda:
Poliamida 6
Inyectada Blanco

Rodamiento:
Eje/Buje Liso









236/238

Serie INOX NYL

de 60 a 80 Kgs.



AISI 304

					
63x22	60	07145 236/63 NYL	07153 236/63 FDA NYL	07171 238/63 NYL	07174 238/63 FDA NYL
80x22		07163 236/80 NYL	07166 236/80 FDA NYL	07181 238/80 NYL	07184 238/80 FDA NYL
100x22	80	01518 236/100 NYL	01522 236/100 FDA NYL	01526 238/100 NYL	01530 238/100 FDA NYL
125x27		01519 236/125 NYL	01523 236/125 FDA NYL	01527 238/125 NYL	01531 238/125 FDA NYL

OTRAS VERSIONES

GG - pág. 129

POL R - pág. 131



6.2



Rueda:
Monobloque Poliamida 6

Acabado:
Inyectado color Natural

Pisada:
Dura Semi-Abalonada

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



Disponibilidad, bajo demanda en Poliamida inyectada color NEGRO

284/285-286

Serie INOX NYL

de 150 a 300 Kgs.



80	150	00010	284/80 INOX NYL	00057	284/80 FDA INOX NYL	00016	285/80 INOX NYL
100	180	29599	284/100 INOX NYL	29844	284/100 FDA INOX NYL	29647	285/100 INOX NYL
125	200	29594	284/130 INOX NYL	29523	284/130 FDA INOX NYL	29648	285/130 INOX NYL
150	220	03792	284/150 INOX NYL	03793	284/150 FDA INOX NYL	35678	285/150 INOX NYL
160	250	29567	284/160 INOX NYL	29601	284/160 FDA INOX NYL	29649	285/160 INOX NYL
200	300	29591	284/200 INOX NYL	29693	284/200 FDA INOX NYL	29674	285/200 INOX NYL



00004	286/80 INOX NYL	00017	286/80 FDA INOX NYL
29627	286/100 INOX NYL	29755	286/100 FDA INOX NYL
29735	286/130 INOX NYL	29736	286/130 FDA INOX NYL
01541	286/150 INOX NYL	01544	286/150 FDA INOX NYL
40298	286/160 INOX NYL	40301	286/160 FDA INOX NYL
40299	286/200 INOX NYL	40302	286/200 FDA INOX NYL

AROS RECAMBIO 188/NYL - pág. 214




80	30510	188/80 NYL
100	30521	188/100 NYL
130	30530	188/130 NYL
150	30523	188/150 NYL
160	30540	188/160 NYL
200	30550	188/200 NYL

OTRAS VERSIONES

1042/GG - pág. 133

190/POL R - pág. 135

190/POL A - pág. 136



6.3



Soporte:
Giratorio y Fijo

Espesor:
de 2 m/m.

Acoplamiento:
Platina/Base - Pasador

Rodamiento:
Doble Hilera Axial de Bolas
Inoxidables / AISI 420

Acabado:
Inoxidable Brillante

Dispositivo Freno:
FDA/Doble Acción

Diámetros:
Desde 80 a 100 m/m.

Carga Unitaria:
Desde 100 a 125 Kgs.

294/295-296

Serie INOX
Acero Inoxidable



AMBIENTE
MARINO

AISI 316

06 - Ruedas Acero Inoxidable

80 100	107 127	77 87	100x85	80x60	9	12

VERSIONES

1042/GG - pág. 138



188/NYL - pág. 139



190/POL R - pág. 140



6.3



Rueda:
Monobloque Poliamida 6

Acabado:
Inyectado color Natural

Pisada:
Dura Semi-Abalonada

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



294/295-296

Serie INOX NYL
de 100 a 125 Kgs.

AMBIENTE MARINO



AISI 316

06 Ruedas Acero Inoxidable

80	100	00590	294/80 INOX NYL	07730	294/80 FDA INOX NYL	00205	295/80 INOX NYL
100	125	00502	294/100 INOX NYL	00503	294/100 FDA INOX NYL	00207	295/100 INOX NYL
		00206	296/80 INOX NYL	00500	296/80 FDA INOX NYL		
		00208	296/100 INOX NYL	00501	296/100 FDA INOX NYL		


AROS RECAMBIO 188/NYL - pág. 214

	80	30510	188/80 NYL
	100	30521	188/100 NYL

OTRAS VERSIONES

1042/66 - pág. 138

190/POL R - pág. 140



6.4



Rueda:
Monobloque Poliamida 6

Acabado:
Inyectado color Natural

Pisada:
Dura Semi-abalonada

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



288/289 NYL

Serie INOX Pesante
de 500 a 700 Kgs.



130	500	00092	288/130 INOX NYL	00098	288/130 FDA INOX NYL	02794	289/130 INOX NYL
160	600	00095	288/160 INOX NYL	00099	288/160 FDA INOX NYL	02960	289/160 INOX NYL
200	700	00097	288/200 INOX NYL	00102	288/200 FDA INOX NYL	02962	289/200 INOX NYL

AROS RECAMBIO 188/NYL - pág. 214



130	30538	188/130 NYL L
160	30540	188/160 NYL
200	30550	188/200 NYL