

6.1



Espesor:
de 1,5 a 2 m/m.

Acabado:
Doble Hilera Axial Bolas
Inoxidable Brillante

Rueda:
Poliuretano TPU
Inyectado Rojo
Dureza 65 ± 5 Shore A
Núcleo Poliamida 6

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



236/238

Serie INOX POL R

de 60 a 80 Kgs.



AISI 304

63x22	60	08250 236/63 POL R	08251 236/63 FDA POL R	08254 238/63 POL R	08255 238/63 FDA POL R
80x22		08252 236/80 POL R	08253 236/80 FDA POL R	08256 238/80 POL R	08257 238/80 FDA POL R
100x22	80	01534 236/100 POL R	01538 236/100 FDA POL R	01542 238/100 POL R	01546 238/100 FDA POL R
125x27		01535 236/125 POL R	01539 236/125 FDA POL R	01543 238/125 POL R	01547 238/125 FDA POL R

OTRAS VERSIONES

GG - pág. 129

NYL - pág. 130



6.2



Soporte:
Giratorio y Fijo

Espesor:
de 2,5 a 3 m/m.

Acoplamiento:
Platina/Base - Pasador

Rodamiento:
Doble Hilera Axial de Bolas
Inoxidables / AISI 420

Acabado:
Inoxidable Brillante

Dispositivo Freno:
FDA/Doble Acción

Diámetros:
Desde 80 a 200 m/m.

Carga Unitaria:
Desde 80 a 300 Kgs.

284/285-286

Serie INOX
Acero Inoxidable



AISI 304


80	108	80	100x85	80x60	9	12
100	128	92				
125	155	107				
150	181	121				
160	190	133	140x110	105x80	11	16
200	240	155				

VERSIONES

1042/GG - pág. 133



188/NYL - pág. 134



190/POL R - pág. 135



190/POL A - pág. 136



6.2



Bandaje:
Poliuretano inyectado

Núcleo:
Poliamida inyectada

Acabado:
Color Rojo

Pisada:
Plana - 95/97 Shore A

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



284/285-286

Serie INOX POL R

de 150 a 300 Kgs.



06 - Ruedas Acero Inoxidable



80	150	00081	284/80 INOX POL R	00082	284/80 FDA INOX POL R	00087	285/80 INOX POL R
100	180	00083	284/100 INOX POL R	00084	284/100 FDA INOX POL R	00088	285/100 INOX POL R
125	200	00085	284/125 INOX POL R	00086	284/125 FDA INOX POL R	00089	285/125 INOX POL R
150	220	29802	284/150 INOX POL R	29808	284/150 FDA INOX POL R	29809	285/150 INOX POL R
160	250	35718	284/160 INOX POL R	35719	284/160 FDA INOX POL R	35726	285/160 INOX POL R
200	300	00028	284/200 INOX POL R	00033	284/200 FDA INOX POL R	00051	285/200 INOX POL R



00091	286/80 INOX POL R	00130	286/80 FDA INOX POL R
00101	286/100 INOX POL R	00139	286/100 FDA INOX POL R
00111	286/125 INOX POL R	00140	286/125 FDA INOX POL R
40303	286/150 INOX POL R	40306	286/150 FDA INOX POL R
40304	286/160 INOX POL R	40307	286/160 FDA INOX POL R
40305	286/200 INOX POL R	40308	286/200 FDA INOX POL R

AROS RECAMBIO 190/POL R - pág. 220



80	40473	190/80 POL R
100	40474	190/100 POL R
125	40475	190/125 POL R S
150	27062	190/150 POL R
160	02881	190/160 POL R
200	02882	190/200 POL R

OTRAS VERSIONES

1042/GG - pág. 133

188/NYL - pág. 134

190/POL A - pág. 136



6.2



Bandaje:
Poliuretano inyectado

Núcleo:
Poliamida inyectada

Acabado:
Color Azul

Pisada:
Plana Soft – 82 Shore A

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



284/285-286

Serie INOX POL A

de 150 a 300 Kgs.



80	150	28965	284/80 INOX POL A	29992	284/80 FDA INOX POL A	28664	285/80 INOX POL A
100	180	28735	284/100 INOX POL A	28736	284/100 FDA INOX POL A	28781	285/100 INOX POL A
125	200	00026	284/125 INOX POL A	00029	284/125 FDA INOX POL A	00037	285/125 INOX POL A
150	220	29811	284/150 INOX POL A	29857	284/150 FDA INOX POL A	29858	285/150 INOX POL A
200	300	00103	284/200 INOX POL A	00117	284/200 FDA INOX POL A	00118	285/200 INOX POL A



00015	286/80 INOX POL A	04213	286/80 FDA INOX POL A
28969	286/100 INOX POL A	30002	286/100 FDA INOX POL A
29791	286/125 INOX POL A	29739	286/125 FDA INOX POL A
40309	286/150 INOX POL A	40312	286/150 FDA INOX POL A
40311	286/200 INOX POL A	40313	286/200 FDA INOX POL A

AROS RECAMBIO 190/POL A - pág. 219



80	40471	190/80 POL A
100	40472	190/100 POL A
125	30594	190/125 POL A
150	40781	190/150 POL A
200	27063	190/200 POL A

OTRAS VERSIONES

1042/66 - pág. 133

188/NYL - pág. 134

190/POL R - pág. 135



6.3



Bandaje:
Poliuretano inyectado

Núcleo:
Poliamida inyectada

Acabado:
Color Rojo

Pisada:
Plana - 95/97 Shore A

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



294/295-296

Serie INOX POL R

de 100 a 125 Kgs.



AMBIENTE MARINO

AISI 316



80	100	00543	294/80 INOX POL R	00553	294/80 FDA INOX POL R	00534	295/80 INOX POL R
100	125	00545	294/100 INOX POL R	00557	294/100 FDA INOX POL R	00535	295/100 INOX POL R



00544	296/80 INOX POL R	00536	296/80 FDA INOX POL R
00546	296/100 INOX POL R	00541	296/100 FDA INOX POL R

AROS RECAMBIO 190/POL R - pág. 220



80	40473	190/80 POL R
100	40474	190/100 POL R

OTRAS VERSIONES

1042/GG - pág. 138

188/NYL - pág. 139



6.4



Soporte:
Giratorio y Fijo

Espesor:
de 6 m/m.
de 8 m/m.

Acoplamiento:
Platina/Base

Rodamiento:
Doble Hilera Axial de Bolas
Inoxidables / AISI 420

Acabado:
Inoxidable Brillante

Dispositivo Freno:
FDA/Doble Acción

Diámetros:
Desde 130 a 200 m/m.

Carga Unitaria:
Desde 500 a 800 Kgs.

288/289

Serie INOX Pesante

Acero Inoxidable




AISI 304

130	180	120	140X110	105X80	12
160	210	140			
200	250	160			

VERSIONES

188/NYL - pág. 142



171/RBN - pág. 143



6.4



Bandaje:
Poliuretano inyectado

Núcleo:
Poliamida inyectada

Acabado:
Color Rojo

Pisada:
Abalonada - 95/97 Shore A

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



288/289 RBN

Serie INOX Pesante

de 600 a 800 Kgs.



06 Ruedas Acero Inoxidable

130	600	29938	288/130 INOX RBN	27460	288/130 FDA INOX RBN	02682	289/130 INOX RBN
160	700	27448	288/160 INOX RBN	27590	288/160 FDA INOX RBN	02639	289/160 INOX RBN
200	800	27214	288/200 INOX RBN	27600	288/200 FDA INOX RBN	02657	289/200 INOX RBN

AROS RECAMBIO 171/RBN - pág. 224

130	29963	171/130 RBN L
160	30941	171/160 RBN
200	30942	171/200 RBN