

4.1



**Soporte:**  
Giratorio y fijo

**Espesor:**  
4/ 5/ y 6 m/m.

**Acoplamiento:**  
Platina/Placa base

**Rodamiento:**  
Doble hilera axial bolas

**Acabado:**  
Zincado Bicromatado Amarillo

**Dispositivo freno:**  
FA / Simple acción  
FDP / Doble acción

**Diámetros:**  
Desde 55 a 200 m/m

**Carga Unitaria:**  
Desde 200 a 700 Kgs.

# 360/361

Serie David  
Acero Estampado



55	81	52	86x70	66x45	9
80	115	72	118x92	90x60	10
100	140	92	140x115	105x80	11
125	177	115	135x110	105x80	12
160	205	136	135x110	105x80	12
200	245	166	135x110	105x80	12

### VERSIONES

14/GNK - pág. 95

188/NYL - pág. 96

15/RBKB - pág. 98



4.1



**Bandaje:**  
Goma-Caucho vulcanizado

**Acabado:**  
Goma negra

**Núcleo:**  
Aluminio/Nervios radiales

**Pisada:**  
Plana - Elástica

**Rodamiento:**  
Cojinetes a Bolas



# 360/361

## Serie David GNK

de 250 a 500 Kgs.



**ELÁSTICA**

04 - Ruedas Alta Capacidad Carga

100	250	30348	360/100 GNK CB	30349	360/100 FDP GNK CB	
125	300	15070	360/125 GNK CB	15071	360/125 FDP GNK CB	
160	400	15140	360/160 GNK CB	15150	360/160 FDP GNK CB	
200	500	15170	360/200 GNK CB	15190	360/200 FDP GNK CB	
					30352	361/100 GNK CB
					15800	361/125 GNK CB
					15160	361/160 GNK CB
					15200	361/200 GNK CB

**AROS RECAMBIO** 14/GNK - pág. 207




100	22562	14/100 GNK CB
125	02875	14/125 GNK CB
160	03784	14/160 GNK CB
200	03782	14/200 GNK CB

**OTRAS VERSIONES**

188 NYL - pág. 96

15/RBKB - pág. 98



## 4.2



**Bandaje:**  
Goma-Caucho vulcanizado

**Núcleo:**  
Fundición Gris ENG JL-50

**Acabado:**  
Pintado purpurina plateada

**Pisada:**  
Plana Semi-Blanda

**Rodamiento:**  
Cojinetes a Bolas



# 350/351


## Serie Goliath GNF

de 450 a 650 Kgs.



130	450	35614	350/130 GNF CB	35657	350/130 FDP GNF CB	35611	351/130 GNF CB
160	550	35575	350/160 GNF CB	35624	350/160 FDP GNF CB	35576	351/160 GNF CB
200	650	35454	350/200 GNF CB	35652	350/200 FDP GNF CB	35474	351/200 GNF CB

### AROS RECAMBIO 1086/GNF - pág. 208




130	42672	1086/130 GNF CB
160	42691	1086/160 GNF CB
200	42702	1086/200 GNF CB

### OTRAS VERSIONES

188/NYL RFZ - pág. 101

1086/RBF - pág. 102



4.3



**Soporte:**  
Giratorio y Fijo Acero S355

**Espesor:**  
10 m/m.

**Acoplamiento:**  
Platina/Placa base

**Rodamiento:**  
Doble hilera axial de  
bolas sobre pistas

**Acabado:**  
Pintado esmalte Negro

**Diámetros:**  
200 a 300 m/m.

**Carga Unitaria:**  
desde 850 a 2300 Kgs.

# 354/355

Serie Tritón  
Acero S355 - Soldado




04 - Ruedas Alta Capacidad Carga

200x75	270	165	190x170	150x135	17
250	316	195	190x170	150x135	17
300	360	235	250x200	210x160	17

**VERSIONES**

356/GN - pág. 104

1086/RBF - pág. 106



4.3



**Bandaje:**  
Goma-Caucho vulcanizado

**Núcleo:**  
Aluminio - Juego de Llantas

**Pisada:**  
Semi-Plana Elástica

**Rodamiento:**  
Cojinetes a Bolas



# 354/355

Serie Tritón GN  
de 850 a 1000 Kgs.



**ELÁSTICA**



250x80	850	35020	354/250 GN CB	35080	355/250 GN CB
300x80	1000	35021	354/300 GN CB	35111	355/300 GN CB

4.3



**Bandaje:**  
Goma / Caucho Vulcanizado

**Acabado:**  
Color Negro

**Llantas:**  
Desmontables Aluminio

**Pisada:**  
Semi-Plana Elástica

**Rodamiento:**  
Cojinetes a Bolas




# 356/GN

Serie Tritón  
de 850 a 1000 Kgs.



70 Shore A



250	80	85	25	35540	850
300	80	85	25	35541	1000

Bandaje con formulación especial que incorpora fibras y una tupida MALLA INOX AISI 304. Compuesta por tres capas de caucho de distintas durezas, siendo la interior, que envuelve a la malla, la de mayor dureza. Luego una capa de dureza media, y por último, una capa externa con propiedades de gran elasticidad.