

4.1



Ruedas:
Monobloque poliamida 6

Acabado:
Inyectado color Natural

Pisada:
Dura Semi-Abalonada

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



Disponibilidad, bajo demanda en
Poliamida inyectada color NEGRO

360/361

Serie David NYL
de 250 a 650 Kgs.



55	200	14836	360/55 NYL	14862	360/55 FA NYL	14872	361/55 NYL
80	250	14995	360/80 NYL	14997	360/80 FDP NYL	14906	361/80 NYL
100	350	14998	360/100 NYL	14999	360/100 FDP NYL	14907	361/100 NYL
130	450	14831	360/130 NYL	14910	360/130 FDP NYL	14911	361/130 NYL
160	550	14920	360/160 NYL	14921	360/160 FDP NYL	14942	361/160 NYL
200	650	14941	360/200 NYL	14950	360/200 FDP NYL	14892	361/200 NYL


AROS RECAMBIO 188/NYL - pág. 214



80	30510	188/80 NYL
100	30520	188/100 NYL
130	30538	188/130 NYL
160	30540	188/160 NYL
200	30550	188/200 NYL

OTRAS VERSIONES

14/GNK - pág. 95



15/RBKB - pág. 98



4.1



Ruedas:
Monobloque poliamida 6

Acabado:
Inyectado color Natural

Pisada:
Dura Semi-Abalonada

Rodamiento:
Cojinetes a Bolas








Disponibilidad, bajo demanda en
Poliamida inyectada color **NEGRO**

360/361



Serie David NYL CB

de 250 a 650 Kgs.




				
80	250	15153	15059	15154
100	350	15223	15224	15222
130	450	15390	15420	15400
160	550	16111	16290	16300
200	650	15111	15062	15063
		360/80 NYL CB	360/80 FDP NYL CB	361/80 NYL CB
		360/100 NYL CB	360/100 FDP NYL CB	361/100 NYL CB
		360/130 NYL CB	360/130 FDP NYL CB	361/130 NYL CB
		360/160 NYL CB	360/160 FDP NYL CB	361/160 NYL CB
		360/200 NYL CB	360/200 FDP NYL CB	361/200 NYL CB

AROS RECAMBIO 188/NYL CB - pág. 215


	
80	188/80 NYL CB
100	188/100 NYL CB
130	188/130 NYL CB
160	188/160 NYL CB
200	188/200 NYL CB

OTRAS VERSIONES

14/GNK - pág. 95



15/RBKB - pág. 98



4.2



Ruedas:
Monobloque poliamida 6

Acabado:
Nylon inyectado color Blanco

Pisada:
Dura Semi-Abalonada

Rodamiento:
Cojinetes a Bolas








350/351

Serie Goliath NYL RFZ
de 700 a 1100 Kgs.





ARO REFORZADO

04 - Ruedas Alta Capacidad Carga

	 KG						
130	700	35555	350/130 NYL RFZ	35631	350/130 FDP NYL RFZ	35497	351/130 NYL RFZ
160	850	35595	350/160 NYL RFZ	35627	350/160 FDP NYL RFZ	35597	351/160 NYL RFZ
200	1000	35565	350/200 NYL RFZ	35605	350/200 FDP NYL RFZ	35601	351/200 NYL RFZ
250	1100	35462	350/250 NYL RFZ	35507	350/250 FDP NYL RFZ	35482	351/250 NYL RFZ

AROS RECAMBIO 188/NYL RFZ - pág. 216

		
130	30576	188/130 NYL RFZ
160	30578	188/160 NYL RFZ
200	30654	188/200 NYL RFZ
250	30650	188/250 NYL RFZ

OTRAS VERSIONES



4.4



Soporte:

Giratorio y Fijo Acero S355

Espesor:

10 m/m.

Acoplamiento:

Platina/Placa base

Rodamiento:

Cojinete axial
Cojinete cónico



Acabado:

Pintado Gris Martelé

Dispositivo freno:

FA / Simple acción

Diámetros:

Desde 100 a 300 m/m.

Carga Unitaria:

Desde 400 a 3000 Kgs.

374/375

Serie Ursus

Acero S355 - Soldado



**NOVEDAD
C/DISPOSITIVO FRENO**


04 - Ruedas Alta Capacidad Carga

100	140	80	165x110	125x70	14
130	193	120	165x110	125x70	14
160	223	140	165x110	125x70	14
200	268	165	165x110	125x70	14
250	328	190	165x110	125x70	14
300	378	220	165x110	125x70	14

VERSIONES

188/NYL RFZ - pág. 108

1086/RBF - pág. 109



4.4



Rueda:
Monobloque Poliamida 6

Acabado:
Inyectado color Blanco

Pisada:
Dura Semi-Abalonada

Rodamiento:
Cojinetes a Bolas



374/375

Serie Ursus NYL RFZ
de 400 a 1250 Kgs.



ARO REFORZADO



100	400	35707	374/100 NYL RFZ	31589	375/100 NYL RFZ
130	800	36155	374/130 NYL RFZ	96000	375/130 NYL RFZ
160	1000	36182	374/160 NYL RFZ	36183	375/160 NYL RFZ
200	1100	36124	374/200 NYL RFZ	36116	375/200 NYL RFZ
250	1250	36177	374/250 NYL RFZ	36099	375/250 NYL RFZ

AROS RECAMBIO 188/RFZ - pág. 216



100	91086	188/100 NYL RFZ
130	30576	188/130 NYL RFZ
160	30578	188/160 NYL RFZ
200	30654	188/200 NYL RFZ
250	30650	188/250 NYL RFZ

**NOVEDAD
C/DISPOSITIVO FRENO**