

3.1



Soporte:
Giratorio y Fijo

Espesor:
De 1,5 a 3 m/m.

Acoplamiento:
Platina / Base - Pasador

Rodamiento:
Doble Hilera Axial de Bolas

Acabado:
Zincado Blanco Brillante

Dispositivo Freno:
FDA-FDP / Doble Acción

Diámetros:
Desde 80 a 250 m/m.

Carga Unitaria:
Desde 70 a 400 Kgs.

201/200-204


Serie Music
Acero Estampado



03 Ruedas Media Capacidad Carga

80	107	80	100x85	80x60	9	12
100	127	93	100x85	80x60	9	12
125 S	157	110	100x85	80x60	9	12
125 L	155	120	140x110	105x80	11	-
150	181	117	100x85	80x60	9	12
160	197	127	140x110	105x80	11	16
200	235	156	140x110	105x80	11	16
250	302	210	200x160	150x115	14	-

VERSIONES



3.1




Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Polipropileno inyectado

Acabado:
Goma negra

Pisada:
Plana - Blanda

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



201/200-204

Serie Music GN
de 70 a 250 Kgs.



80	70	29466	201/80 GN	29467	201/80 FDA GN	29465	200/80 GN
100	90	29469	201/100 GN	29470	201/100 FDA GN	29468	200/100 GN
125 S	110	29472	201/125 GN	29473	201/125 FDA GN	29471	200/125 GN
150	130	30303	201/150 GN	30502	201/150 FDA GN	30503	200/150 GN
160	180	29475	201/160 GN	29476	201/160 FDA GN	29474	200/160 GN
200	200	29478	201/200 GN	29479	201/200 FDA GN	29477	200/200 GN
250	250	30680	201/250 GN	30686	201/250 FDP GN	30685	200/250 GN



30262	204/80 GN	30263	204/80 FDA GN
30264	204/100 GN	30265	204/100 FDA GN
30261	204/125 GN	29480	204/125 FDA GN
41761	204/150 GN	31028	204/150 FDA GN
31088	204/160 GN	31089	204/160 FDA GN
31090	204/200 GN	31091	204/200 FDA GN


OTRAS VERSIONES

S. 1043/GN - pág. 57 S. 1042/G6 - pág. 58 S. 1043/G6 - pág. 59 S. 14/GNK - pág. 60

S. 300/G66 - pág. 62 S. 400/GA - pág. 63 S. 188/NYL - pág. 64 S. 190/POL R - pág. 66

S. 190/POL A - pág. 68 S. 310/TPU - pág. 70 S. 14/RBK - pág. 72

AROS RECAMBIO 1042/GN - pág. 196



80	45601	1042/80 GN
100	45602	1042/100 GN
125	13790	1042/125 GN
150	91175	1042/150 GN
160	30152	1042/160 GN
200	30158	1042/200 GN
250	30157	1042/250 GN

3.1




Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Llantas acero estampado

Acabado:
Goma negra

Pisada:
Plana - Blanda

Rodamiento:
Cojinete a Rodillos



201/200-204

Serie Music GN CR

de 80 a 250 Kgs.




03 Ruedas Media Capacidad Carga

80	80	90316	201/80 GN CR	36179	201/80 FDA GN CR	39362	200/80 GN CR
100	100	90113	201/100 GN CR	02694	201/100 FDA GN CR	91176	200/100 GN CR
125 S	120	30061	201/125 GN CR	30212	201/125 FDA GN CR	30247	200/125 GN CR
150	150	30732	201/150 GN CR	30733	201/150 FDA GN CR	30734	200/150 GN CR
160	180	29463	201/160 GN CR	30012	201/160 FDA GN CR	29462	200/160 GN CR
200	200	90358	201/200 GN CR	29291	201/200 FDA GN CR	28665	200/200 GN CR
250	250	30687	201/250 GN CR	30689	201/250 FDP GN CR	30688	200/250 GN CR

30038	204/80 GN CR	30044	204/80 FDA GN CR
30040	204/100 GN CR	30045	204/100 FDA GN CR
30043	204/125 GN CR	30048	204/125 FDA GN CR
31039	204/150 GN CR	31098	204/150 FDA GN CR
22459	204/160 GN CR	30989	204/160 FDA GN CR
30990	204/200 GN CR	30991	204/200 FDA GN CR

OTRAS VERSIONES



AROS RECAMBIO 1043/GN CR - pág. 198

80	16997	1043/80 GN CR	
100	16998	1043/100 GN CR	
125	16999	1043/125 GN CR	
150	34668	1043/150 GN CR	
160	17000	1043/160 GN CR	
200	17001	1043/200 GN CR	
250	15990	1043/250 GN CR	

3.1



Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Polipropileno inyectado

Acabado:
Goma gris

Pisada:
Plana - Blanda

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



201/200-204

Serie Music GG
de 70 a 200 Kgs.



80	70
100	90
125 S	110
150	130
160	180
200	200

30163	201/80 GG
30171	201/100 GG
30372	201/125 GG
30504	201/150 GG
30373	201/160 GG
30376	201/200 GG

30421	201/80 FDA GG
30422	201/100 FDA GG
30423	201/125 FDA GG
30516	201/150 FDA GG
30424	201/160 FDA GG
30425	201/200 FDA GG

30420	200/80 GG
28829	200/100 GG
28943	200/125 GG
30731	200/150 GG
28981	200/160 GG
28986	200/200 GG




17305	204/80 GG
17317	204/100 GG
17323	204/125 GG
31099	204/150 GG
30992	204/160 GG
30993	204/200 GG

17306	204/80 FDA GG
17318	204/100 FDA GG
17324	204/125 FDA GG
31040	204/150 FDA GG
30994	204/160 FDA GG
30995	204/200 FDA GG

OTRAS VERSIONES

S. 1043/GN - pág. 57 S. 1042/GN - pág. 56 S. 1043/GG - pág. 59 S. 14/GNK - pág. 60




S. 300/GSG - pág. 62 S. 400/GA - pág. 63 S. 188/NYL - pág. 64 S. 190/POL R - pág. 66



S. 190/POL A - pág. 68 S. 310/TPU - pág. 70 S. 14/RBK - pág. 72

AROS RECAMBIO 1042/GG - pág. 197



80	45700	1042/80 GG
100	45701	1042/100 GG
125	45702	1042/125 GG
150	34797	1042/150 GG
160	45703	1042/160 GG
200	45704	1042/200 GG

3.1




Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Llantas acero estampado

Acabado:
Goma gris

Pisada:
Plana - Blanda

Rodamiento:
Cojinete a Rodillos



201/200-204

Serie Music GG CR

de 80 a 200 Kgs.



80	80
100	100
125 S	120
150	150
160	180
200	200

30030	201/80 GG CR
30100	201/100 GG CR
30426	201/125 GG CR
30735	201/150 GG CR
30500	201/160 GG CR
30501	201/200 GG CR

30440	201/80 FDA GG CR
30441	201/100 FDA GG CR
30442	201/125 FDA GG CR
30736	201/150 FDA GG CR
30443	201/160 FDA GG CR
30444	201/200 FDA GG CR

30427	200/80 GG CR
30428	200/100 GG CR
30429	200/125 GG CR
30737	200/150 GG CR
30430	200/160 GG CR
30431	200/200 GG CR



10802	204/80 GG CR
10811	204/100 GG CR
10823	204/125 GG CR
31041	204/150 GG CR
30996	204/160 GG CR
30997	204/200 GG CR

10803	204/80 FDA GG CR
10812	204/100 FDA GG CR
10824	204/125 FDA GG CR
31042	204/150 FDA GG CR
30998	204/160 FDA GG CR
30999	204/200 FDA GG CR

OTRAS VERSIONES

S. 1042/GN - pág. 56 S. 1042/G6 - pág. 58 S. 1043/GN - pág. 57 S. 14/GNK - pág. 60



S. 300/GSG - pág. 62 S. 400/GA - pág. 63 S. 188/NYL - pág. 64 S. 190/POL R - pág. 66



S. 190/POL A - pág. 68 S. 310/TPU - pág. 70 S. 14/RBK - pág. 72

AROS RECAMBIO 1043/GG CR - pág. 199

			80	17006	1043/80 GG CR
			100	17007	1043/100 GG CR
			125	17008	1043/125 GG CR
			150	34799	1043/150 GG CR
			160	17009	1043/160 GG CR
			200	17021	1043/200 GG CR

3.1



Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Aluminio/Nervios Radiales

Acabado:
Goma negra

Pisada:
Plana - Elástica

Rodamiento:
Cojinete a Bolas



201/200-204

Serie Music GNK
de 150 a 400 Kgs.



100	150
125 S	180
125 L	200
160	250
200	300
250	400

30169	201/100 GNK
30613	201/125 GNK S
30377	201/125 GNK L
29863	201/160 GNK
30329	201/200 GNK
40707	201/250 GNK

24421	201/100 FDA GNK
35812	201/125 FDA GNK S
30437	201/125 FDA GNK L
29864	201/160 FDA GNK
35813	201/200 FDA GNK
40708	201/250 FDP GNK


24422	200/100 GNK
30614	200/125 GNK S
30378	200/125 GNK L
34689	200/160 GNK
35814	200/200 GNK
40703	200/250 GNK




30456	204/100 GNK
30457	204/125 GNK S
02865	204/160 GNK
31002	204/200 GNK

30458	204/100 FDA GNK
30459	204/125 FDA GNK S
31007	204/160 FDA GNK
31013	204/200 FDA GNK

OTRAS VERSIONES



AROS RECAMBIO 14/GNK - pág. 207



100	22562	14/100 GNK
125	22544	14/125 GNK S
125	02875	14/125 GNK L
160	03784	14/160 GNK
200	03782	14/200 GNK
250	29630	14/250 GNK

92000	PROTECTOR PIE 160
92002	PROTECTOR PIE 200
70482	FRENO DIRECCIONAL

Entre nuestra extensa gama de productos, disponemos de dispositivo Freno Direccional, así como Protectores de Pie.
(Disponible en diámetro 160/200 m/m.)



201/PIE

Serie Music NYL

60	89	67	100x85	80x60	9

60	120	30648	201/60 NYL PIE 30696 FDA



3.1



Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Poliamida inyectada

Acabado:
Goma gris

Pisada:
Semi-Abalonada / Blanda
85 Shore A

Rodamiento:
Cojinete a bolas



201/200-204

Serie Music GSG
de 90 a 125 Kgs.



80	90	30464	201/80 GSG	36130	201/80 FDA GSG	30465	200/80 GSG
100	110	30460	201/100 GSG	36101	201/100 FDA GSG	30462	200/100 GSG
125 S	125	30461	201/125 GSG	36103	201/125 FDA GSG	30463	200/125 GSG
		36138	204/80 GSG	36156	204/80 FDA GSG		
		36106	204/100 GSG	36113	204/100 FDA GSG		
		36111	204/125 GSG	36114	204/125 FDA GSG		

OTRAS VERSIONES

AROS RECAMBIO 300/GSG - pág. 203

	80	00860 300/80 GSG
	100	00843 300/100 GSG
	125	00862 300/125 GSG



3.1




Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Poliamida inyectada

Acabado:
Goma Azul

Pisada:
Plana - Blanda
68 Shore A

Rodamiento:
Cojinete a Rodillos



201/200-204

Serie Music GA CR

de 100 a 150 Kgs.



03 Ruedas Media Capacidad Carga



80	100
100	120
125 S	150

30004	201/80 GA CR
29902	201/100 GA CR
30382	201/125 GA CR

30027	201/80 FDA GA CR
30032	201/100 FDA GA CR
39510	201/125 FDA GA CR

29503	200/80 GA CR
29504	200/100 GA CR
30383	200/125 GA CR



30395	204/80 GA CR
30197	204/100 GA CR
30230	204/125 GA CR

30404	204/80 FDA GA CR
30398	204/100 FDA GA CR
30231	204/125 FDA GA CR


OTRAS VERSIONES

AROS RECAMBIO 400/GA CR - pág. 202




80	38661	400/80 GA CR
100	38683	400/100 GA CR
125	39012	400/125 GA CR

S. 1043/GN - pág. 57 S. 1042/GN - pág. 56 S. 1043/GG - pág. 59 S. 1042/GG - pág. 58



S. 300/6SG - pág. 62 14/GNK - pág. 60 S. 188/NYL - pág. 64 S. 190/POL R - pág. 66



S. 190/POL A - pág. 68 S. 310/TPU - pág. 70 S. 14/RBK - pág. 72

3.2



Soporte:
Giratorio y Fijo

Espesor:
De 1,5 a 3 m/m.

Acoplamiento:
Platina / Base - Pasador

Rodamiento:
Doble Hilera Axial de Bolas

Acabado:
Zincado Blanco Brillante

Dispositivo Freno:
FA / Simple Acción

Diámetros:
Desde 60 a 160 m/m.

Carga Unitaria:
Desde 85 a 180 Kgs.

402/403-401

Serie Capitol
Acero Estampado




03 Ruedas Media Capacidad Carga

60	93	57	Giratoria	Fija			Pasador
60	93	57	85x70	93x77	63x48	9	10
80	114	75	85x70	93x77	63x48	9	10
100	137	85	97x77	105x84	75x56	9	12
125	160	107	97x77	105x84	75x56	9	12
150	187	128	107x83	113x90	83x62	9	12

VERSIONES

400/GN - pág. 74



400/GG - pág. 75



400/NYL - pág. 76



190/POL R - pág. 77



190/POL A - pág. 78



3.2



Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Poliamida inyectada

Acabado:
Goma negra

Pisada:
Plana - Blanda

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



402/403-401

Serie Capitol GN
de 85 a 180 Kgs.



60	85
80	115
100	135
125	155
150	180

36480	402/60 GN
36490	402/80 GN
36510	402/100 GN
36530	402/125 GN
36550	402/150 GN

36665	402/60 FA GN
90932	402/80 FA GN
36682	402/100 FA GN
36533	402/125 FA GN
36555	402/150 FA GN

36800	403/60 GN
36810	403/80 GN
36830	403/100 GN
36850	403/125 GN
36870	403/150 GN




36190	401/60 GN
36200	401/80 GN
36220	401/100 GN
36240	401/125 GN
36260	401/150 GN

36259	401/60 FA GN
36203	401/80 FA GN
36225	401/100 FA GN
36241	401/125 FA GN
36261	401/150 FA GN

OTRAS VERSIONES

AROS RECAMBIO 400/GN - pág. 200



60	38570	400/60 GN
80	38610	400/80 GN
100	38650	400/100 GN
125	38690	400/125 GN
150	38730	400/150 GN


400/GG - pág. 75

400/NYL - pág. 76



190/POL R - pág. 77

190/POL A - pág. 78



3.2



Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Poliamida inyectada

Acabado:
Goma Gris

Pisada:
Plana - Blanda

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



402/403-401

Serie Capitol GG
de 85 a 180 Kgs.



03 Ruedas Media Capacidad Carga



60	85
80	115
100	135
125	155
150	180

91208	402/60 GG
91077	402/80 GG
90304	402/100 GG
36532	402/125 GG
36639	402/150 GG

36498	402/60 FA GG
36582	402/80 FA GG
36683	402/100 FA GG
36535	402/125 FA GG
36731	402/150 FA GG

36801	403/60 GG
91078	403/80 GG
90305	403/100 GG
36852	403/125 GG
36965	403/150 GG



36279	401/60 GG
36291	401/80 GG
36311	401/100 GG
36331	401/125 GG
36275	401/150 GG

36375	401/60 FA GG
36292	401/80 FA GG
36312	401/100 FA GG
36332	401/125 FA GG
36717	401/150 FA GG


OTRAS VERSIONES

AROS RECAMBIO 400/GG - pág. 201



60	38769	400/60 GG
80	38611	400/80 GG
100	90876	400/100 GG
125	90674	400/125 GG
150	38928	400/150 GG

400/GN - pág. 74



400/NYL - pág. 76



190/POL R - pág. 77



190/POL A - pág. 78



3.2



Rueda:
Monobloque Poliamida 6

Acabado:
Nylon inyectado color Natural

Pisada:
Dura

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



402/403-401

Serie Capitol NYL

de 100 a 180 Kgs.



Disponibilidad, bajo demanda en
Poliamida inyectada color NEGRO


60	100	36660	402/60 NYL	36664	402/60 FA NYL	36980	403/60 NYL
80	120	36670	402/80 NYL	90608	402/80 FA NYL	36990	403/80 NYL
80	130	36671	402/80x32 NYL	36685	402/80x32 FA NYL	36982	403/80x32 NYL
100	150	36680	402/100 NYL	36681	402/100 FA NYL	37000	403/100 NYL
100	160	36690	402/100x35 NYL	36698	402/100x35 FA NYL	37010	403/100x35 NYL
125	170	36700	402/125 NYL	36534	402/125 FA NYL	37020	403/125 NYL
160	180	36720	402/160 NYL	36774	402/160 FA NYL	37040	403/160 NYL

36370	401/60 NYL	36254	401/60 FA NYL		
36380	401/80 NYL	36383	401/80 FA NYL		
36381	401/80x32 NYL	36385	401/80x32 FA NYL		
36390	401/100 NYL	36409	401/100 FA NYL		
36393	401/100x35 NYL	36405	401/100x35 FA NYL		
36400	401/125 NYL	36415	401/125 FA NYL		
36410	401/160 NYL	36715	401/160 FA NYL		

AROS RECAMBIO 400/NYL 188/NYL - pág. 213/214

	60	90137	400/60 NYL
	80	41771	400/80 NYL
	80	30510	188/80 NYL
	100	41802	400/100 NYL
	100	30521	188/100 NYL
	125	41822	400/125 NYL
	150	41842	400/160 NYL

OTRAS VERSIONES



3.3




Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Poliamida inyectada

Acabado:
Goma negra

Pisada:
Plana - Blanda

Rodamiento:
Eje/Buje Liso




278/279

Serie Euro GN
de 100 a 250 Kgs.



80	100	90541	278/80 GN	29717	278/80 FA GN	90542	279/80 GN
100	160	29555	278/100 GN	91056	278/100 FDP GN	29636	279/100 GN
130	180	29547	278/130 GN	29542	278/130 FDP GN	29633	279/130 GN
160	200	29550	278/160 GN	29551	278/160 FDP GN	29640	279/160 GN
200	250	29580	278/200 GN	29585	278/200 FDP GN	29670	279/200 GN

AROS RECAMBIO 277/GN - pág. 204



80	30039	277/80 GN
100	30053	277/100 GN L
130	30035	277/130 GN
160	30050	277/160 GN
200	30070	277/200 GN

OTRAS VERSIONES

188-NYL - pág. 81

171-RBN - pág. 82



3.4



Soporte:
Giratorio y Fijo

Espesor:
De 2,5 a 4 m/m.

Acoplamiento:
Platina / Base

Rodamiento:
Doble Hilera Axial de Bolas

Acabado:
Zincado Blanco Brillante

Dispositivo Freno:
FA/Simple Acción
FDP / Doble Acción

Diámetros:
Desde 75 a 200 m/m.

Carga Unitaria:
Desde 120 a 350 Kgs.

172/173

Serie Celtic
Acero Estampado




			Giratoria	Fija		
75	100	73	105x80	105x80	85x60	8
100	140	98	133x98	130x90	100x60	10
130	168	118	133x98	130x90	100x60	10
160	205	135	147x110	145x100	112x67	10
200	245	155	162x115	160x112	120x74	10

VERSIONES

171-GN - pág. 84



188-NYL - pág. 85



171-RBN - pág. 86



3.4



Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Poliamida inyectada

Acabado:
Goma negra

Pisada:
Plana 75/100/130
Abalonada 160/200

Rodamiento:
Eje/Buje Liso




172/173

Serie Celtic GN
de 120 a 250 Kgs.



75	120	28480	172/75 GN	29513	172/75 FA GN	28790	173/75 GN
100	160	28490	172/100 GN	90547	172/100 FDP GN	28810	173/100 GN
130	180	28510	172/130 GN	28511	172/130 FDP GN	28820	173/130 GN
160	200	28520	172/160 GN	28525	172/160 FDP GN	28830	173/160 GN
200	250	28530	172/200 GN	28541	172/200 FDP GN	28840	173/200 GN

AROS RECAMBIO 171/GN - pág. 205



75	29870	171/75 GN
100	29890	171/100 GN
130	29910	171/130 GN
160	29930	171/160 GN
200	29950	171/200 GN

OTRAS VERSIONES

188-NYL - pág. 85

171-RBN - pág. 86



3.4



Bandaje:
Poliuretano inyectado

Núcleo:
Poliamida inyectada

Acabado:
Color Rojo

Pisada:
Abalonada - 95/97 Shore A

Rodamiento:
Eje/Buje Liso



172/173

Serie Celtic RBN
de 200 a 350 Kgs.



100	200	28500	172/100 RBN	28671	172/100 FDP RBN	28815	173/100 RBN
130	250	28513	172/130 RBN	28779	172/130 FDP RBN	28827	173/130 RBN
160	300	28521	172/160 RBN	28534	172/160 FDP RBN	28831	173/160 RBN
200	350	28741	172/200 RBN	28535	172/200 FDP RBN	28841	173/200 RBN

AROS RECAMBIO 171/RBN - pág. 224




100	30913	171/100 RBN
130	30912	171/130 RBN
160	30941	171/160 RBN
200	30942	171/200 RBN

OTRAS VERSIONES

188-NVL - pág. 85

171/GN - pág. 84



3.5



Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Poliamida/Llanta Aluminio

Acabado:
Color Negro

Pisada:
Plana - Blanda

Rodamiento:
Cojinetes a bolas



168/169

Serie Olimpia GN

de 160 a 450 Kgs.



100	160	27730	168/100 GN CB	90978	168/100 FDP GN CB	28110	169/100 GN CB
130	180	27740	168/130 GN CB	90500	168/130 FDP GN CB	28120	169/130 GN CB
160	250	27750	168/160 GN CB	90658	168/160 FDP GN CB	28130	169/160 GN CB
200	300	27770	168/200 GN CB	28023	168/200 FDP GN CB	28150	169/200 GN CB
230	350	27790	168/230 GN CB	27793	168/230 FDP GN CB	28170	169/230 GN CB
260	400	27800	168/260 GN CB	90161	168/260 FDP GN CB	28180	169/260 GN CB
300	450	27810	168/300 GN CB	27819	168/300 FDP GN CB	28190	169/300 GN CB

AROS RECAMBIO 170/GN - pág. 206

	100	29750	170/100 GN CB
	130	29770	170/130 GN CB
	160	29790	170/160 GN CB
	200	29810	170/200 GN CB
	230	29830	170/230 GN CB
	260	29840	170/260 GN CB
	300	29850	170/300 GN CB

OTRAS VERSIONES

170-NYL - pág. 89

170-RB - pág. 90

