

Serie 57000

RACORDAJE AUTOMÁTICO CON ANILLO METÁLICO

EPDM bajo pedido



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

ISO
14743:2004

SILICON
FREE



Gas cónica "SHORT", Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999, Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A, Métrica conforme ISO R/262.



Cuerpo y anillo extractor del tubo en latón niquelado, pinza en acero INOX AISI 301 y juntas en NBR.



Tubo: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
Rosca: M3 - M5 - M7 - M12 - 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"



-0,99 bar a 20 bar



Aire comprimido - Vacío - Agua - Vapor (con junta en EPDM)
Fluidos para la industria alimentaria y química compatibles con los componentes del racor



-20° C a +80° C
-40° C a +130° C con juntas EPDM



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP... (para tubos de poliuretano se aconseja una dureza de 98 shore A).

APLICACIONES: Robótica - Automóvil y soldadura - Industria pesada, sector ferroviario - Circuitos de aire comprimido - Agua de refrigeración - Vacío - Glicol con EPDM

57000

Racor recto macho cónico (short)

• New



Código	Ref.	Pack	■
57000 4 1/8	8900000003	10	
57000 4 1/4	8900000004	10	
57000 5 1/8	8900000011	10	
57000 6 1/8	5700000002	10	
57000 6 1/4	5700000003	10	
57000 6 3/8	5700000014	10	
57000 6 1/2	5700000015	10	
57000 8 1/8	8900000008	10	
57000 8 1/4	8900000009	10	
57000 8 3/8	8900000010	10	
57000 8 1/2	8900000022	10	
57000 10 1/4	5700000007	10	
57000 10 3/8	5700000008	10	
57000 10 1/2	5700000017	10	
57000 12 1/4	5700000009	10	
57000 12 3/8	5700000010	10	
57000 12 1/2	5700000018	10	
57000 14 3/8	5700000019	10	
57000 14 1/2	5700000020	10	
• 57000 16 3/8	5700000021	10	
• 57000 16 1/2	5700000022	10	

57010

Racor recto macho cilíndrico con tórica



Código	Ref.	Pack	■
57010 4 M5	5701000001	10	
57010 4 M7X1	5701000009	10	
57010 6 M5	5701000007	10	

57010

Racor recto macho cónico (short)



Código	Ref.	Pack	■
57010 4 1/8	8901000001	10	
57010 6 1/8	5701000003	10	
57010 6 1/4	5701000004	10	
57010 8 1/8	8901000002	10	
57010 8 1/4	8901000003	10	

57020

Racor recto macho cilíndrico con tórica



• New

Código	Ref.	Pack	■
57020 4 M5	5702000001	10	
57020 4 1/8	5702000002	10	
57020 4 1/4	5702000022	10	
57020 4 3/8	5702000041	10	
57020 5 M5	5702000018	10	
57020 5 1/8	5702000019	10	
57020 6 M5	5702000020	10	
57020 6 M8X1	5702000037	10	
57020 6 1/8	5702000003	10	
57020 6 M10X1	5702000038	10	
57020 6 M12X1	5702000012	10	
57020 6 M12X1,25	5702000013	10	

57020 6 M12X1,5	5702000014	10
57020 6 1/4	5702000004	10
57020 6 3/8	5702000027	10
57020 6 1/2	5702000028	10
57020 8 M8X1	5702000039	10
57020 8 1/8	5702000005	10
57020 8 M10X1	5702000040	10
57020 8 M12X1,5	5702000017	10
57020 8 1/4	5702000006	10
57020 8 3/8	5702000007	10
57020 8 1/2	5702000029	10
57020 10 1/4	5702000008	10
57020 10 3/8	5702000009	10
57020 10 1/2	5702000031	10
57020 12 1/4	5702000032	10
57020 12 3/8	5702000011	10
57020 12 1/2	5702000023	10
57020 14 3/8	5702000024	10
57020 14 1/2	5702000025	10
• 57020 16 3/8	5702000042	10
• 57020 16 1/2	5702000043	10

57030

Racor recto hembra

• New



Código	Ref.	Pack	■
57030 4 M5	5703000008	10	
57030 4 1/8	5703000001	10	
57030 4 1/4	5703000009	10	
57030 5 1/8	5703000006	10	

57030 6 1/8	5703000002	10
57030 6 1/4	5703000003	10
57030 8 1/8	5703000004	10
57030 8 1/4	5703000005	10
57030 8 3/8	5703000010	10
57030 10 1/4	5703000011	10
57030 10 3/8	5703000012	10
57030 10 1/2	5703000013	10
57030 12 3/8	5703000014	10
57030 12 1/2	5703000015	10
• 57030 16 3/8	5703000016	10
• 57030 16 1/2	5703000017	10

57040

Racor recto intermedio

• New



Código	Ref.	Pack	■
57040 4	5704000001	10	
57040 5	5704000008	10	
57040 6 4	5704000002	10	
57040 6	5704000003	10	
57040 8 6	5704000004	10	
57040 8	5704000005	10	
57040 10 8	5704000011	10	
57040 10	5704000006	10	
57040 12 10	5704000012	10	
57040 12	5704000007	10	
57040 14	5704000010	10	
• 57040 16	5704000013	10	

Serie 57000

Racordaje Automático con anillo metálico

57050

Racor recto intermedio pasatabiques



Código	Ref.	Pack	■
57050 4	5705000001	10	
57050 5	5705000006	10	
57050 6	5705000002	10	
57050 8 6	5705000009	10	
57050 8	5705000003	10	
57050 10 6	5705000010	10	
57050 10 8	5705000011	10	
57050 10	5705000004	10	
57050 12	5705000005	10	

57055

Racor recto intermedio pasatabiques hembra



Código	Ref.	Pack	■
57055 4 1/8	5705500001	10	
57055 6 1/8	5705500002	10	
57055 6 1/4	5705500003	10	
57055 8 1/8	5705500004	10	
57055 8 1/4	5705500005	10	
57055 10 3/8	5705500006	10	
57055 12 3/8	5705500007	10	
57055 12 1/2	5705500008	10	

57060

Racor a L intermedio orientable pasatabiques



Código	Ref.	Pack	■
57060 4	5706000003	10	
57060 6	5706000004	10	
57060 8	5706000005	10	
57060 10	5706000006	10	
57060 12	5706000007	10	
57060 14	5706000008	10	

57100

Racor a L macho cónico



Código	Ref.	Pack	■
57100 4 M5	5710000001	10	
57100 4 1/8	5710000002	10	
57100 5 M5	5710000010	10	
57100 5 1/8	5710000011	10	
57100 6 1/8	5710000003	10	
57100 6 1/4	5710000012	10	
57100 8 1/8	5710000004	10	
57100 8 1/4	5710000005	10	
57100 10 1/4	5710000006	10	
57100 10 3/8	5710000007	10	
57100 12 1/4	5710000008	10	
57100 12 3/8	5710000009	10	

57106

Racor a L orientable hembra



Código	Ref.	Pack	■
57106 4 1/8	5710600001	10	
57106 4 1/4	5710600002	10	
57106 6 1/8	5710600003	10	
57106 6 1/4	5710600004	10	
57106 8 1/8	5710600005	10	
57106 8 1/4	5710600006	10	
57106 10 1/4	5710600009	10	
57106 10 3/8	5710600010	10	
57106 12 1/2	5710600011	10	

57111

Racor a L orientable macho short



Código	Ref.	Pack	■
57111 4 1/8	8911100003	10	
57111 4 1/4	8911100004	10	
57111 6 1/8	5711100004	10	
57111 6 1/4	5711100005	10	
57111 8 1/8	8911100008	10	
57111 8 1/4	8911100009	10	
57111 8 3/8	8911100010	10	
57111 8 1/2	8911100018	10	
57111 10 1/4	5711100010	10	
57111 10 3/8	5711100011	10	
57111 10 1/2	5711100012	10	
57111 12 3/8	5711100013	10	
57111 12 1/2	5711100014	10	
57111 14 3/8	5711100015	10	
57111 14 1/2	5711100016	10	
• 57111 16 3/8	5711100017	10	
• 57111 16 1/2	5711100018	10	

57116

Racor codo orientable macho cilíndrico con tórica



Código	Ref.	Pack	■
57116 4 M5	5711600002	10	
57116 4 1/8	5711600003	10	
57116 4 1/4	5711600004	10	
57116 5 M5	5711600005	10	
57116 5 1/8	5711600006	10	
57116 6 M5	5711600007	10	
57116 6 1/8	5711600008	10	
57116 6 M12X1	5711600021	10	
57116 6 M12X1,25	5711600022	10	
57116 6 M12X1,5	5711600023	10	
57116 6 1/4	5711600009	10	
57116 6 3/8	5711600030	10	
57116 8 1/8	5711600010	10	
57116 8 1/4	5711600011	10	
57116 8 M12X1,5	5711600024	10	
57116 8 1/4	5711600011	10	

57116 8 3/8	5711600012	10	
57116 8 1/2	5711600013	10	
57116 10 1/4	5711600014	10	
57116 10 3/8	5711600015	10	
57116 10 1/2	5711600016	10	
57116 12 1/4	5711600025	10	
57116 12 3/8	5711600017	10	
57116 12 1/2	5711600018	10	
57116 14 3/8	5711600019	10	
57116 14 1/2	5711600020	10	
• 57116 16 3/8	5711600031	10	
• 57116 16 1/2	5711600032	10	

57126

Racor a L orientable prolongado macho cilíndrico con tórica



Código	Ref.	Pack	■
57126 4 1/8	5712600001	10	
57126 4 1/4	5712600002	10	
57126 5 1/8	5712600003	10	
57126 6 1/8	5712600004	10	
57126 6 1/4	5712600005	10	
57126 8 1/8	5712600006	10	
57126 8 1/4	5712600007	10	
57126 8 3/8	5712600008	10	
57126 10 1/4	5712600009	10	
57126 10 3/8	5712600010	10	

57130

Racor a L intermedio



Código	Ref.	Pack	■
57130 4	5713000001	10	
57130 5	5713000006	10	
57130 6	5713000002	10	
57130 8	5713000003	10	
57130 10	5713000004	10	
57130 12	5713000005	10	
57130 14	5713000008	10	
• 57130 16	5713000009	10	

57200

Racor a T macho central cónico



Código	Ref.	Pack	■
57200 4 M5	5720000001	10	
57200 4 1/8	5720000002	10	
57200 5 1/8	5720000010	10	
57200 6 1/8	5720000003	10	
57200 8 1/8	5720000004	10	
57200 8 1/4	5720000005	10	
57200 10 1/4	5720000006	10	
57200 10 3/8	5720000007	10	
57200 12 1/4	5720000008	10	
57200 12 3/8	5720000009	10	

57211

Racor a T orientable macho central cónico (short)



Código	Ref.	Pack	■
57211 4 1/8	8921100003	10	
57211 4 1/4	8921100004	10	
57211 6 1/8	5721100004	10	
57211 6 1/4	5721100005	10	
57211 8 1/8	8921100016	10	
57211 8 1/4	8921100015	10	
57211 8 3/8	8921100017	10	
57211 10 1/4	5721100010	10	
57211 10 3/8	5721100011	10	
57211 10 1/2	5721100012	10	
57211 12 3/8	5721100013	10	
57211 12 1/2	5721100014	10	
• 57211 16 3/8	5721100017	10	
• 57211 16 1/2	5721100018	10	

57216

Racor a T orientable macho central cilíndrico con tórica



Código	Ref.	Pack	■
57216 4 M5	5721600002	10	
57216 4 1/8	5721600003	10	
57216 4 1/4	5721600004	10	
57216 5 M5	5721600005	10	
57216 5 1/8	5721600006	10	
57216 6 M5	5721600007	10	
57216 6 1/8	5721600008	10	
57216 6 M12X1	5721600021	10	
57216 6 M12X1,25	5721600022	10	
57216 6 M12X1,5	5721600023	10	
57216 6 1/4	5721600009	10	
57216 8 1/8	5721600010	10	
57216 8 1/4	5721600011	10	
57216 8 3/8	5721600012	10	
57216 8 1/2	5721600013	10	
57216 10 1/4	5721600014	10	
57216 10 3/8	5721600015	10	
57216 10 1/2	5721600016	10	
57216 12 3/8	5721600017	10	
57216 12 1/2	5721600018	10	
57216 14 3/8	5721600019	10	
57216 14 1/2	5721600020	10	
• 57216 16 3/8	5721600025	10	
• 57216 16 1/2	5721600026	10	

57223

Racor a T orientable macho lateral cónico (short)



Código	Ref.	Pack	■
57223 4 1/8	8922300003	10	
57223 4 1/4	8922300004	10	
57223 6 1/8	5722300004	10	
57223 6 1/4	5722300005	10	
57223 8 1/8	8922300015	10	
57223 8 1/4	8922300016	10	
57223 8 3/8	8922300017	10	
57223 10 1/4	5722300010	10	
57223 10 3/8	5722300011	10	
57223 10 1/2	5722300012	10	
57223 12 3/8	5722300013	10	
57223 12 1/2	5722300014	10	

Serie 57000

Racordaje Automático con anillo metálico

57226

Racor a T orientable macho lateral cilíndrico con tórica



Código	Ref.	Pack	■
57226 4 M5	5722600002	10	
57226 4 1/8	5722600003	10	
57226 4 1/4	5722600004	10	
57226 5 M5	5722600005	10	
57226 5 1/8	5722600006	10	
57226 6 M5	5722600007	10	
57226 6 1/8	5722600008	10	
57226 6 M12X1	5722600021	10	
57226 6 M12X1,25	5722600022	10	
57226 6 M12X1,5	5722600023	10	
57226 6 1/4	5722600009	10	
57226 8 1/8	5722600010	10	
57226 8 1/4	5722600011	10	
57226 8 3/8	5722600012	10	
57226 8 1/2	5722600013	10	
57226 10 1/4	5722600014	10	
57226 10 3/8	5722600015	10	
57226 10 1/2	5722600016	10	
57226 12 3/8	5722600017	10	
57226 12 1/2	5722600018	10	

57230

Racor a T intermedio



New

Código	Ref.	Pack	■
57230 4	5723000001	10	
57230 5	5723000006	10	
57230 6	5723000002	10	
57230 8	5723000003	10	
57230 10	5723000004	10	
57230 12	5723000005	10	
57230 14	5723000008	10	
57230 16	5723000010	10	

57310

Racor a Y intermedio



Código	Ref.	Pack	■
57310 4	5731000001	10	
57310 5	5731000004	10	
57310 6	5731000002	10	
57310 8	5731000003	10	
57310 10	5731000008	10	

57326 **New**

Racor a Y orientable macho cilíndrico con tórica



Código	Ref.	Pack	■
57326 4 1/8	5732600003	10	
57326 6 1/8	5732600008	10	
57326 6 1/4	5732600009	10	
57326 8 1/8	5732600010	10	
57326 8 1/4	5732600011	10	
57326 8 3/8	5732600012	10	

57500

Anillo orientable simple



Código	Ref.	Pack	■
57500 4 M5	5750000001	10	
57500 4 M6	5750000002	10	
57500 4 1/8	5750000003	10	
57500 5 M5	5750000013	10	
57500 5 M6	5750000017	10	
57500 5 1/8	5750000014	10	
57500 5 1/4	5750000015	10	
57500 6 M5	5750000016	10	
57500 6 M6	5750000018	10	
57500 6 1/8	5750000004	10	
57500 6 1/4	5750000005	10	
57500 8 1/8	5750000006	10	
57500 8 1/4	5750000007	10	
57500 8 3/8	5750000008	10	
57500 10 1/4	5750000009	10	
57500 10 3/8	5750000010	10	
57500 12 3/8	5750000012	10	
57500 12 1/2	5750000021	10	
57500 14 1/2	5750000022	10	

57505

Anillo orientable simple (para Regulador de Flujo de M5)



Código	Ref.	Pack	■
57505 4 M6	5750500001	10	
57505 5 M6	5750500003	10	
57505 6 M6	5750500004	10	

* Este artículo se produce a propósito para los Reguladores de Flujo M5 (Pág. 56 - 60)

57510

Anillo orientable doble



Código	Ref.	Pack	■
57510 4 M5	5751000001	10	
57510 4 M6	5751000002	10	
57510 4 1/8	5751000003	10	
57510 5 1/8	5751000008	10	
57510 5 1/4	5751000009	10	
57510 6 1/8	5751000004	10	
57510 6 1/4	5751000005	10	
57510 8 1/8	5751000006	10	
57510 8 1/4	5751000007	10	

51410

Tornillo simple



Código	Ref.	Pack	■
51410 M5	5141000011	10	
51410 M6	5141000012	10	
51410 1/8	5141000013	10	
51410 M12X1,5	5141000017	10	
51410 1/4	5141000014	10	
51410 3/8	5141000015	10	
51410 1/2	5141000016	10	

51420

Tornillo doble



Código	Ref.	Pack	■
51420 1/8	5142000011	10	
51420 M12X1,5	5142000015	10	
51420 1/4	5142000012	10	
51420 3/8	5142000013	10	
51420 1/2	5142000014	10	

51430

Tornillo triple



Código	Ref.	Pack	■
51430 1/8	5143000011	10	
51430 1/4	5143000012	10	
51430 3/8	5143000013	10	
51430 1/2	5143000014	10	

51440

Tornillo simple macho-hembra



Código	Ref.	Pack	■
51440 1/8 1/8	5144000001	10	
51440 1/4 1/4	5144000002	10	
51440 3/8 3/8	5144000003	10	

57550

Racor orientable simple con tórica



Código	Ref.	Pack	■
57550 4 M5	5755000001	10	
57550 4 1/8	5755000002	10	
57550 5 M5	5755000012	10	
57550 5 1/8	5755000013	10	
57550 5 1/4	5755000014	10	
57550 6 M5	5755000015	10	
57550 6 1/8	5755000003	10	
57550 6 1/4	5755000004	10	
57550 8 1/8	5755000005	10	
57550 8 1/4	5755000006	10	
57550 8 3/8	5755000007	10	
57550 10 1/4	5755000008	10	
57550 10 3/8	5755000009	10	
57550 12 3/8	5755000011	10	

57560

Racor orientable doble con tórica



Código	Ref.	Pack	■
57560 4 1/8	5756000002	10	
57560 5 1/8	5756000008	10	
57560 5 1/4	5756000009	10	
57560 6 1/8	5756000003	10	
57560 6 1/4	5756000004	10	
57560 8 1/8	5756000005	10	
57560 8 1/4	5756000006	10	

50600

Adaptador macho cilíndrico con tórica



Código	Ref.	Pack	■
50600 4 M5	5060000001	10	
50600 4 1/8	5060000002	10	
50600 5 M5	5060000012	10	
50600 5 1/8	5060000013	10	
50600 5 1/4	5060000014	10	
50600 6 M5	5060000015	10	
50600 6 1/8	5060000003	10	
50600 6 1/4	5060000004	10	
50600 8 1/8	5060000005	10	
50600 8 1/4	5060000006	10	
50600 8 3/8	5060000007	10	
50600 10 1/8	5060000016	10	
50600 10 1/4	5060000008	10	
50600 10 3/8	5060000009	10	
50600 12 1/4	5060000010	10	
50600 12 3/8	5060000011	10	
50600 14 1/2	5060000018	10	

57610

Tapón



Código	Ref.	Pack	■
57610 4	576100001X1NB	10	
57610 5	576100001X3NB	10	
57610 6	576100001X4NB	10	
57610 8	576100001X7NB	10	
57610 10	576100001X9NB	10	
57610 12	576100001Y1NB	10	
57610 14	576100001Y3NB	10	

50625

Unión doble



Código	Ref.	Pack	■
50625 4	506250001X1NB	10	
50625 5	506250001X3NB	10	
50625 6	506250001X4NB	10	
50625 8	506250001X7NB	10	
50625 10	506250001X9NB	10	
50625 12	506250001Y1NB	10	

57700

Reducción



Código	Ref.	Pack	■
A B			
57700 5 4	5770000004	10	
57700 6 4	5770000001	10	
57700 6 5	5770000005	10	
57700 8 4	5770000008	10	
57700 8 6	5770000002	10	
57700 10 4	5770000009	10	
57700 10 8	5770000003	10	
57700 12 8	5770000007	10	
57700 12 10	5770000010	10	

Serie 57000

Racordaje Automático con anillo metálico

57800

Cartucho a compresión



Código	Ref.	Pack	■
57800 4	5780000001	25	
57800 5	5780000002	25	
57800 6	5780000003	25	
57800 8	5780000004	25	
57800 10	5780000005	25	
57800 12	5780000006	25	

55802

Útil de montaje cartucho a compresión



Código	Ref.	Pack	■
55802 4	5580200002	1	
55802 5	5580200003	1	
55802 6	5580200004	1	
55802 8	5580200005	1	
55802 10	5580200006	1	
55802 12	5580200007	1	

50990

Llave de desmontaje



Código	Ref.	Pack	■
50990	5099000001	10	

55801

Fresa sede cartucho a compresión



Código	Ref.	Pack	■
55801 4	5580100001	1	
55801 5	5580100006	1	
55801 6	5580100002	1	
55801 8	5580100003	1	
55801 10	5580100004	1	
55801 12	5580100005	1	

50980

Clip de seguridad



Código	Ref.	Pack	■
50980 4	509800032X1RO	50	
50980 5	509800032X3RO	50	
50980 6	509800032X4RO	50	
50980 8	509800032X7RO	50	
50980 10	509800032X9RO	50	
50980 12	509800032Y1RO	50	
50980 14	509800032Y3RO	50	

50006

Junta de cierre para roscas cónicas



Código	Ref.	Pack	■
50006 1/8	5000600240200	10	
50006 1/4	5000600240300	10	
50006 3/8	5000600240400	10	
50006 1/2	5000600240500	10	



**REGULADORES DE FLUJO
REGULADORES DE FLUJO EN LÍNEA**

Ver páginas 56 a 62