

ENGANCHES REGULABLES EN ALTURA

con perfil de lanza acodado 850 a 1.600 kg

TÉCNICA

Modelo de dispositivo de inercia 161 VB-2

Pieza intermedia con perfil de lanza 162 VB-2

carga vertical admisible con argolla DIN

100 kg

con cabezal

100 kg

N.º de homologación ECE:


Dispositivo de inercia: 361-117-12

N.º de homologación de modelo ECE:

Instalación de lanza de remolque: E1 55R-01 1157

Palanca de inversión universal:










☒ Sí ☐ No




SAP: AE ZSHB 161VB-2 M DEICHSPR

Dispositivo de inercia compl. con perfil de lanza montado (sin elementos de acoplamiento)							
Longitud de lanza E en mm	Longitud total K con 0° argolla DIN	AE compl. con perfil de lanza para freno de rueda 1637 / 2051	AE compl. con perfil de lanza para freno de rueda 2361				
1250	2556	1212782	20053801	72	–	3	10
1330	2636	1213148	20053802	73	–	3	10
1410	2716	1212783	20053803	74	–	3	10
1490	2796	1213149	20053804	75	–	3	10
1570	2876	1213150	20053805	76	–	3	10
1650	2956	1213151	20053806	77	–	3	10
1730	3036	1213152	20053807	78	–	3	10
1810	3116	1213153	20053808	79	–	3	10
1890	3196	1213051	20053809	80	–	3	10
1970	3276	1213154	20053810	81	–	3	10
2050	3356	1213155	20053811	82	–	3	10
2130	3436	1213156	20053812	83	–	3	10
2210	3516	1213157	20053813	84	–	3	10
2290	3596	1213158	20053814	85	–	3	10
2370	3676	1213159	20053815	86	–	3	10
2450	3756	1213160	20053816	87	–	3	10
2530	3836	1213161	20053817	88	–	3	10
2610	3916	1213162	20053818	89	–	3	10
2690	3996	1213163	20053819	90	–	3	10
2770	4076	1213164	20053820	91	–	3	10
2850	4156	1212831	20053821	92	–	3	10

Elementos de acoplamiento de montaje exterior: Argollas con carga vertical 100 kg, acoplamiento D50 / 161 VB-2

 SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE Enganche AK 161 – Ø50 N.º de ref. 1730808	 SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ Argolla para Inglaterra E30/A N.º de ref. 1224106	 SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ Argolla DIN D40/F N.º de ref. 1213350
 SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ Argolla para Inglaterra E40/A N.º de ref. 1224107	 SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ Argolla para Italia I45/F N.º de ref. 1224108	 SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ Argolla DIN D50 N.º de ref. 1730612
 SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ Argolla para Inglaterra E50/A N.º de ref. 1224109	 SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ Argolla para Francia F68/E N.º de ref. 1224110	 SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ Argolla para OTAN N76/E N.º de ref. 1224111

Dispositivo de inercia compl. con perfil de lanza montado (sin elementos de acoplamiento)



* = para otros elementos de acoplamiento se deben volver a determinar las cotas

ENGANCHES REGULABLES EN ALTURA

con perfil de lanza acodado 850 a 1.600 kg

TÉCNICA

Modelo de dispositivo de inercia 161 VB-2 OPTIMA

Pieza intermedia con perfil de lanza 162 VB-2 OPTIMA
carga vertical admisible con argolla DIN 100 kg
con cabezal 100 kg

N.º de homologación ECE:

Dispositivo de inercia: 361-117-12

N.º de homologación de modelo ECE:

Instalación de lanza de remolque: E1 55R-01 1157

Palanca de inversión universal:


☐ Sí ☒ No




SAP: AE ZHSB 161VB-2 OPTIMA M DEICHSPR

Dispositivo de inercia compl. con perfil de lanza montado (sin elementos de acoplamiento)								
Pieza intermedia en mm	Longitud de lanza E en mm Acodado	Longitud total K con 5° argollaDIN Acodado	AE compl. con perfil de lanza para freno de rueda 1637/2051 Acodado	AE compl. con perfil de lanza para freno de rueda 2361 Acodado				
700	1.250	2.552	20059101	20059124	74	–	3	10
700	1.330	2.632	20059102	20059125	75	–	3	10
700	1.410	2.712	20059103	20059126	76	–	3	10
700	1.490	2.792	20059104	20059127	77	–	3	10
700	1.570	2.872	20059105	20059128	78	–	3	10
700	1.650	2.952	20059106	20059129	80	–	3	10
700	1.730	3.032	20059107	20059130	81	–	3	10
700	1.810	3.112	20059108	20059131	82	–	3	10
700	1.890	3.192	20059109	20059132	83	–	3	10
700	1.970	3.272	20059110	20059133	84	–	3	10
700	2.050	3.352	20059111	20059134	85	–	3	10
700	2.130	3.432	20059112	20059135	87	–	3	10
700	2.210	3.512	20059113	20059136	88	–	3	10
700	2.290	3.592	20059114	20059137	89	–	3	10
700	2.370	3.672	20059115	20059138	90	–	3	10
700	2.450	3.752	20059116	20059139	91	–	3	10
700	2.530	3.832	20059117	20059140	92	–	3	10
700	2.610	3.912	20059118	20059141	93	–	3	10
700	2.690	3.992	20059119	20059142	95	–	3	10
700	2.770	4.072	20059120	20059143	96	–	3	10
700	2.850	4.152	20059121	20059144	97	–	3	10
40*40600	1.250	2.453	20059122	20059145	71	–	3	10
400	1.250	2.253	20059123	20059146	65	–	3	10


Elementos de acoplamiento de montaje exterior: Argollas con carga vertical 100 kg, acoplamiento D50 / 161 VB-2 OPTIMA




SAP: AKS3004 VERP GA 3000 FL
Enganche AKS™ 3004 NO SE PUEDE UTILIZAR




SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE
Embrague AK 161 - Ø 50 N.º de ref. 1730808




SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ
Argolla para Inglaterra E30/A N.º de ref. 1224106




SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ
Argolla DIN D40/F N.º de ref. 1213350




SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ
Argolla para Inglaterra E40/A N.º de ref. 1224107




SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ
Argolla para Italia I45/F N.º de ref. 1224108




SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ
Argolla DIN D50 N.º de ref. 1730612



SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ
Argolla para Inglaterra E50/A N.º de ref. 1224109



SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ
Argolla para Francia F68/E N.º de ref. 1224110



SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ
Argolla para OTAN N76/E N.º de ref. 1224111

Dispositivo de inercia compl. con perfil de lanza montado (sin elementos de acoplamiento)

