



Ruedas para colectividades hostelería y mobiliario clínico

Hasta 125 kg por rueda




- Serie A
- Serie BHA
- Serie AN-ANR
- Serie HP
- Serie M
- Serie MM
- Serie BH
- Serie IG
- Serie I
- Fijaciones



A

Serie



- Acabado cromado espejo
- Fabricadas según normas europeas EN 12530

- Fabricado con chapa de acero hasta 2,5mm de espesor.
- Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas
- Con antihilos de serie
- Diseñado para usos hospitalarios, hostelería y similares

Medidas Generales

80	107x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	119	113	83
100	107x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	142	137	94
125	107x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	168	162	112
150	107x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	193	187	131
200	107x86	107x86	86/80x60	-	8	12	243	235	157

*Detalle de planos de platina, ver página 26

Serie A



Rueda PGAIB



Goma gris inyectada

Más información en página 235

-20° a +60°

85-100 kg

		Cojinete Eje
100	32	
125	32	
150	32	



Código	Kg
2-2712	85
2-2666	90
2-3578	100



Código	Kg
2-2713	85
2-2667	90
2-3579	100



Código	Kg
2-2714	85
2-2668	90
2-3580	100



Código	Kg
2-2759	85
2-1146	90
2-3577	100

85-100 kg

		Cojinete Eje
100	32	
125	32	
150	32	



Código	Kg
2-2715	85
2-2669	90
2-3581	100



Código	Kg
2-2716	85
2-2670	90
2-3582	100



Código	Kg
2-2759	85
2-1146	90
2-3577	100

Serie A



Rueda PGA



Goma gris natural

Más información en página 235

-20° a +60°

60-100 kg



		Cojinete Eje
80	32	—
80	32	●●
100	32	—
100	32	●●
125	32	—
125	32	●●
150	32	—
150	32	●●
200	32	●●

Código	
2-1486	60
2-1422	60
2-0259	85
2-1126	85
2-0188	90
2-1127	90
2-1227	100
2-1231	100
2-1565	100

Código	
2-1421	60
2-1423	60
2-0260	85
2-1130	85
2-0189	90
2-1131	90
2-1230	100
2-1234	100
-	-

Código	
-	-
-	-
2-1208	85
2-1209	85
2-0656	90
2-1129	90
2-1229	100
2-1233	100
2-1566	100

Código	
2-1312	80
2-0807	80
2-0784	110
2-1124	110
2-0790	135
2-1125	135
2-1252	140
2-1253	140
2-1569	160

60-100 kg



		Cojinete Eje
80	32	—
80	32	●●
100	32	—
100	32	●●
125	32	—
125	32	●●
150	32	—
150	32	●●
200	32	●●

Código	
2-1424	60
2-1425	60
2-0265	85
2-1132	85
2-0267	90
2-1133	90
2-1235	100
2-1238	100
2-1567	100

Código	
-	-
-	-
2-1210	85
2-1211	85
2-0660	90
2-1135	90
2-1237	100
2-1240	100
2-1568	100

Código	
2-1312	80
2-0807	80
2-0784	110
2-1124	110
2-0790	135
2-1125	135
2-1252	140
2-1253	140
2-1569	160

Serie A



Rueda PGC




Poliuretano gris conductivo

−25° a +80°

Más información en página 241

60-100 kg



		Cojinete Eje
80	32	●●
100	32	●●
125	32	●●
150	32	●●


Código	Kg
2-1578	60
2-1579	85
2-1580	90
2-1581	100

Código	Kg
2-1588	60
2-1589	85
2-1590	90
2-1591	100

Código	Kg
-	-
2-1585	85
2-1586	90
2-1587	100

Código	Kg
2-1602	60
2-1603	85
2-1604	90
2-1605	100

60-100 kg



		Cojinete Eje
80	32	●●
100	32	●●
125	32	●●
150	32	●●

Código	Kg
2-1592	60
2-1593	85
2-1594	90
2-1595	100

Código	Kg
-	-
2-1599	85
2-1600	90
2-1601	100

Código	Kg
2-1602	60
2-1603	85
2-1604	90
2-1605	100

Serie A



Rueda PU



Poliuretano inyectado

−25° a +80°

Más información en página 241

100-125 kg



Cojinete
Eje

100	32	
125	32	
150	32	

Código



2-1101	100
2-1039	125
2-3584	125

Código



2-1102	100
2-1040	125
2-3585	125

Código



2-1216	100
2-1042	125
2-3586	125

Código



2-1100	175
2-1037	200
2-3583	200

100-125 kg



Cojinete
Eje

100	32	
125	32	
150	32	

Código



2-1103	100
2-1041	125
2-3587	125

Código



2-1217	100
2-1043	125
2-3588	125

Código




2-1100	175
2-1037	200
2-3583	200





BHA

Serie



- Acabado cincado brillante
- Fabricadas según normas europeas EN 12530

- Fabricada con chapa de acero de hasta 2mm de espesor.
- Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño.
- Acabado cincado brillante.
- Especialmente diseñado para usos de hostelería, hospitalarios, expositores, mostradores, decoración, etc.

Medidas Generales

	125	80x70	-	60x50	8	10	155	152	97

*Detalle de planos de platina, ver página 26

Serie BHA




Rueda PGA




Goma gris natural

Más información en página 235



90 kg



125	32	Cojinete Eje
125	32	
125	32	

Código

2-1434	90
2-2187	90

Código

2-1435	90
2-2188	90

Código

2-1436	90
2-2189	90

Código


2-1437	90
2-2190	90

Rueda PGAIB




Goma gris inyectada

Más información en página 235



90 kg



125	32	Cojinete Eje
125	32	

Código

2-2719	90

Código

2-2720	90

Código

2-2721	90

Código

2-2722	90

Serie BHA



Rueda PGZ



Goma gris inyectada
Más información en página 236

-25° a +80°

90 kg



Cojinete
Eje

125	32	—

Código



2-3702	90

Código



2-3703	90

Código



2-3704	90

Código



2-3705	90



Ruedas para colectividades - hostelería - mobiliario clínico - **Serie BHA** - Hasta 90 kg por rueda



AN-ANR

Serie



- Fabricadas según normas europeas EN12530

- Soporte de fibra de nylon de gran dureza.
- Doble hilera de bolas endurecidas (Serie AN).
- Cabezal giratorio provisto de cojinete de precisión resistente al agua (Serie ANR).
- Freno de doble acción: frena la rueda y la orientación de la horquilla.

Medidas Generales

100	67x77	62x52/55x46	8	12	141	135	-	88
125	67x77	62x52/55x46	8	12	168	162	170	100

*Detalle de planos de platina, ver página 26

Serie AN-ANR




Rueda



Soporte AN

Poliuretano gris inyectado



80-100 kg



Cojinete
Eje

100	32	
125	32	

Código



4-1554	80
4-1555	100

Código



4-1556	80
4-1557	100

Código



4-1602	80
4-1603	100

Código




4-1604	80
4-1605	100

Rueda



Soporte ANR

Poliuretano gris inyectado



100 kg



Cojinete
Eje

125	32	

Código



4-1630	100
---------------	-----

Código




4-1631	100
---------------	-----



HP

Serie



- Fabricada en poliamix reforzado.
- Fabricada según normas europeas EN 12528.

- Soporte con espiga lisa o roscada, con y sin freno.
- Freno ergonómico redondeado con retorno integrado.
- Diseñadas para mobiliario, sector hospitalario y restauración.
- Color personalizado opcional.

Medidas Generales

	GIRAT	FIJA	GIRAT	FIJA	ESP. ROSCADA	ESP. LISA		
80	-	-	-	-	10x20	11x30	114	72
100	-	-	-	-	10x20	11x30	132	90

Serie HP



Rueda PGI




Poliamix y goma gris

−20° a +60°

Más información en página 235

40 kg



Cojinete Eje	
80	25
100	25

Código	Kg
2-3319	40
2-3323	40

Código	Kg
2-3320	40
2-3324	40

Código	Kg
2-3321	40
2-3325	40

Código	Kg
2-3322	40
2-3326	40

*ver página 212


Rueda PGI



Poliamix y goma negra

−20° a +60°

40 kg



Cojinete Eje	
80	25
100	25

Código	Kg
2-3206	40
2-3315	40

Código	Kg
2-3207	40
2-3316	40

Código	Kg
2-3208	40
2-3317	40

Código	Kg
2-3209	40
2-3318	40

*ver página 212

Rueda PGC




Conductiva

−20° a +60°

Más información en página 241

40 kg



Cojinete Eje	
80	25
100	25

Código	Kg
2-3570	40
2-3573	40

Código	Kg
2-3571	40
2-3574	40

Código	Kg
2-3569	40
2-3575	40

Código	Kg
2-3572	40
2-3576	40


*ver página 212

Ruedas para colectividades - hostelería - mobiliario clínico - Serie HP - Hasta 40 kg por rueda -



M-MM

Serie



- Acabado cincado
- Fabricadas según normas europeas EN12530

SERIE M

- Especialmente diseñada para: Carros de supermercado de trabajo duro.
- Protecciones antihilos.
- Se pueden suministrar con espigas especiales, previa consulta de cantidades mínimas.

SERIE MM

- Especialmente diseñada para: Carros de supermercado en rampas mecánicas.

Medidas Generales

	GIRAT	FIJA					AGU	
80	-	-	-	-	10	-	102	74
100	-	-	-	-	12	-	131	87
125	-	-	-	-	12	-	154	105


Serie M-MM



Rueda PGAIB



Goma gris inyectada



Más información en página 235

50-90 kg

		Cojinete Eje
80	21	
100	32	
100	32	
125	32	

Código	Kg
2-0326	50
2-0295	85
2-1136	85
2-1137	90


Código	Kg
-	-
-	-
2-3503	85
2-3504	90

Código	Kg
-	-
2-0784	110
2-2759	85
2-1146	90

Rueda PU



Poliuretano inyectado



Más información en página 241

85-90 kg

		Cojinete Eje
100	32	
125	32	

Código	Kg
2-1044	85
2-1038	90

Código	Kg
2-3505	85
2-3506	90

Código	Kg
2-1100	100
2-1037	175

MM

Poliuretano inyectado

80 kg


		Cojinete Eje
125	32	

Código	Kg	escalera
2-3137	80	40

Código	Kg	escalera
2-3507	80	40



BH Serie



- Acabado cincado brillante
- Fabricadas según normas europeas EN12528/12530

- Fabricado con chapa de acero hasta 2mm de espesor.
- Soporte con doble rodamiento a bolas.
- Especialmente diseñada para: Usos de hostelería, hospitalarios, expositores, mostradores, y decoración.

Medidas Generales

	GIRAT*	FIJA*					AGUJ*	
60	70x55	-	54x38	6	10	88	85	62
80	70x55	75x66	54x38	6	10	112	108	77
100	70x55	75x66	54x38	6	10	134	130	90
125	80x70	-	60x50	8	10	155	152	97

*Detalle de planos de platina, ver página 26

Fijaciones especiales

	GIRAT	FIJA						
60	-	-	-	-	40x40	12x30	87	62
80	-	-	-	-	40x40	12x30	108	77


Serie BH



Rueda PPI



Poliuretano inyectado



Más información en página 241

50-100 kg



Cojinete
Eje

60	22	—
80	22	—
100	22	—
125	32	—

Código



Kg

2-2522	50
2-2461	70
2-2462	80
2-2463	100

Código



Kg

-	-
2-2473	70
2-2474	80
-	-

Código



Kg

-	-
2-2464	70
2-2465	80
2-2466	100

Código



Kg

2-2521	60
2-2477	80
2-2475	100
2-2456	200

50-100 kg



Cojinete
Eje

60	22	—
80	22	—
100	22	—
125	32	—

Código



Kg

2-2525	50
2-2467	70
2-2468	80
2-2469	100

Código



Kg

-	-
2-2470	70
2-2471	80
2-2472	100

Código



Kg

2-2521	60
2-2477	80
2-2475	100
2-2456	200

Serie BH



Rueda BP



Poliamix blanco

-20° a +60°

Más información en página 245

50-125 kg

Cojinete Eje	
60	24
80	22
100	25
125	35



Código	Kg
1-0166	50
2-1911	70
1-0221	80
2-1432	125



Código	Kg
-	-
2-2457	70
2-2458	80
-	-



Código	Kg
-	-
2-1912	70
2-1915	80
2-1917	125



Código	Kg
1-0318	60
2-1926	70
4-0021	80
-	-

50-125 kg

Cojinete Eje	
60	24
80	22
100	25
125	35



Código	Kg
1-0174	50
2-1913	70
1-0222	80
2-1433	125



Código	Kg
-	-
2-1914	70
2-1916	80
2-1918	125



Código	Kg
1-0177	50
2-1919	70
-	-
-	-




Código	Kg
-	-
2-1920	70
-	-
-	-

50-70 kg

Cojinete Eje	
60	24
80	22
100	25
125	35



Código	Kg
2-1488	50
2-1921	70
-	-
-	-



Código	Kg
-	-
2-1922	70
-	-
-	-



Código	Kg
1-0318	60
2-1926	70
4-0021	80
-	-

*ver página 212

Serie BH



Rueda PGI



Goma gris inyectada

Más información en página 235

-20° a +60°

40-70 kg

		Cojinete Eje
60	21	—
80	22	—
100	22	—



Código	Kg
1-0163	40
1-0180	60
3-0004	70



Código	Kg
-	-
2-2459	60
2-2460	70



Código	Kg
-	-
1-0386	60
1-0302	70



Código	Kg
2-1064	40
2-0806	60
2-0787	70

40-70 kg

		Cojinete Eje
60	21	—
80	22	—
100	22	—



Código	Kg
1-0170	40
1-0179	60
3-0008	70



Código	Kg
-	-
1-0387	60
1-0303	70



Código	Kg
1-0176	40
1-0294	50
-	-




Código	Kg
-	-
1-0388	50
-	-

40-50 kg

		Cojinete Eje
60	21	—
80	22	—
100	22	—



Código	Kg
2-1489	40
2-1491	50
-	-



Código	Kg
-	-
2-1492	50
-	-



Código	Kg
2-1064	40
2-0806	60
2-0787	70

*ver página 212

Serie BH



Rueda PGIB




Goma gris inyectada

Más información en página 236

-20° a +60°

70-80 kg



80	22	
100	22	


Código	Kg
2-2810	70
2-2815	80

Código	Kg
2-2814	70
2-2819	80

Código	Kg
2-2812	70
2-2817	80

Código	Kg
2-2891	70
2-2892	80

70-80 kg




80	22	
100	22	

Código	Kg
2-2811	70
2-2816	80

Código	Kg
2-2813	70
2-2818	80



Código	Kg
2-2891	70
2-2892	80





IG

Serie



- Fabricadas según normas europeas EN12528

- Fabricada con chapa de acero hasta 2,5mm de espesor
- Soporte con doble rodamiento a bolas.
- Acabado cincado muy brillante
- Especialmente diseñado para: Mobiliario clínico, cámaras frigoríficas, mostradores, máquinas asadoras de pollos...

Medidas Generales


75	77x67	-	62x52/50x42	8	10	101	99	74

*Detalle de planos de platina, ver página 27

Serie IG




Goma gris inyectada



75 kg

75	24x2	Cojinete Eje	Código	Kg	Código	Kg	Código	Kg	Código	Kg
			1-0499	75	1-0500	75	1-0501	75	1-0502	75

Poliamix negra




100 kg

75	24x2	Cojinete Eje	Código	Kg	Código	Kg	Código	Kg	Código	Kg
			1-0649	100	1-0650	100	1-0651	100	1-0652	100



Serie



- Fabricadas según normas europeas EN12528

- Fabricado con chapa de acero hasta 2mm de espesor.
- Soporte con doble rodamiento a bolas.
- Acabado cincado muy brillante.
- Especialmente diseñado para: Cámaras frigoríficas, mostradores, máquinas asadoras de pollos...

Medidas Generales

50	70x55	-	54x38	6	10	78	74	41

*Detalle de planos de platina, ver página 27

Serie I



Rueda BP




Polipropileno

–20° a +60°

Más información en página 245

90 kg



Cojinete Eje

50	18x2	==

Código



2-0039	90

Código



1-0390	90

Código



2-0040	90

Código



1-0391	90

Rueda PGI




Goma gris

–20° a +60°

Más información en página 235

50 kg



Cojinete Eje

50	18x2	==

Código



1-0395	50

Código



1-0396	50

Código



1-0397	50

Código



1-0398	50

Fijaciones para soportes




A los soportes de agujero pasante se les puede aplicar espigas especiales y fijaciones expansivas.

Para hacer el pedido, añadir el "código" de la rueda deseada. Por ejemplo: 2-1133 más expansivo 2-2182.

Con fijaciones expansivas de plástico

Redondo

Código




2-2180	16/18
2-2181	19/21
2-2182	22/24
2-2183	25/29



Cuadrado

Código



2-2185	22/24
2-2186	25/29
2-3502	37/39
2-2789	40/42



Tacos amortiguadores flexibles

Redondo

Código



2-2202	94	22
2-2205	94	25
2-2203	94	32



Cuadrado

Código



2-2204	94	22
2-2201	94	24
2-2207	94	25
2-2206	94	32



Protector cojinete Serie M

Código



Color

2-2234	100	gris
2-2790	100	rojo
2-2771	125	gris
2-2791	125	rojo

