




Llaves Allen hexagonales (pulgadas)

Nº 2936DZ

Llaves Allen hexagonales (pulgadas)

CROMO-VANADIO, templado y niquelado.

Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.



Nº de pedido	SW (entrecaras) [mm]	SW (entrecaras) [Zoll]	L1 x L2 [mm]	Peso [g]
43299	1,3	0,05	41 x 13	0,7
43307	1,59	1/16	47 x 16	1,0
42648	2,0	5/64*	52,0 x 18,0	1,8
43323	2,38	3/32	58 x 20	2
43331	3,18	1/8	66 x 23	5
42671	4,0	5/32*	74 x 29	10
43356	4,76	3/16	85 x 33	15
43364	5,56	7/32	91 x 36	23
43372	6,35	1/4	96 x 38	31
42705	7,0	9/32*	102 x 41	43
42713	8,0	5/16*	108 x 44	59
43406	9,53	3/8	122 x 50	92
43422	12,70	1/2	145 x 63	206
43448	15,88	5/8	176 x 76	350
42788	19,0	3/4*	199 x 89	617
42796	22,0	7/8*	222 x 102	920
43471	25,40	1	275 x 125	1390

La SW 0,05" tiene una medida real de 1,27 y corresponde así exactamente a 0,05".
Las llaves señaladas con * corresponden a la versión en milímetros y a partir de SW5/32 están marcadas con ambas indicaciones de tamaño SW.

Recomendación



Nº 911TZ,
página 34



Nº 911HZ 9D,
página 32

Nº 2936LDZ

Llaves Allen hexagonales (pulgadas), serie larga

CROMO-VANADIO, templado y niquelado.

Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.



Nº de pedido	SW (entrecaras) [mm]	SW (entrecaras) [Zoll]	L1 x L2 [mm]	Peso [g]
43273	1,59	1/16	92 x 16	1,5
42895	2,0	5/64*	102,0 x 18,0	3,0
43539	2,38	3/32	114 x 20	3,5
43547	3,18	1/8	129 x 23	7,4
43604	3,57	9/64	140 x 26	12
42937	4,0	5/32*	144 x 29	18
43562	4,76	3/16	165 x 33	26
43588	6,35	1/4	186 x 38	54
43596	7,0	9/32*	197 x 41	74
42960	8,0	5/16*	208 x 44	100
43612	9,53	3/8	234 x 50	156
43638	12,70	1/2	277 x 89	360
43018	19,0	3/4*	379 x 89	1100

Las llaves señaladas con * corresponden a la versión en milímetros y a partir de SW5/32 están marcadas con ambas indicaciones de tamaño SW.

Recomendación



Nº 911L-HZ 9D,
página 33



Nº 911LG-HZ13D,
página 33

Se reserva el derecho de cambios técnicos.



Llaves Allen hexagonales (pulgadas)

Nº 906QZ


Llaves Allen hexagonales (pulgadas) con mango en T

Vástago: CROMO-VANADIO, templado y **niquelado**.
Mango: de plástico antichoc (sin cadmio) amarillo.



Nº de pedido	SW (entrecaras) [Zoll]	SW (entrecaras) [mm]	L1	B	L	T	Peso [g]
45120	5/64*	2,00	100	80	125	16	28
44883	3/32	2,38	100	80	125	16	30
44891	1/8	3,18	150	80	175	16	37
45252	5/32*	4,00	150	80	175	16	45
45260	5/32*	4,00	200	80	225	16	53
44917	3/16	4,76	150	100	182	20	73
44933	1/4	6,35	150	100	182	20	93
45294	5/16*	8,00	150	100	182	20	120
45310	5/16*	8,00	200	100	232	20	140

Los tamaños de llave marcados con * corresponden a la versión en milímetros.

**Recomendación**

Nº 906QE,
página 10

Nº 906QE-WM7,
página 11

Nº 907Q-WT7,
página 38
Nº 911HZ 9D

Soporte para llaves (pulgadas)

con llaves Allen hexagonales nº 2936DZ (pulgadas), de 9 piezas.
Llave: CROMO-VANADIO, templado y **niquelado**.

Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.
Soporte: con colgador de autoservicio.

Nº de pedido	Contenido: entrecaras	Peso [g]
44156	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"	232

**Recomendación**

Nº 911LG-HZ13D,
página 33

Nº 911-HM9D,
página 20

Nº 911G-TM7,
página 30

Se reserva el derecho de cambios técnicos.



Llaves Allen hexagonales (pulgadas)

Nº 911L-HZ 9D**Soporte para llaves (pulgadas)**

con llave Allen nº 2936LDZ, **extra larga** (pulgadas), de 9 piezas.
 Llave: CROMO VANADIO, templado y **niquelado**.
 Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.
 Soporte: con colgador de autoservicio

Nº de pedido	Contenido: entrecaras	Peso [g]
44164	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"	395

**Recomendación**Nº 911L-HM9D,
página 20Nº 908L-HT13C,
página 40**Nº 911LG-HZ13D****Soporte para llaves, cabeza esférica (pulgadas)**

con llave de cabeza esférica, **extra larga** (pulgadas), de 13 piezas.
 Llave: CROMO VANADIO, templado y **niquelado**.
 Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.
 Soporte: con colgador de autoservicio.

Nº de pedido	Contenido: entrecaras	Peso [g]
44180	0,05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"	440

**Recomendación**Nº 911LG-HM9D,
página 26Nº 918-HT8C,
página 40

Se reserva el derecho de cambios técnicos.



Llaves Allen hexagonales (pulgadas)

Nº 911BZ7**Caja de llaves (pulgadas)**

con llaves Allen hexagonales nº 2936DZ (pulgadas), de 7 piezas.

Llave: CROMO-VANADIO, templado y **niquelado**.

Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.

Caja: de **plástico** antichoc con colgador de autoservicio.

Nº de pedido	Contenido: entrecaras	L x a x A	Peso [g]
44842	5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"	133x72x14	140

**Recomendación**Nº 911TZ,
página 34Nº 911BM7D,
página 17Nº 6911 BM7,
página 21**Nº 911TZ****Bolsa de plástico (pulgadas)**

con llaves Allen hexagonales nº 2936DZ (pulgadas), de 9, 11 y 14 piezas.

Llave: CROMO-VANADIO, templado y **niquelado**. Caras

frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.

Bolsa de plástico con colgador autoservicio y cierre a presión.

Nº de pedido	Tamaño	Contenido: entrecaras	Peso [g]
43893	9	0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"	100
43901	11	0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"	250
43919	14	0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"	850

**Recomendación**Nº 911TM,
página 18Nº 911G-TM7,
página 30

Se reserva el derecho de cambios técnicos.