

Serie 9 930

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

TST®
Total Stop
SYSTEM
TIMED
SISTEMA PROGRAMADO
DE PARADA
TOTAL

*Nacido en Módena*

Born in Modena

Serie 9

La nueva Serie 9 es la mezcla perfecta de diseño y rendimiento profesional. Creado en Modena, en las plantas que se especializan en equipamiento de limpieza, esta hidrolimpiadora de agua fría a alta presión tiene un tamaño compacto y es muy manejable, haciendo que sea ágil y robusto.

El agarre del asa se ha diseñado para facilitar su uso, así como varios compartimentos de almacenaje de la máquina.

Éstos incluyen el práctico sujeta lanzas en un lateral de la máquina y el gancho para la manguera de alta presión en la parte trasera.

Es una gama de hidrolimpiadoras de alta presión dotado de un equipo completo y profesional, equipado con los accesorios ideales para un uso continuado de trabajos complejos.

Serie 9

The new Series 9 is the perfect match of design and professional performance. Created in Modena, in the plants that specialise in cleaning equipment, this cold water high pressure washer is compact in size and very manoeuvrable, making it both sturdy and agile.

The handle grip is styled for user-friendliness, as are the various accessory stowing points on the appliance.

These include the handy lance holder on the side of the appliance and the high pressure hose hook at the rear.

It is a high pressure washer range with a full, professional outfit, equipped with the ideal accessories for continuous use on complex jobs.



Serie 9

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

DETALLES ÚNICOS UNIQUE DETAILS

- 1** ASA ERGONÓMICA
Ergonomic handle
- 2** PORTA-ACCESORIOS INTEGRADOS
Built-in accessories holders
- 3** RUEDAS DE ALTA ESTABILIDAD DE Ø 35 mm
High stability wheels ø 35 cm
- 4** PRESIÓN REGULABLE
Pressure adjustment
- 5** MANÓMETRO DE PRESIÓN
Pressure gauge
- 6** FILTRO INSPECCIONABLE DE AGUA ENTRANTE
Inspectable water filter



EL PODER DE LA LIMPIEZA

Gracias a las altas presiones alcanzables y velocidad de flujo, las hidrolimpiadoras de alta presión Serie 9 pueden eliminar la suciedad más difícil e incrustada en extensas superficies.

Estas hidrolimpiadoras de alta presión tienen niveles de rendimiento diseñados para enfrentarse a necesidades de este tipo con gran éxito, especialmente en los sectores de la construcción y el automóvil.

THE POWER OF CLEANING

Thanks to their high pressures and flow rates, SERIES 9 high pressure washers can remove the most stubborn, firmly encrusted dirt from large surfaces.

These high pressure washers have performance levels designed to tackle needs of this kind with the greatest success, especially in the construction and automotive sectors.



Serie 9 930

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN high pressure washers



HEAVYPRO



- INDUCCIÓN
- CIGÜEÑAL
- LATÓN
- MAX
60°C 140°F
- IPX5-S1
- TSS®
Total Stop SYSTEM
- 930
- HRC

MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
930	14261	150	2200	630	166	3	1450	50	230~	43,6

Características Generales

- Carro de dos ruedas con asa
- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Aspiración detergente incorporada
- Inyector de detergente regulable
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Two-wheel trolley unit with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Electric cable length 5 m



Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados	
NO INCLUIDOS	
41593 Kit filtro de agua	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41592 Juego de aspiración de agua *	
46364 (8 m) Kit lavado tubería 613-990 8 m	
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
46370 (Mod. 930-970) Cepillo giratorio *	
46369 (Mod. 930-970) Limpiador de patios PRO con presión regulable *	
40968 (Mod. 930) Lanza giratoria PRO	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora 930-970	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only



Serie 9 970

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

HEAVYPRO



- INDUCCIÓN
- CIGÜEÑAL
- LATÓN
- MAX
60°C 140°F
- IPX5-S1
- TST®
Total Stop SYSTEM
TIMED
- HRR

MOD	COD	MAX		MAX					NET	
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
970 °	14504	200	2900	900	238	7,4	1450	50	400 3~	52,2

° Bajo pedido 230 V · 3~50 Hz 1750 rpm
 ° On request 230 V · 3~50 Hz 1750 rpm

Características Generales

- Carro de dos ruedas con asa
- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Aspiración detergente incorporada
- Inyector de detergente regulable
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Two-wheel trolley unit with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Electric cable length 5 m



Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados	
NO INCLUIDOS	
41593 Kit filtro de agua	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41592 Juego de aspiración de agua *	
46364 (8 m) Kit lavado tubería 613-990 8 m	
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
46370 (Mod. 930-970) Cepillo giratorio *	
46369 (Mod. 930-970) Limpiador de patios PRO con presión regulable *	
40803 (Mod. 970) Lanza giratoria PRO	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora 930-970	

(*) Usar sólo con agua fría
 (*) Use cold water only

Serie 9 990

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers



HEAVYPRO



- INDUCCIÓN
- CIGÜEÑAL
- LATÓN
- MAX
60°C 140°F
- IPX5-S1
- TST®
Total Stop
SYSTEM
TIMED
- HRK

MOD	COD	MAX	MAX		NET					
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
990 °	14505	150	2200	1260	333	7,4	1450	50	400 3~	56,8

◊ Bajo pedido 230 V · 3~50 Hz 1750 rpm
◊ On request 230 V · 3~50 Hz 1750 rpm

Características Generales

- Carro de dos ruedas con asa
- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Aspiración detergente incorporada
- Inyector de detergente regulable
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Two-wheel trolley unit with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Electric cable length 5 m



Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados	
NO INCLUIDOS	
41593 Kit filtro de agua	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41592 Juego de aspiración de agua *	
40969 (Mod. 990) Lanza giratoria PRO	
46367 (16 m) (Mod. 990) Juego de limpieza de tuberías	
46371 (Mod. 990) Cepillo rotatorio PRO	
41763 (50 cm) Kit lanza arenadora PRO	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only