

226 **ruedas arsa**

RUEDAS DE RESINA FENÓLICA PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte de acero estampado, acabado zincado brillante.
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.
Sin Reten cubre bolas en rodamiento superior.

Soporte de acero estampado, acabado zincado brillante.
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.
Reten cubre bolas metálico en rodamiento superior.


Sistema de Fijación:

Pasador, para tornillo o espiga.
 Platina, para cuatro tornillos

Aro: de resina fenólica.

Tipo de Eje:

Liso, sobre casquillo de bronce, tornillo y tuerca autoblocante.
 Liso, sobre casquillo, tornillo y tuerca autoblocante.



Soportes serie 50 y 51

Nota

En la fabricación de estos productos NO se utiliza, amoníaco ni amianto.

Características Técnicas

Temperatura de Empleo, de -40°C a +280°C. (puntas de hasta 300°C.)
 Temperatura de Empleo, de -40°C a +280°C.
 Medio de tracción, manual.
 Velocidad máxima de utilización: 4 Km./h.

Opciones

Los complementos, NO se suministran en acero inoxidable.

Espiga roscada, M12x35.

Espiga Lisa, Ø20x50 en Ø 80 y 100 - Ø22x50 en Ø 125.





Se puede suministrar sin buje de PTFE.



CUADRO GENERAL DE COTAS Y CARGAS





80	35	100	104	111 - 108	38	-	105 x 85	80 x 60	9	12	76
80	35	100	114	121 - 118	38	-	105 x 85	80 x 60	9	12	76
100	30	125	124	131 - 128	38	-	105 x 85	80 x 60	9	12	76
125	40	150	151	158 - 155	45	-	105 x 85	80 x 60	9	12	76
150	50	300	-	194	55	-	135 x 110	105 x 80	11	-	-
200	50	300	-	239	55	-	135 x 110	105 x 80	11	-	-

Giratoria Platina

		CODIGO		
				
80 x 35		55941	51941	51841
80 x 35		55942	51942	51842
100 x 35		55944	51944	51844
125 x 40		55946	-	-
150 x 50		55947	-	-
200 x 50		55948	-	-







Giratoria Platina

		CODIGO		
				
80 x 35		55841	-	-
80 x 35		55842	-	-
100 x 35		55844	-	-
125 x 40		55846	-	-







Giratoria Pasador

		CODIGO		
				
80 x 35		55861	51961	51861
80 x 35		55862	51962	51862
100 x 35		55864	51964	51864
125 x 40		55866	-	-



Fija

		CODIGO		
				
80 x 35		55951	51951	51851
80 x 35		55952	51952	51852
100 x 35		55954	51954	51854
125 x 40		55956	-	-
150 x 50		55957	-	-
200 x 50		55958	-	-



228 **ruedas arsa**

RUEDAS DE RESINA FENÓLICA PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte, de acero inoxidable estampado (AISI 304), acabado cromatizado.
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero inoxidable (AISI 420).
Sin Reten cubre bolas en rodamiento superior.

Soporte, de acero inoxidable estampado (AISI 304), acabado cromatizado.
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero inoxidable (AISI 420).
Reten cubre bolas metálico en rodamiento superior.

Sistema de Fijación:


Pasador, para tornillo o espiga.
 Platina, para cuatro tornillos.

Aro: de resina fenólica.

Tipo de Eje:

Liso, sobre buje de PTFE, casquillo de acero, tornillo y tuerca autoblocante.
 Liso, sobre casquillo, tornillo y tuerca autoblocante.
 Rodamiento a bolas inox.

" INOX "



Soportes serie 51 y 53

Nota

En la fabricación de estos productos NO se utiliza, amoniaco ni amianto.

Características Técnicas

Temperatura de Empleo, de -40°C a +280°C (puntas de hasta 300°C.)
 Temperatura de Empleo, de -40°C a +280°C
 Medio de tracción, manual.
 Velocidad máxima de utilización: 4 Km./h.

Opciones

Los complementos, NO se suministran en acero inoxidable.

Espiga roscada, M12x35.

Espiga Lisa, Ø20x50 en Ø 80 y 100 - Ø22x50 en Ø 125.

Se puede suministrar sin buje de PTFE.








" INOX "

CUADRO GENERAL DE COTAS Y CARGAS






Icono 1	Icono 2	Icono 3	Icono 4	Icono 5	Icono 6	Icono 7	Icono 8	Icono 9	Icono 10	Icono 11	Icono 12
80	35	100	104	104 - 108	38	-	105 x 85	80 x 60	9	12	76
80	35	100	114	114 - 118	38	-	105 x 85	80 x 60	9	12	76
100	35	125	124	124 - 128	38	-	105 x 85	80 x 60	9	12	76
125	40	150	151	158 - 155	45	-	105 x 85	80 x 60	9	12	76
150	50	300	-	194	55	-	135 x 110	105 x 80	11	-	-
200	50	300	-	239	55	-	135 x 110	105 x 80	11	-	-

ruedas arsa. 229

Giratoria Platina		CODIGO			
					
80 x 35		73541	73551	71541	71501
80 x 35		73542	73552	71542	71502
100 x 35		73543	73553	71543	71503
124 x 40		73545	-	-	-
150 x 50		73547	-	-	-
200 x 50		73548	-	-	-








“ INOX ”

Giratoria Platina		CODIGO			
					
80 x 35		73501	73521	-	-
80 x 35		73502	73522	-	-
100 x 35		73503	73523	-	-
125 x 40		73505	-	-	-








“ INOX ”

Giratoria Pasador		CODIGO			
					
80 x 35		73561	73591	71571	71561
80 x 35		73562	73592	71572	71562
100 x 35		73564	73593	71573	71563
125 x 40		73565	-	-	-



“ INOX ”

Fija		CODIGO			
					
80 x 35		73511	73531	71551	71511
80 x 35		73512	73532	71552	71512
100 x 35		73513	73533	71553	71513
125 x 40		73515	-	-	-
150 x 50		73517	-	-	-
200 x 50		73518	-	-	-



“ INOX ”