EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y DE ELEVACIÓN

Bahco posee una amplia gama de equipos hidráulicos y de elevación para todo tipo de vehículos, motores y piezas pesadas. La gama incluye una grúa plegable provista de diversos accesorios, así como gatos para el fácil manejo de motores y cajas de cambio. Bahco ofrece gatos con ruedas, elevadores eléctricos de aire para una rápida elevación y elevadores simples para mantener elevados tanto turismos como vehículos industriales. La gama incluye además otros equipos de importancia como son un carrito hidráulico y juegos de accesorios.

Índice

GRÚAS Y ACCESORIOS 714
GATOS Y ACCESORIOS 715-723



Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

ÍNDICE DE ICONOS

Capacidad en kg | Capacidad en Tonelada | Mínimo nivel de entrada en mm | Altura máxima en mm | Altura mínima en mm | Longitud en mm | Máxima longitud en mm | Certificado CE | Certificado TUV

GATOS CON RUEDAS

Mango de giro completo para evitar cualquier descenso involuntario

Válvula de seguridad de presión que impide sobrecargas y válvula de seguridad de bajada para conseguir un descenso seguro incluso con el máximo de carga

Pedal circular extra largo para acelerar el movimiento de avance, y dos pistones para conseguir un rápido descenso

Ruedas de acero para una vida más larga. Las ruedas de acero están cubiertas de poliuretano para proporcionar una marcha suave y silenciosa

Mango curvo de composite que proporciona aislamiento, confort y accesibilidad

Fácil descenso gracias a su palanca giratoria

Protección en la palanca para evitar dañar los vehículos

Bandeja para almacenar herramientas, tornillos, pernos, etc.
Alturas de entrada extra bajas

Silletas de goma en los modelos BH11500, BH112000 y BH113000

GATOS OLEONEUMÁTICOS



Válvula de seguridad contra sobrecargas.
En caso de pérdida de presión, la elevación permanece fija

Mínima altura de acceso, 125mm.
Dos extensiones incluidas para más elevación, (45 Y 75mm)

Ruedas anchas de poliuretano para superar cualquier obstáculo

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

GATOS OLEONEUMÁTICOS

Mini rueda en el brazo para facilitar la maniobrabilidad

Protección de poliuretano en el mango para la protección de los vehículos

Ruedas anchas de poliuretano para superar cualquier obstáculo

CABALLETES BAHCO

Diferentes tipos y fuerzas, para elevar tanto turismos como vehículos industriales

Mecanismo de bloqueo con pasador de seguridad. Se puede alcanzar la altura deseada mediante el bloqueo en parada, pulsando la posición o con el sistema de cremallera

GRÚAS

Gancho de seguridad giratorio

Válvula de sobrecarga

Pistón de bombeo giratorio que permite al usuario bombear desde cualquier dirección

Mecanismo de seguridad

Altura de acceso de sólo 88 mm

Cilindros de efecto doble que permiten el bombeo rápido de elevación del brazo

Alta seguridad con sistema de bloqueo con pasador en posición abierta y plegada

Ruedas anchas para un manejo fácil

GRÚAS Y ACCESORIOS

BH6FC1000

GRÚAS

- Grúa plegable 1 T
- Cuerpo plegable y pluma de 4 posiciones: 1000, 750, 500 y 250 kg
- Cilindro de doble efecto que reduce el número necesario de golpes al 50%
- Altura de entrada mínima: 88 mm
- Altura máxima del gancho: 2 000 mm
- Palanca giratoria para un bombeo fácil y cómodo desde todas las posiciones
- Mecanismo de seguridad “hombre muerto”
- Válvula para sobrecarga
- Gancho giratorio de seguridad

	731415		1	2	3	4			mm	kg
BH6FC1000	0178650	1	1000	750	500	250	88 mm	± 39	410x1.670x500	75





BH6AC1-680

ACCESORIOS PARA GRÚAS

- Barra soporte para motores
- Capacidad: 680 Kg
- Extra larga
- Rápido ajuste del ángulo
- Eslingas soldadas y platos de montaje sólidos para trabajos pesados
- Accesorio adecuado para BH6FC1000



	731415		A mm	B mm	mm	kg
BH6AC1-680	0178667	1	640	543	70x680x220	6.7

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

GATOS Y ACCESORIOS

BH4

GATOS DE BOTELLA

- Gatos de botella
- Carcasa soldada que asegura una mayor durabilidad y reduce el riesgo de fuga
- Condiciones de trabajo: -20 a 70ºC

	731415		kg	mm	mm	mm	kg
BH42	0178698	1	2000	172	372	185x130x110	3.95
BH45	0178704	1	5000	212	468	225x135x120	5.05
BH410	0178711	1	10000	220	483	230x150x145	7.56
BH415	0178728	1	15000	231	498	240x165x150	10.12
BH420	0178735	1	20000	241	521	250x180x170	13.32
BH430	0178780	1	30000	244	492	270x195x185	16.11

BH5SP300/BH5SP500

GATOS DE FOSO

- Gatos de foso
- Pistón simple
- Mecanismo de seguridad “hombre muerto”

	731415		kg	mm	mm	mm	kg
BH5SP300	0170425	1	300	1160	1960	270x1080x255	31
BH5SP500	0170432	1	500	1160	1960	280x1080x255	37

BH5US500

CABEZA GIRATORIA PARA COLOCAR CAJAS DE CAMBIOS

- Cabeza universal giratoria
- Capacidad: 500 kg
- Eslingas soldadas para trabajos pesados y platos de montaje sólidos
- Accesorio adecuado para BH5SP300/BH5SP500

	731415		mm	mm	mm	kg
BH5US500	0170449	1	305-365 mm	480-585 mm	240x960x340	14

GATOS Y ACCESORIOS

BH11500

GATOS

- Gato extra bajo 1.5 T
- Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición
- Doble pistón que reduce el número de golpes necesarios al 50%
- Funda de protección que protege los pistones
- Ruedas de acero recubiertas de poliuretano
- Plato de goma
- Bandeja de almacenaje
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Válvula de seguridad de descenso

	731415		t	MIN mm	MAX mm	mm		ø mm		mm	kg
BH11500	0178797	1	1.5	70	610	945	± 10	119	X	190x940x415	51

BH12000

GATOS

- Gato extra bajo 2 T
- Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición
- Doble pistón que reduce el número de golpes necesarios al 50%
- Funda de protección que protege los pistones
- Ruedas de acero recubiertas de poliuretano
- Plato de goma
- Bandeja de almacenaje
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Válvula de seguridad de descenso

	731415		t	MIN mm	MAX mm	mm		ø mm		mm	kg
BH12000	0178803	1	2	70	490	790	± 10	119	X	180x790x400	44.6

GATOS Y ACCESORIOS

BH1A2500

GATOS



- Gato de aluminio 2.5 T
- Cuerpo y brazo elevador 100% de aluminio
- Bandeja de almacenamiento
- Mango desmontable
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Valvula de seguridad de descenso

	731415		t	MIN mm	MAX mm	mm		ø mm		mm	kg
BH1A2500	0170555	1	2.5	95	485	740	6	120	X	800x370x200	25

BH13000

GATOS

- Gato compacto 3 T
- Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición
- Doble pistón que reduce el número de golpes necesarios al 50%
- Funda de protección que protege los pistones
- Ruedas de acero recubiertas de poliuretano
- Plato de goma
- Bandeja de almacenaje
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Válvula de seguridad de descenso

	731415		t	MIN mm	MAX mm	mm		ø mm		mm	kg
BH13000	0178810	1	3	90	552	820	± 10	119	x	200x710x390	50.5

GATOS Y ACCESORIOS

BH15000

GATOS



- Gato extra largo 5 T
- 3 posiciones de palanca fijas
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Válvula de seguridad de descenso

	731415		t	MIN mm	MAX mm	mm		ø mm		mm	kg
BH15000	0170531	1	5	150	680	1505	50	130	X	330x1530x410	115

BH110000

GATOS



- Gato extra largo 10 T
- 3 posiciones de palanca fijas
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Válvula de seguridad de descenso

	731415		t	MIN mm	MAX mm	mm		ø mm		mm	kg
BH110000	0170548	1	10	160	685	1637	105	150	X	355x1660x510	170

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

GATOS Y ACCESORIOS

BH23015C

GATOS OLEONEUMÁTICOS



- Gato oleoneumático compacto 30/15 T
- Mango desmontable
- Ruedas extra grandes de poliuretano
- Se incluyen dos platos adaptadores
  - 45 mm
  - 75 mm
- Peso neto del producto: 33 kg
- Válvula de seguridad contra sobrecargas

	731415		t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BH23015C	0178742	1	30	150	292	224 mm/30 T	292 mm/15 T	-	280x700x360	35

BH23015

GATOS OLEONEUMÁTICOS

- Gato oleoneumático 30/15 T
- Mango desmontable
- Ruedas extra grandes de poliuretano
- Se incluyen dos platos adaptadores
  - 45 mm
  - 75 mm
- Peso neto del producto: 70 kg
- Válvula de seguridad contra sobrecargas

	731415		t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BH23015	0178759	1	30	150	289	223 mm/30 T	289 mm/15 T	–	280x700x360	75



GATOS Y ACCESORIOS

BH2402010

GATOS OLEONEUMÁTICOS

- Gato oleoneumático 40/20/10 T
- Ruedas extra grandes de poliuretano
- Se incluyen dos platos adaptadores
  - 45 mm
  - 75 mm
- Peso neto del producto: 47 kg
- Válvula de seguridad contra sobrecargas



	731415		t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BH2402010	0178766	1	40	125	399	183 mm/40 T	233 mm/20 T	287 mm/10 T	300x1350x290	52

BH2604020

GATOS OLEONEUMÁTICOS

- Gato oleoneumático compacto 60/40/20 T
- Ruedas extra grandes de poliuretano
- Se incluyen dos platos adaptadores
  - 45 mm
  - 75 mm
- Peso neto del producto: 71 kg
- Válvula de seguridad contra sobrecargas



	731415		t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BH2604020	0178773	1	60	150	312	206 mm/60 T	255 mm/40 T	312 mm/20 T	300x1350x290	76

GATOS Y ACCESORIOS

BH2AC60

GATOS OLEONEUMÁTICOS

BH2AC60-140 BH2AC60V110

- Plato universal para gatos oleoneumáticos
- Industria pesada
- Mecanizados

	731415				mm	kg
BH2AC60V110	0178933	1	X		100x150x150	1
BH2AC60-140	0168958	1		X	100x150x150	1

BH33000/BH36000

CABALLETES

- Pareja de caballetes de cremallera
- Sistema de posicionamiento por click
- Perno de seguridad
- Patas extra largas

	731415		kg	mm	mm	mm	kg
BH33000	0178674	1	3000	288	425	360x225x205	7
BH36000	0178681	1	6000	395	605	460x310x265	13.2

BH3HD

CABALLETES

BH3HD8000

BH3HD12000 BH3HD16000 BH3HD20000

- Caballete para vehículo industrial
- Perno de seguridad (BH3HD1200 está equipado con un sistema de tirador)

	731415		kg	mm	mm	mm	kg
BH3HD8000	0170494	2	8000	385	600	435x442x44	9.4
BH3HD12000	0170500	2	12000	345	515	305x370x340	12.38
BH3HD16000	0170524	2	16000	480	720	440x500x450	18.85
BH3HD20000	0170517	1	20000	745	1200	470x800x470	35.5

GATOS Y ACCESORIOS

BH8AC1-500

VARIOS



- Barra soporte para motores
- Capacidad: 500 kg
- Cuenta con 2 ganchos ajustables para trabajo pesado
- Mecanismo de inclinación
- Accesorio adecuado para BH6FC1000

	731415		L mm	mm	kg
BH8AC1-500	0170463	1	1700	70x680x220	6.7

BH8AC2-450

VARIOS

- Soporte para sujección de motores
- Capacidad: 450 kg
- Tiene un ratio de marcha único de 63:1
- Plegable
- Pernos de seguridad ajustables
- Bloqueo en ruedas giratorias

	731415		kg	A mm	B mm	C mm	D mm	mm	kg
BH8AC2-450	0170470	1	450	926	910	945	510	240x960x340	41.5

BH8AC3-500

VARIOS

- Gato saca ruedas
- Capacidad:
  - 500 kg
  - Altura de entrada: 80 - 615 mm
  - Ancho de apertura: 201 - 602 mm
- Ajuste rápido de elevación de rueda que permite una colocación rápida
- Sistema de elevación a pedal, protección “hombre muerto”
- Nº de golpes: 37

	731415		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	mm	kg
BH8AC3-500	0170487	1	80-615	201-602	495	80	120	1000x1008x995	88.5

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

GATOS Y ACCESORIOS

BH8PR

VARIOS

BH8PR4000

BH8PR10000

BH8PR10000

- Juegos portátiles para carroceros
- Sistema de montaje de click para una operación mas rápida y sencilla
- Incluye:
  - Bomba de mano
  - Manguera
  - Cilindro hidraúlico
  - Espaciador
  - Cabeza de caucho
  - Base plana de caucho
  - Base en V a 90º
  - Plato aserrado
  - Adaptador macho
  - Amplia selección de tubos extensores
- Las cajas de la versión de 10 T están equipadas con ruedas
- Capacidad:
  - BH8PR10000: 10 T
  - BH8PR4000: 4 T

	731415		mm	kg
BH8PR10000	0178957	1	180x590x370	20
BH8PR4000	0178940	1	215x1030x500	38.5

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com