# RASQUETAS

## 625

### RASQUETAS

- Rasqueta de pintor, diseñada según los procesos científicos ERGO™
- La rasqueta está diseñada especialmente para trabajos de precisión tales como ventanas, molduras y esquinas estrechas
- Sus hojas de carburo de tungsteno permiten decapar en madera, metal y hormigón tanto pintura como cola, barniz u óxido
- Mango bi-componente para un mayor confort y mejor agarre
- Puede montar las hojas 625-ROUND, 625-DROP and 625-PEAR
- Se suministra con la hoja triangular 449 y el soporte
- Está diseñada para alojarla comodamente en el bolsillo o el cinturón
- Frontal fino con apoyo para el pulgar

| | 731151 | | mm | g |
|---|---|---|---|---|
| 625 | 8221614 | 5 | 25 | 107 |

## 650

### RASQUETAS

- Rasqueta de pintor, diseñada según los procesos científicos ERGO™
- La rasqueta está diseñada para uso universal
- Sus hojas de carburo de tungsteno permiten decapar en madera, metal y hormigón tanto pintura como cola, barniz u óxido
- Mango bi-componente para un mayor confort y mejor agarre
- Se suministra con la hoja 442 preparada para usar
- Frontal fino para acceder a espacios reducidos

| | 731151 | | mm | g |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 8221591 | 5 | 50 | 158 |

## 665

### RASQUETAS

- Rasqueta de pintor, diseñada según los procesos científicos ERGO™
- Rasqueta para trabajos exigentes
- Su mango a 2 manos la hace una magnífica opción al decapar grandes áreas
- Sus hojas de carburo de tungsteno permiten decapar en madera, metal y hormigón tanto pintura como cola, barniz u óxido
- Mango bi-componente para un mayor confort y mejor agarre
- Se suministra con la hoja 451 preparada para usar
- Frontal fino para acceder a espacios reducidos

| | 731151 | | mm | g |
|---|---|---|---|---|
| 665 | 8221607 | 5 | 65 | 193 |

# RASQUETAS

## 850 / 865

### HOJAS PARA RASQUETAS

- Permite decapar en madera, metal y hormigón
- Hoja de rasqeta de pintor con filo patentado de forma ondulada
- Con este diseño de la hoja, la rasqueta puede retirar 10 veces más pintura, comparada con una hoja recta
- Es perfecta para decapados bastos
- La hoja de carburo de tugnsteno cementado permanece afilada y productiva 50 veces más tiempo que un ahoja de acero convencional
- Las hojas tienen doble filo y se adaptan a las rasquetas 650 y 665

| | 731151 | | mm | g |
|---|---|---|---|---|
| 850-1 | 8292737 | 10 | 50 | 6 |
| 865-1 | 8292744 | 10 | 65 | 8 |

## 449/442/451

### HOJAS PARA RASQUETAS



- Permiten rascar en madera, metal y cemento
- Las hojas de carburo de tungsteno permanecen afiladas y siempre productivas y duran 50 veces más que una hoja de acero convencional
- Las hojas tienen filos convexos, afilados de precisión, para evitar dañar la zona de trabajo con las esquinas de las hojas
- 442: Hoja de 50 mm para las rasquetas 650 y 440
- 451: Hoja de 65 mm para las rasquetas 665 y 650
- 449: Hoja triangular de 25 mm para las rasquetas 625 y 448

| | 731151 | | mm | g |
|---|---|---|---|---|
| 449 | 8005337 | 10 | 25 | 6 |
| 442 | 8002848 | 10 | 50 | 6 |
| 451 | 8014506 | 10 | 65 | 10 |

## 625-

### HOJAS PARA RASQUETAS

- Permite rascar en ventanas, marcos y molduras en radios invertidos diferentes
- Fabricada en carburo de tungsteno cementado con un afilado superior, para rascar madera, metal u hormigón
- Puede girar 360º en la propia rasqueta para encontrar diferentes ángulos y puntos afilados
- El diámetro exterior de la sección redonda es de 17 mm / 2/3"
- Hojas con formas diversas para la rasqueta 625

| | 731151 | | g |
|---|---|---|---|
| 625-DROP | 8221638 | 10 | 3 |
| 625-PEAR | 8221621 | 10 | 3 |
| 625-ROUND | 8221645 | 10 | 3 |

# RASQUETAS

## SCRAPER-SET2

### JUEGO DE RASQUETAS

- Rasquetas de pintor, diseñadas según los procesos científicos ERGO™
- Las rasquetas están diseñadas especialmente para trabajos de precisión tales como ventanas, molduras y esquinas estrechas
- Sus hojas de carburo de tungsteno permiten decapar en madera, metal y hormigón tanto pintura como cola, barniz u óxido
- Mango bi-componente para un mayor confort y mejor agarre
- Incluye las hojas 625-ROUND, 625-DROP and 625-PEAR
- La 625, de frontal fino y apoyo para el pulgar, se suministra con la hoja triangular 449 y el soporte
- La 650 viene con la hoja 442

| | 731151 | | mm | g |
|---|---|---|---|---|
| SCRAPER-SET2 | 8228613 | 1 | 265x145x50 | 400 |
| 625 | | | | |
| 650 | | | | |
| 625-DROP, 625-ROUND, 625-PEAR | | | | |

## 2488

### OTRAS RASQUETAS

- Ideal para muchas aplicaciones de automoción/industriales como cortar telas, letreros, cabeceros, alfombras, goma, plástico y cartón
- Mango bi-componente para un mejor agarre
- Hoja de acero inoxidable en toda su longitud para un uso duradero
- Navaja de gancho para linóleo con mango bi-componente para un mejor agarre
- Afilar periódicamente con piedra de afilar al agua. Fácil de limpiar y resistente a la mayoría de disolventes

| | 731151 | | L mm | g |
|---|---|---|---|---|
| 2488 | 8276072 | 12 | 190 | 80 |

# RASQUETAS

## 2489

### OTRAS RASQUETAS

- Usado para aplicar y alisar pegamentos, masillas y rellenar huecos
- Mango bi-componente para un mejor agarre
- Espátula con hoja de acero inoxidable templada cuya alma va insertada en el mango

| | 731151 | | mm | L mm | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | 8276065 | 12 | 27 | 235 | 160 |

## 2491

### OTRAS RASQUETAS

- Ideal para muchas aplicaciones de automoción/industriales como cortar telas, letreros, cabeceros, alfombras, goma, plástico y cartón
- Mango bi-componente para mejor agarre
- Navaja con un solo bisel
- Facil de limpiar y resistente a la mayoría de disolventes
- Hoja de acero inoxidable en toda su longitud para uso duradero
- Afilar periódicamente con piedra para afilar al agua

| | 731151 | | L mm | g |
|---|---|---|---|---|
| 2491 | 8276096 | 12 | 210 | 60 |

# RASQUETAS DE CARPINTERO

## 474

### RASQUETAS DE CARPINTERO

- Rasqueta de carpintero, se utiliza para alisar superficies de madera y decapar pintura vieja
- Hoja de acero templado laminado en frío al Cromo-Niquel
- Con protector de plástico de la hoja

| | 731151 | | mm | g |
|---|---|---|---|---|
| 474-125-0.60 | 8029050 | 10 | 125x0.60 | 55 |
| 474-125-0.80 | 8029869 | 10 | 125x0.80 | 70 |
| 474-150-0.60 | 8029876 | 10 | 150x0.60 | 70 |
| 474-150-0.80 | 8029883 | 10 | 150x0.80 | 80 |