





*«La nueva sierra de calar de 10,8 V es muy ligera y compacta. Se adapta perfectamente a la mano y corta a la perfección tanto en recto como en curvo.»*

Bernd Reik,  
carpintero



## **Otras herramientas a batería**

La solución perfecta para cada aplicación

No importa los desafíos a los que se enfrente en su trabajo diario, con las herramientas a batería de Bosch lo tendrá todo a su alcance. Su inteligente tecnología, en combinación con la máxima fiabilidad, resistencia y precisión, le ofrecen la seguridad y la flexibilidad para poder llevar a cabo su trabajo de forma eficiente, limpia y completamente profesional.

52 | Gama de 10,8 V

## Herramientas a batería de 10,8 V

### Manejables, ligeras, potentes

Las herramientas a batería de la **Gama de 10,8 V** de Bosch se caracterizan por su diseño más compacto y un peso mínimo. Por ello, se convertirán en sus compañeras inseparables para todo tipo de trabajos de montaje y transformación, por ejemplo, en la instalación de cocinas, muebles y stands de ferias.




Vídeo

#### Multiherramienta a batería GOP 10,8 V-LI Professional

Perfecta para acabados, retoques y reparaciones

- ▶ Múltiples posibilidades de aplicación como cortes de inmersión, serrado a ras y lijado gracias a un amplio surtido de accesorios Bosch
- ▶ Excelente manejabilidad gracias a su diseño compacto con un peso de solo 1,0 kg
- ▶ Rendimiento profesional equiparable al de una herramienta con cable, con hasta 20 000 oscilaciones por minuto

#### Accesorios para la multiherramienta a batería




Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)



**¡NOVEDAD!**

Con la batería de 2,0 Ah, hasta un 84 % más de autonomía\*

\* Probado por SLG (centro de ensayos y certificación independiente) cortando tubos de cobre (22 x 1 cm), en comparación con baterías de 1,3 Ah



Vídeo

**Sierra sable a batería  
GSA 10,8 V-LI Professional**

La sierra sable a batería profesional más pequeña

- ▶ El diseño más compacto de su clase para un manejo perfecto y una gama amplia de aplicaciones en madera, metal, plástico y aislante
- ▶ Excelente ergonomía: perímetro de la empuñadura reducido y peso ligero (solo 1,2 kg) para un óptimo confort de trabajo
- ▶ Práctico indicador del estado de carga, para la visualización constante de la reserva de energía disponible

Datos técnicos	GOP 10,8 V-LI Professional	
Número de pedido	0 601 858 ...	
Tensión de la batería	10,8 V	
Número de oscilaciones en vacío	5000-20 000 o. p. m.	
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1,4°	
Peso con batería incluida	1,0 kg	
Suministro de serie	... 00C	... 00G
2 baterías de litio de 1,5 Ah (1 600 Z00 02W)	-	x
Cargador rápido	-	x
Caja de cartón	x	-
Maletín L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Versión solo máquina (sin batería/cargador)	x	-

Datos técnicos	GSA 10,8 V-LI Professional	
Número de pedido	0 601 64L ...	
Tensión de la batería	10,8 V	
Longitud de la carrera	14,5 mm	
Número de carreras	3000 r. p. m.	
Peso con batería incluida	1,2 kg	
Suministro de serie	... 902	... 972
2 baterías de litio de 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	-	x
Cargador rápido	-	x
Caja de cartón	x	-
Maletín L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x
Versión solo máquina (sin batería/cargador)	x	-

Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)

«La sierra circular a batería sorprende por su reducido peso y su gran ergonomía, que se potencia en distintas estructuras de superficies.»

«La sierra de calar a batería, con un equilibrado preciso, se mantiene a la perfección en la mano y gracias a su diseño compacto, permite realizar un trabajo especialmente seguro.»

Motivación del jurado


**reddot award 2014**  
 winner


Vídeo



Vídeo

### ¡NOVEDAD! Sierra circular a batería GKS 10,8 V-LI Professional

La sierra circular profesional más compacta

- ▶ El diseño más compacto de su clase para un manejo perfecto y una gran variedad de aplicaciones en madera
- ▶ Excelente ergonomía: perímetro de la empuñadura reducido y peso ligero (solo 1,4 kg) para un óptimo confort de trabajo
- ▶ El práctico indicador del estado de carga ofrece información constante sobre la reserva de energía disponible

### ¡NOVEDAD! Sierra de calar a batería GST 10,8 V-LI Professional

Sierra de calar profesional a batería de 10,8 V extremadamente compacta y ligera

- ▶ Sierra de calar a batería extremadamente compacta y ligera para un manejo y una adaptación perfecta a las curvas
- ▶ Elevado rendimiento: avance de corte rápido y gran autonomía de la batería, con una batería de 2,0 Ah
- ▶ Posición de agarre extraordinariamente cerca de la línea de corte para obtener cortes muy precisos

Datos técnicos	¡NOVEDAD! GKS 10,8 V-LI Professional
Número de pedido	0 601 6A1 ...
Tensión de la batería	10,8 V
Velocidad de giro en vacío	1400 r. p. m.
Ø del disco de corte	85 mm
Ø interior del disco de corte	15 mm
Profundidad de corte (90°)	26,5 mm
Profundidad de corte (45°)	17 mm
Peso con batería incluida	1,4 kg
Suministro de serie	... 002
Adaptador de aspiración	x
Llave macho hexagonal	x
Maletín L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Tope paralelo/adaptador para el carril guía	x
Hoja de sierra para madera (2 608 643 071)	x

Datos técnicos	¡NOVEDAD! GST 10,8 V-LI Professional	
Número de pedido	0 601 5A1 ...	
Tensión de la batería	10,8 V	
Número de carreras en vacío	1500-2800 c. p. m.	
Altura de carrera	18 mm	
Corte angular	0-45°	
Profundidad de corte en madera	70 mm	
Profundidad de corte en aluminio	3 mm	
Profundidad de corte en metal	3 mm	
Peso con batería incluida	1,5 kg	
Suministro de serie	... 001	... 002
Juego de aspiración	x	x
Zapata de deslizamiento	x	x
Caja de cartón	x	-
Maletín L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x
Protección contra el astillado	x	x
1 hoja de sierra T 144 D (n.º ET 2 609 991 659)	x	x
1 hoja de sierra T 308 B (n.º ET 2 609 991 830)	x	x

 Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)



Video

**¡NOVEDAD!** **Multiherramienta rotativa a batería GRO 10,8 V-LI Professional**

Potencia y universalidad para aplicaciones profesionales

- ▶ Potente motor con elevado número de revoluciones (hasta 35 000 r. p. m.) para un avance rápido en el trabajo
- ▶ Múltiples posibilidades de aplicación profesionales como cortar, lijar, fresar, pulir y perforar especialmente en posiciones de difícil acceso
- ▶ Trabajo cómodo gracias a su diseño compacto y ergonómico y a la iluminación LED integrada

Datos técnicos	¡NOVEDAD! GRO 10,8 V-LI Professional	
Número de pedido	0 601 9C5 ...	
Tensión de la batería	10,8 V	
Velocidad de giro en vacío	5000-35 000 r. p. m.	
Peso con batería incluida	0,6 kg	
Suministro de serie	... 000	... 002
2 baterías de litio de 2,0 Ah	-	-
Cargador rápido AL 1130 CV (2 607 225 133)	-	-
Accesorio para la carcasa (1 619 P11 344)	x	x
Caja de accesorios (1 619 P11 502)	x	x
Caja de cartón	x	-
Discos tronadores (2 615 110 426)	x	x
Mandril portapiezas (2 610 927 731)	x	x
Pinza de sujeción (1 619 P11 363)	x	x
Maletín L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x



Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)


**Rendimiento de corte perfecto**

La cuchilla autoafilada Autossharp proporciona un rendimiento de corte perfecto de forma constante y automática.



Video



Video

**Cizalla para chapa a batería  
GSC 10,8 V-LI Professional**

Corte en metal 4 veces más rápido y sin esfuerzo

- ▶ Hasta cuatro veces más rápida que las cizallas de mano para chapa convencionales en cortes rectos y en curva
- ▶ Extremadamente potente, permite realizar sin esfuerzo cortes de hasta 1,3 mm en metal
- ▶ Diseño increíblemente ligero (solo 1,4 kg) y más compacto para un trabajo cómodo y sin esfuerzo

**Tijera universal a batería  
GUS 10,8 V-LI Professional**

La cizalla universal a batería más rápida para aplicaciones profesionales

- ▶ Gran versatilidad para el corte de materiales de distinto tipo, flexibles y blandos (con un espesor de hasta 11 mm) como, p. ej., PVC, alfombras, cartón, piel y tejidos
- ▶ Avance rápido en el trabajo gracias a una velocidad de giro en vacío perfectamente ajustada para materiales blandos y flexibles
- ▶ Extremadamente potente: rendimiento de corte de hasta 300 m (PVC 4 mm) por carga de batería (2,0 Ah)

Datos técnicos	GSC 10,8 V-LI Professional	
Número de pedido	0 601 926 ...	
Tensión de la batería	10,8 V	
Capacidad máx. de corte en aluminio (250 N/mm <sup>2</sup> )	2,0 mm	
Capacidad máx. de corte en acero (400 N/mm <sup>2</sup> )	1,3 mm	
Peso con batería incluida	1,4 kg	
<b>Suministro de serie</b>	<b>... 105</b>	<b>... 108</b>
2 baterías de litio de 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	-	x
Cargador rápido	-	x
Caja de cartón con bandeja	x	-
Maletín L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x
Versión solo máquina (sin batería/cargador)	x	-

Datos técnicos	GUS 10,8 V-LI Professional	
Número de pedido	0 601 9B2 ...	
Tensión de la batería	10,8 V	
Peso con batería incluida	1,0 kg	
<b>Suministro de serie</b>	<b>... 901</b>	<b>... 904</b>
2 baterías de litio de 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	-	x
Cargador rápido	-	x
Caja de cartón	x	-
Maletín L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x
Versión solo máquina (sin batería/cargador)	x	-

Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)



**¡NOVEDAD!** Aspirador a batería  
**GAS 10,8 V-LI Professional**

El más potente y compacto de la categoría de 10,8 V

- ▶ Potente y compacto: encaja perfectamente en el maletín L-BOXX 102 más pequeño
- ▶ Acoplable en el maletín L-BOXX
- ▶ Para aspirar distintos tipos de suciedad: virutas de madera, plástico o metal, etc.

**Otras ventajas:**

- ▶ Perfecto para lugares de difícil acceso gracias a la boquilla para ranuras
- ▶ Cómodo trabajo gracias a su reducido peso y a su diseño ergonómico y compacto
- ▶ Práctico indicador del estado de carga de la batería con 3 LED

Datos técnicos	¡NOVEDAD! GAS 10,8 V-LI Professional	
Número de pedido	0 601 9E3 ...	
Tensión de la batería	10,8 V	
Capacidad del depósito	0,35 l	
Superficie del filtro	408 cm <sup>2</sup>	
Flujo volumétrico máx. (turbina)	15 l/s	
Depresión máx. (turbina)	45 mbar	
Peso con batería incluida	0,87 kg	
<b>Suministro de serie</b>	<b>... 000</b>	<b>...001</b>
Maletín L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x
Boquilla para ranuras	x	x
Filtro de pliegues (2 607 432 046)	x	x



Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)





58 | Gama de 10,8 V

«Con la cámara de inspección GOS 10,8 V-LI Professional llegamos hasta el ángulo más alejado.

Y algo muy práctico: con un gancho como accesorio especial permite desatascar los objetos que se encuentren en las canalizaciones.»

Alexander Beckmann,  
electricista



### Cámara de inspección a batería GOS 10,8 V-LI Professional

Para acceder a los lugares de difícil acceso

- ▶ Reproducción de imágenes en pantalla LCD de 2,7" de alta resolución
- ▶ Potente LED para una óptima iluminación en lugares oscuros
- ▶ Eje flexible estanco con longitud de 122 cm y cámara en el cabezal



Vídeo



Vídeo

### ¡NOVEDAD! Detector D-tect 120 Professional

Detección en superficies reducidas

- ▶ Dual Power Source: puede utilizarse tanto con una batería de 10,8 V-LI, como con pilas alcalinas estándar
- ▶ La medición fotométrica permite detectar objetos en las superficies más reducidas
- ▶ Center Finder: indicación óptica de la dirección para una localización precisa del centro del objeto

Datos técnicos	GOS 10,8 V-LI Professional	
Número de pedido	0 601 241 ...	
Tensión de la batería	10,8 V	
Tamaño del display   Resolución del display	2,7"   320 x 240 px	
Niveles de la iluminación del LED	9	
Tiempo de funcionamiento con una batería	7-15 h	
Suministro de serie	... 009	... 00B
1 batería de litio de 1,5 Ah	x	x
Eje flexible con Ø de 9,5 mm y 91 cm de longitud (2 610 014 568)	x	-
Eje flexible con Ø de 17 mm y 122 cm de longitud (2 610 014 567)	-	x
Maletín L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x
Imán, gancho, espejo (2 610 014 565)	x	x
Cargador rápido AL 1130 CV (2 607 225 134)	x	x
Cable de salida de vídeo	x	x

Datos técnicos	¡NOVEDAD! D-tect 120 Professional
Número de pedido	no disponible
Profundidad máx. de detección	120 mm
Profundidad máx. de detección en acero	120 mm
Profundidad máx. de detección de cobre	120 mm
Profundidad máx. de detección de cables eléctricos	60 mm
Profundidad máx. de detección en subestructuras de madera	38 mm
Exactitud	10 mm
Desconexión automática aprox.	5 /min
Alimentación de tensión	10,8 V-LI / 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Función adicional	Dual Power (10,8 V / 4 pilas de 1,5 V LR6 AA); Center Finder con indicador de dirección del objeto
Peso	0,49 kg
Suministro de serie	
Maletín L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Mapa Quickstart	x
Cargador rápido AL 1130 CV (2 607 225 133)	x
1 batería de litio de 1,5 Ah (2 607 336 761)	x

Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)



Video



Placa de comprobación



Gafas de visión láser



Mando a distancia RC 2

## Láser de nivelación de suelos a batería GSL 2 Professional

El primer láser de nivelación de suelos

- ▶ Mayor seguridad gracias a una comprobación de la superficie
- ▶ Indica las irregularidades de forma precisa mediante un sencillo principio: una línea normal – plano, una línea dividida – irregular
- ▶ Manejo fácil y cómodo gracias al mando a distancia

Datos técnicos	GSL 2 Professional
Número de pedido	0 601 064...
Alimentación de tensión	Batería de litio 10,8 V de Bosch o 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Clase de láser   Área de trabajo (con placa de comprobación)	3R   10 m (20 m)
Precisión de nivelación   Intervalo de autonivelación	± 0,3 mm/m   ± 4°
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Tiempo de funcionamiento máx.	15 h
Peso	2 kg
Suministro de serie	
1 batería de litio de 1,5 Ah (1 600 Z00 035)	x
3 pilas de 1,5 V LR03 (AAA)	x
Cargador rápido AL 1115 CV (2 607 225 514)	x
Mando a distancia RC 2 (0 601 069 C00)	x
Maletín L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Gafas de visión láser (rojas) (n.º ET 1 608 M00 05B)	x
Placa reflectora de medida (1 608 M00 70B)	x

Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)

60 | Gama de 10,8 V



La chaqueta calefactable para el trabajo y el ocio

**¡NOVEDAD! Chaqueta calefactable Power 10,8 V Professional**

- ▶ Mantiene el calor durante mucho tiempo: grandes almohadillas térmicas de fibra de carbono para proporcionar hasta seis horas de calor gracias a la batería de 10,8 V de Bosch
- ▶ Comodidad y funcionalidad: tres niveles de calor para un ajuste individual del calor, una libertad máxima de movimientos gracias a la perfecta adaptación y material softshell resistente que protege del agua y del viento
- ▶ Múltiples opciones de uso de la energía de la batería: cargar el teléfono móvil, escuchar música, etc; todo ello gracias al puerto USB situado en el adaptador


**¡NOVEDAD!** También disponible con cintura entallada para mujer

Datos técnicos	Chaqueta Power 10,8 V Professional													
Número de pedido	0 618 800 ...													
Tensión de la batería	10,8 V													
Certificación	Oeko-Tex® Standard 100													
Colores disponibles	negro													
Estructura del tejido	Softshell con 3 capas													
Tejido mixto	Material exterior: 100 % poliéster / forro: 100 % poliéster													
Peso del tejido	310 g/m <sup>2</sup>													
Peso con adaptador incluido	1,2 kg (talla L)													
Talla	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	...	...	...	...	...	...	...
Hombre	-	-	... 00A	... 00G	... 00B	... 00H	... 00C	... 00J	... 00D	... 00K	... 00E	... 00L	... 00F	... 00M
Mujer	... 027	... 02C	... 028	... 02D	... 029	... 02E	... 02A	... 02F	... 02B	... 02G	-	-	-	-
Chaqueta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Adaptador	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1 batería de litio de 2,0 Ah	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
Cargador rápido	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x

 Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)



3 niveles de calor para un ajuste individual del mismo



Grandes almohadillas térmicas de fibra de carbono para proporcionar hasta 6 horas de calor



- ▶ Adaptador con clip para baterías de 10,8 V
- ▶ Permite cargar móviles y reproductores MP3 por USB

**¡NOVEDAD!**

Chaqueta calefactable para mujer: forma entallada para un ajuste perfecto



Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)

62 | Gama de 14,4 V y 18 V

## Herramientas a batería de 14,4 V y 18 V

### Compactas, potentes y precisas

Las herramientas a batería de voltaje 14,4 y 18 V convencen por su diseño compacto y su potencia. Están disponibles cuando es necesario trabajar de forma rápida y precisa con distintos materiales, como madera, metal, piedra o plástico.



#### ¡NOVEDAD! Sierra de calar a batería GST 18 V-LI S Professional

Compacta y potente, en cualquier situación

- ▶ Empuñadura de pomo. Guiado de la sierra incluso por debajo de la pieza de trabajo
- ▶ Diseño ligero y compacto con perímetro reducido de la empuñadura que permite un control óptimo al serrar
- ▶ Potente sistema de batería para cortes incluso en materiales de mayores espesores

#### ¡NOVEDAD! Sierra de calar a batería GST 18 V-LI B Professional

La sierra de calar a batería compacta de 18 V

- ▶ Diseño ligero y compacto con perímetro reducido de la empuñadura que permite un control óptimo al serrar
- ▶ Potente sistema de batería para cortes incluso en materiales de mayores espesores
- ▶ Cambio de la hoja de sierra SDS con una sola mano



Datos técnicos	¡NOVEDAD! GST 18 V-LI S Professional		¡NOVEDAD! GST 18 V-LI B Professional	
Número de pedido	0 601 5A5 ...		0 601 5A6 ...	
Tensión de la batería	18 V		18 V	
Número de carreras en vacío	2700 c. p. m.		2700 c. p. m.	
Profundidad de corte en madera	120 mm		120 mm	
Profundidad de corte en metal	8 mm		8 mm	
Altura de carrera	23 mm		23 mm	
Peso con batería incluida	2,4 kg		2,4 kg	
<b>Suministro de serie</b>	<b>... 100</b>	<b>no disponible</b>	<b>... 100</b>	<b>... 102</b>
2 baterías de litio de 18 V de 4,0 Ah (1 600 Z00 038)	-	x	-	x
Cargador rápido AL 1860 CV	-	x	-	x
Maletín L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x	-	x
Caja de cartón	x	-	x	-
Versión solo máquina (sin batería/cargador)	x	-	x	-
3 hojas de sierra	x	x	x	x

Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)



«Aquí arriba, poder trabajar independientemente de la red eléctrica supone un ahorro de tiempo enorme. La GKS 18 V-LI Professional es muy potente y también permite trabajar con mucha precisión.»

James Tingley,  
carpintero de construcción de tejados



### Sierra circular a batería GKS 18 V-LI Professional

Máximo rendimiento de corte en 18 V

- ▶ Permite cortar hasta 50 tableros de madera (900 x 19 mm) con una sola carga de batería
- ▶ El sistema EMP (Electronic Motor Protection) impide sobrecargas del motor y permite así alargar su vida útil
- ▶ Potente herramienta compacta: realiza cortes de hasta 51 mm de profundidad

Datos técnicos	GKS 18 V-LI Professional
Número de pedido	0 601 66H ...
Tensión de la batería	18 V
Profundidad de corte (90°)	51 mm
Profundidad de corte (45°)	40 mm
∅ interior del disco de corte	20 mm
∅ del disco de corte	165 mm
Peso con batería incluida	4,1 kg
Suministro de serie	... 008
2 baterías de litio de 18 V de 4,0 Ah (1 600 Z00 038)	x
Cargador rápido	x
Maletín L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x

Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)

64 | Gama de 14,4 V y 18 V


**El rendimiento de corte más elevado de su categoría**

La sierra sable a batería GSA 18 V-LI Professional es la que mejor corta en comparación con las sierras sable a batería de otros fabricantes. Permite cortar más de 100 vigas de pino (100 x 100 mm) con una sola carga de batería.


**Sierra sable a batería  
GSA 18 V-LI Professional**

Máximo rendimiento de corte en 18 V

- ▶ Permite cortar más de 100 vigas de pino (100 x 100 mm) con una sola carga de batería
- ▶ El sistema EMP (Electronic Motor Protection) impide sobrecargas del motor y permite así alargar su vida útil
- ▶ Fácil manejabilidad: cambio rápido y sencillo de la hoja de sierra gracias al mecanismo SDS

Datos técnicos	GSA 18 V-LI Professional
Número de pedido	0 601 64J ...
Tensión de la batería	18 V
Longitud de la carrera	28 mm
Número de carreras (1.ª velocidad/2.ª velocidad)	2400/2700 c. p. m.
Peso con batería incluida	3,4 kg
<b>Suministro de serie</b>	<b>... 00A</b>
2 baterías de litio de 18 V de 4,0 Ah (1 600 200 038)	x
Cargador rápido	x
Maletín L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Versión solo máquina (sin batería/cargador)	-

 Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)


**Ligeros y precisos**

Los cepillos a batería GHO 14,4 V y 18 V-LI permiten un avance en el trabajo rápido y preciso. Elevado confort gracias a su reducido peso.



Vídeo

**Cepillos a batería  
 GHO 14,4 V-LI y GHO 18 V-LI Professional**

Extremadamente ligeros y precisos

- ▶ Avance del trabajo más rápido y preciso: ajuste continuo del espesor de la viruta hasta 1,6 mm
- ▶ Acabado de superficie óptimo gracias a las cuchillas reversibles ultra afiladas y duraderas de metal duro
- ▶ Peso reducido (2,5/2,6 kg; GHO 14,4/18 V-LI) para un trabajo cómodo

Datos técnicos	GHO 14,4 V-LI Professional	GHO 18 V-LI Professional	
Número de pedido	0 601 5A0 ...	0 601 5A0 ...	
Tensión de la batería	14,4 V	18 V	
Velocidad de giro en vacío	14 000 r. p. m.	14 000 r. p. m.	
Anchura máx. de cepillado	82 mm	82 mm	
Grosor de la viruta	0-1,6 mm	0-1,6 mm	
Profundidad de rebaje	0-8 mm	0-8 mm	
Peso con batería incluida	2,5 kg	2,6 kg	
<b>Suministro de serie</b>	<b>... 402</b>	<b>... 303</b>	<b>no disponible</b>
2 baterías de litio de 14,4 V de 4,0 Ah (1 600 Z00 033)	x	-	-
2 baterías de litio de 18 V de 4,0 Ah (1 600 Z00 038)	-	x	-
Cargador rápido AL	x	x	-
Maletín L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x	x
Versión solo máquina (sin batería/cargador)	-	-	x


 Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)




**¡Producto del año!**

Los lectores de la revista especializada líder en lengua alemana «Fliesen & Platten» nombraron la GOP 18 V-EC Professional producto del año 2013.

FLIESEN & PLATTEN  
 Leserwahl  
 PRODUKT DES JAHRES 2013  
 1. Platz.



Video

**¡NOVEDAD! Multiherramienta a batería  
 GOP 14,4 V-EC y GOP 18 V-EC Professional**

Tan potentes como con cable

- ▶ Mayor avance de trabajo
- ▶ Trabajo ergonómico gracias a sus reducidas vibraciones
- ▶ Potente motor EC que proporciona hasta 20 000 oscilaciones por minuto



Datos técnicos	¡NOVEDAD! GOP 14,4 V-EC Professional	¡NOVEDAD! GOP 18 V-EC Professional		
Número de pedido	0 601 8B0 ...	0 601 8B0 ...		
Tensión de la batería	14,4 V	18 V		
Número de oscilaciones en vacío	8000-20 000 o. p. m.	8000-20 000 o. p. m.		
Ángulo de oscilación a izquierda y derecha	2,8°	2,8°		
Peso con batería incluida	1,85 kg	1,95 kg		
Suministro de serie	... 100	no disponible	... 001	no disponible
2 baterías de litio de 4,0 Ah (1 600 200 042)	-	x	-	x
Cargador rápido AL 1860 CV (2 607 225 322)	-	x	-	x
Hoja de sierra de inmersión HCS AIZ 32 BB (2 608 661 645)	x	x	x	x
Maletín L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x	-	x
Hoja de sierra para madera AIZ 32 EC	x	x	x	x
Hoja de sierra segmentada BIM ACZ 85 EB (2 608 661 636)	x	x	x	x
Set de lijas	x	x	x	x
Placa de lijado delta AVI 93 G (2 608 000 353)	x	x	x	x
Rascador ATZ 52 SC (2 608 661 646)	x	x	x	x

 Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)



**La solución portátil para una sujeción precisa**

Con la grapadora a batería con cabezal de espiga GSK 18 V-LI Professional se puede trabajar incluso en materiales con acabado superficial de gran calidad. Gracias a la punta de goma se evita dañar o arañar los materiales.



Video

**Clavadora a batería  
GSK 18 V-LI Professional**

La solución portátil para una sujeción precisa

- ▶ Tecnología de litio Premium de Bosch
- ▶ Ausencia de tiros vacíos gracias al sistema Wood Protection, que permite realizar un trabajo completamente limpio
- ▶ Ajuste preciso y progresivo del impacto del clavo para trabajos de acabado precisos

Datos técnicos	GSK 18 V-LI Professional
Número de pedido	no disponible
Tensión de la batería	18 V
Longitud del clavo	32-63 mm
Ø del clavo	1,6 mm
Tipo de clavo	Clavo de cabeza de clavija
Peso con batería incluida	3,5 kg
Suministro de serie	
2 baterías de litio de 18 V de 4,0 Ah (1 600 200 038)	x
Cargador rápido	x
Maletín L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x



Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)



«Durante la instalación de tubos de ventilación es necesario redondear muchos bordes o cortar tubos. La amoladora angular a batería de Bosch es ideal: su rendimiento de desbaste y de corte es elevado y es extremadamente ligera. Al no tener cables, nos aporta la libertad necesaria, especialmente en espacios reducidos o al trabajar por encima de la cabeza.»

Walter Dreyer,  
 instalador de sistemas de ventilación y climatización



Video



Video

### Amoladoras angulares a batería GWS 18 V-LI y GWS 18-125 V-LI Professional

Las herramientas perfectas para todas las aplicaciones

- ▶ Máximo rendimiento de desbaste y de corte de su categoría por cada carga de batería
- ▶ Motor de 4 polos, de alto rendimiento y extremadamente robusto para una larga vida útil
- ▶ Construcción compacta y peso ligero (solo 2,3 kg) para un trabajo cómodo en lugares con poco espacio y por encima de la cabeza



Datos técnicos	GWS 18 V-LI Professional	GWS 18-125 V-LI Professional			
Número de pedido	0 601 93A ...	0 601 93A ...			
Tensión de la batería	18 V	18 V			
Velocidad de giro en vacío	10 000 r. p. m.	10 000 r. p. m.			
Ø del disco	115 mm	125 mm			
Ø del plato lijador de goma	115 mm	125 mm			
Peso con batería incluida	2,3 kg	2,3 kg			
Suministro de serie	... 30A	... 304	no disponible	... 30B	... 307
2 baterías de litio de 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	-	x	-	-
2 baterías de litio de 4,0 Ah (1 600 Z00 038)	x	-	-	x	-
Maletín L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x	x	-
Cargador rápido AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	-	x	x	-
Versión solo máquina (sin batería/cargador)	-	x	-	-	x
Caja de cartón	-	-	-	-	x
Caperuza protectora (1 619 P02 834)	x	x	-	-	-
Caperuza protectora (1 619 P06 548)	-	-	x	x	x
Empuñadura adicional (1 602 025 024)	x	x	x	x	x

Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)



**Batería de alta potencia y avance rápido en el trabajo**

Las nuevas baterías de litio de 4,0 Ah convierten a la GGS 18 V-LI Professional en una amoladora recta especialmente duradera y potente. Para cualquier trabajo de lijado y desbaste en metal.



Vídeo

**Amoladora recta a batería  
GGS 18 V-LI Professional**

La amoladora recta a batería más compacta

- ▶ Motor de 4 polos, de alto rendimiento y extremadamente robusto para una larga vida útil
- ▶ Diseño muy compacto para un manejo perfecto, sobre todo, en lugares estrechos
- ▶ Peso reducido (solo 1,8 kg) para un trabajo cómodo y sin esfuerzos



Datos técnicos	GGS 18 V-LI Professional
Número de pedido	0 601 9B5 ...
Tensión de la batería	18 V
Velocidad de giro en vacío	22 000 r. p. m.
Portaherramientas	Pinza de fijación de hasta 8 mm Ø
Peso con batería incluida	1,8 kg
<b>Suministro de serie</b>	<b>... 304</b>
1 batería de litio 18 V de 4,0 Ah (1 600 Z00 038)	x
Cargador rápido AL 1860 CV (2 607 225 322)	x
Maletín L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x

Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)



70 | Gama de 14,4 y 18 V



Hojas de sierra circular potentes y con pocas vibraciones para cortes de materiales convencionales como metal, metales no ferrosos y plástico.



Video

### Sierra de cinta a batería GCB 18 V-LI Professional

La sierra de cinta a batería más compacta de su categoría

- ▶ Peso mínimo (solo 3,8 kg) y diseño muy compacto (longitud solo 343 mm) para trabajos cómodos incluso en los lugares más estrechos
- ▶ Profundidad de corte excelente (hasta 63,5 mm) para cortes de materiales convencionales como, p. ej., tubos de metal y de plástico, y perfiles de aluminio
- ▶ Cortes precisos gracias al movimiento sin vibración de la hoja de sierra, así como a la óptima iluminación del área de trabajo mediante luz LED integrada



Datos técnicos	GCB 18 V-LI Professional	
Número de pedido	0 601 2A0 ...	
Tensión de la batería	18 V	
Velocidad de giro en vacío	162 m/min	
Medidas de las hojas de sierra	733 x 12, 7 x 0,5 mm	
Profundidad máx. de corte	63,5 mm	
Peso con batería incluida	3,8 kg	
Suministro de serie	... 300	no disponible
Caja de cartón	x	-
Maletín L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	-	x
Versión solo máquina (sin batería/cargador)	x	x
2 hojas de sierra bimetálicas	x	x

Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)

## Herramientas a batería de 36 V

### Tan potentes como herramientas con cable

Máximo rendimiento sin cable. Duraderas, resistentes y, sobre todo, potentes. Cuando se tiene una sierra a batería de 36 V en la mano, se descubre lo que es la máxima potencia.



#### Sierra circular a batería GKS 36 V-LI Professional

Tan potente como una herramienta con cable

- ▶ Potente como una herramienta con cable: corta hasta 95 tableros de madera (900 x 19 mm) con una sola carga de batería
- ▶ Potente herramienta compacta: realiza cortes de hasta 54 mm de profundidad
- ▶ Práctica: el innovador dispositivo colgante permite tener la sierra circular siempre a mano



#### Sierra sable a batería GSA 36 V-LI Professional

Tan potente como una herramienta con cable

- ▶ Potente como una herramienta con cable: corta hasta 195 vigas de pino (100 x 100 mm) con una sola carga de batería
- ▶ Herramienta compacta y potente: la longitud de carrera de 28 mm proporciona una profundidad de corte máxima de 250 mm
- ▶ Fácil manejabilidad: cambio rápido y sencillo de la hoja de sierra gracias al mecanismo SDS

Datos técnicos	GKS 36 V-LI Professional	GSA 36 V-LI Professional
Número de pedido	0 601 673 ...	0 601 645 ...
Tensión de la batería	36 V	36 V
Longitud de la carrera	-	28 mm
Número de carreras (1.ª velocidad/2.ª velocidad)	-	2400/3000 c. p. m.
Profundidad de corte (90°)	54 mm	54 mm
Profundidad de corte (45°)	38 mm	250 mm
Ø interior del disco de corte	20 mm	-
Ø del disco de corte	165 mm	-
Peso con batería incluida	4,8 kg	4,2 kg
<b>Suministro de serie</b>	<b>... R02</b>	<b>... R02</b>
2 baterías de litio de 2,6 Ah (2 607 336 108)	x	x
Cargador rápido	x	x
Maletín de transporte	x	x
Hoja de sierra HM con Ø de 165 mm	-	x
Hoja de sierra para madera/metal	x	-



Para más información sobre las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul y sus accesorios, visite la página web [www.bosch-professional.es](http://www.bosch-professional.es)