



Accesorios de Bosch: mayor comodidad y capacidad en la obra







Bosch ofrece a los usuarios profesionales accesorios útiles y óptimamente adaptados a las herramientas de medición de Bosch: receptores láser, mandos a distancia, maletines L-BOXX, trípodes, soportes y mucho más, para aplicaciones duras en obras y en terrenos.

Resumen **accesorios**


Receptores/ mandos a distancia		Alcance	Exactitud de medida (fina/gruesa)	Baterías	Clase de protección IP	Peso	Para	Número de pedido
	Receptor láser LR 1 Professional	0-200 m	± 1 mm/ ± 3 mm	1 x 9 V 6LR61	IP 65	0,36 kg	GRL 400 H; GRL 300 HV; BL 200 GC Professional	0 601 015 400
	Receptor láser LR 1G Professional	0-150 m	± 1 mm/ ± 3 mm	1 x 9 V 6LR61	IP 65	0,36 kg	GRL 300 HVG Professional	0 601 069 700
	Receptor de alto rendi- miento BLE 200 Professional	0-200 m	± 1 mm/ ± 3 mm	2 pila de 1,5 V LR6 (AA)	IP 66	0,21 kg	BL 200 GC; GRL 400 H; GRL 300 HV Professional	No disponible
	Receptor láser LR 2 Professional	5-50 m	± 1 mm/ ± 3 mm	1 x 9 V 6LR61	IP 54	0,2 kg	GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50 Professional	0 601 069 100
	Mando a distancia RC 1 Professional	0-30 m	-	1 pila de 1,5 V LR6 (AA)	-	0,069 kg	GRL 300 HV; GRL 300 HVG Professional	0 601 069 900

Resumen **accesorios**

Receptores/ mandos a distancia		Alcance	Exactitud de medida (fina/gruesa)	Baterías	Clase de protección IP	Peso	Para	Número de pedido
	Mando a distancia RC 2 Professional	0-20 m	-	1 pila de 1,5 V LR6 (AA)	IP 5X	0,069 kg	GSL 2 Professional	0 601 069 C00
	Mando a distancia BLR 10 Professional	0-30 m	-	1 x 9 V 6LR61	-	0,12 kg	BL 200 GC Professional	No disponible

Trípodes de construcción		Altura de trabajo	Rosca del trípode	Peso	Para	Número de pedido
	Trípode BS 150 Professional	52-147 cm	1/4"	1,0 kg	GCL 25; GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 100 C; GLM 150; GLM 250 VF Professional	0 601 096 974
	Trípode BT 160 Professional	97-160 cm	5/8" x 11	4,1 kg	GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional Con adaptador: GLL 2-50; GLM 50; GLM 60; GLM 100 C; GLM 150; GLM 250 VF Professional	0 601 091 200

Trípodes de construcción		Altura de trabajo	Rosca del trípode	Peso	Para	Número de pedido
	Trípode BT 170 HD Professional	107-165 cm	5/8" x 11	5,5 kg	GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional Con adaptador: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 100 C; GLM 150; GLM 250 VF Professional	0 601 091 300
	Trípode BT 300 HD Professional	122-295 cm	5/8" x 11	7,2 kg	GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional Con adaptador: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 100 C; GLM 150; GLM 250 VF Professional	0 601 091 400
	Adaptador para trípode	-	-	-	Todos los medidores láser de distancias y láseres de líneas	1 609 203 C10

Soportes/ otros			Peso	Para	Número de pedido
	Soporte mural	<ul style="list-style-type: none"> ► Apropriado para la fijación de un láser de construcción a la pared y para alinear la línea horizontal y la línea vertical en el trípode 	-	BL 200 GC Professional	No disponible

Resumen **accesorios**

Soportes/cuña de inclinación/otros			Peso	Para	Número de pedido
	Soporte mural WM 4 Professional	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montaje flexible del soporte ▶ Altura regulable con bloqueo para una nivelación segura y precisa 	0,7 kg	GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional	0 601 092 400
	Soporte universal BM 1 Professional	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montaje flexible del soporte ▶ Altura regulable con bloqueo para una nivelación segura y precisa 	0,5 kg	GPL 5; GPL 3; GLL 2-50; GLL 2-80 P; GLL 3-80 P Professional Ideal también en combinación con la barra telescópica BT 350 Professional	0 601 015 A00
	Soporte	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Para una fijación sencilla del receptor en la regla graduada 	-	LR 1; LR 1G; LR 2 Professional	1 608 M00 70F
	Prolongación lateral	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Para la medición de ángulos en superficies cortas y lugares de difícil acceso 	0,14 kg	DWM 40 L; GAM 220 MF Professional	2 607 001 312
	Regla graduada R 60 Professional	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regla graduada de inclinación con soporte específico para el GLM 80 Professional 	0,6 kg	GLM 80; GLM 100 C Professional	0 601 079 000

Placas reflectoras de medida			Peso	Para	Número de pedido
	Placa de comprobación	▶ Permite determinar con exactitud milimétrica las irregularidades de las superficies	-	Láser de líneas GSL 2 Professional	1 608 M00 70B
	Placa reflectora de medida (roja)	▶ Indicada para mejorar la visibilidad del rayo láser rojo	-	GRL 400 H; GRL 300 HV Professional	1 608 M00 05C
	Placa reflectora de medida (azul)	▶ Indicada para mejorar la visibilidad del rayo láser verde	-	300 HVG Professional	1 608 M00 05K
	Placa reflectora de medida	▶ Para el reflejo óptimo del láser, al efectuar mediciones/ nivelaciones en exteriores o en condiciones de luz desfavorables	-	GCL 25; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GTL 3; GLL 2-50; GLL 2-80 P; GLL 3-50; GLL 3-80 P Professional	2 607 001 391

Resumen **accesorios**




Gafas de visión láser			Peso	Para	Número de pedido
	Gafas de visión láser (rojas)	► Mejora la visibilidad del rayo láser y facilita el trabajo incluso en condiciones de luz desfavorables	-	GRL 400 H; GRL 300 HV; BL 200 GC Professional; todos los medidores láser	1 608 M00 05B
	Gafas de visión láser (verdes)	► Mejora la visibilidad del rayo láser y facilita el trabajo incluso en condiciones de luz desfavorables	-	GRL 300 HVG Professional	1 608 M00 05J
Accesorios para la alimentación de tensión			Peso	Para	Número de pedido
	Carcasa para baterías	► Para baterías alcalinas	-	GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional	1 608 M00 05D
	Cargador	► Con adaptador internacional	-	GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG Professional	1 608 M00 05E
	Batería	► Batería de NiMH	-	GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG Professional	1 608 M00 05G



Maletines de transporte/ maletines L-BOXX			Peso	Para	Número de pedido
	Maletín de transporte GOL 20/26/32 Professional	► Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador	-	GOL 20 D/G; GOL 26 D/G; GOL 32 G/D Professional	1 600 A00 0LF
	Maletín de transporte GRL 300/400 Professional	► Maletín de alta calidad para el transporte seguro de la herramienta	-	GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; BL 200 GC Professional	1 608 M00 05F
	Maletín de transporte GLL 2-80 P/ GLL 3-80 P Professional	► Maletín de alta calidad para el transporte seguro de la herramienta	-	GLL 2-80 P; GLL 3-80 P Professional	1 600 A00 0CB
	Maletín de transporte GLL 2-50 Professional	► Maletín de alta calidad para el transporte seguro de la herramienta	-	GLL 2-50 Professional	2 605 438 682
	L-BOXX 136	► Maletín de almacenamiento	2,2 kg	GLL 2-50; GLL 2-80 P; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GCL 25 Professional	2 608 438 692
	L-BOXX 238	► Maletín de almacenamiento	2,8 kg	GSL 2 Professional	2 608 438 693

Resumen **accesorios**

Bolsas de protección			Peso	Para	Número de pedido
	Bolsa de protección R 60 Professional	► Transporte seguro de la regla graduada	-	R 60 Professional	1 600 Z00 01C
	Bolsa de protección GMS 120 Professional	► Para el transporte seguro de detectores	-	GMS 120 Professional	1 608 M00 05U

Reglas graduadas		Altura de trabajo/ medidas	Secciones	Peso	Para	Número de pedido
	Regla graduada GR 240 Professional	Hasta 2,4 m	2	1,3 kg	GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional	0 601 094 100
	Regla estadimétrica GR 500 Professional	Hasta 5 m	5	1,98 kg	GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D; GRL 32 D/G Professional	0 601 094 300
	Barra telescópica BT 350 Professional	140-350 cm	-	2,5 kg	GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50 Professional Ideal también en combinación con el soporte universal BM 1 Professional y el soporte mural WM 4 Professional	0 601 015 B00