



RODAVIGO, S.A.
RODAMIENTOS VIGO, S.A.

www.rodavigo.net

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Genuinamente Bosch

Soluciones inteligentes

para la organización y el transporte



Sistema Mobility de Bosch.

Para un transporte seguro y una movilidad total de herramientas y accesorios.

Herramientas eléctricas profesionales: para la construcción y la industria

www.bosch-professional.es



BOSCH

Innovación para tu vida



Sistema Mobility de Bosch: todo a mano desde el taller a la obra

Los que se desplazan a menudo a la obra conocen bien el tema: transportar herramientas y accesorios del vehículo al lugar de trabajo y por la tarde de vuelta al taller.

En estos casos resulta muy práctico contar con algún medio que permita un transporte fácil y seguro. En este sentido, el sistema Mobility de Bosch con los maletines L-BOXX, LS-BOXX así como i-BOXX, acoplables entre sí mediante clic, es la solución ideal. Son apropiados para el transporte de herramientas, accesorios y consumibles, garantizando el orden y la accesibilidad en todo momento. Además ofrecen protección frente a golpes y salpicaduras de agua y se adaptan de forma práctica al sistema de configuración de vehículos de Sortimo.

**Herramientas eléctricas profesionales:
para la construcción y la industria**





Sistema Mobility de Bosch en resumen 02-05

El sistema de transporte completo.
Todo a mano con seguridad, desde el taller a la obra.

Sistema L-BOXX 06-09

Transporte seguro de herramientas, accesorios
y consumibles. Máxima flexibilidad y ahorro de tiempo.

Sistema LS-BOXX e i-BOXX 10-13

Un maletín de transporte con cajones integrados.
Todo a mano en un abrir y cerrar de ojos.

Integración en el vehículo 14-15

Fácil integración en el sistema de configuración de vehículos de
Sortimo homologado por TÜV (sin adaptador).

Otras soluciones de transporte 16-17

Todo acerca de las mesas de transporte y las
bolsas para carriles guía de Bosch.

Resumen de herramientas y sistema L-BOXX de Bosch 18-19

Todos los datos relativos al peso de las páginas siguientes cumplen con el procedimiento EPTA 01/2003.



4 | Sistema Mobility de Bosch

Sistema Mobility de Bosch

en resumen



TALLER

TRANSPORTE

OBRA



Más información en
www.Bosch-L-BOXX.com



Accesibilidad en todo momento

Herramientas, accesorios, consumibles:
para no echar nada en falta en la obra.



LS-BOXX con i-BOXX
y cajón LS-T 92



Transporte flexible de
herramientas y accesorios

Transporte ordenado y seguro

Orden y seguridad son dos valores muy importantes
en el transporte.



Transporte seguro en vehículos gracias al sistema de configuración Sortimo



Carro de transporte para un cómodo
desplazamiento

Versatilidad de aplicación



En un abrir y cerrar de ojos podrá dis-
poner de un práctico banco de trabajo



Iluminación perfecta para cada aplicación
con la nueva GLI PortaLED Professional
(disponible a partir de septiembre de 2012)



Mesa de transporte y trabajo en uno:
GTA 2500 W Professional para herra-
mientas estacionarias



Sistema L-BOXX de Bosch – el sistema inteligente de transporte y almacenamiento

El sistema L-BOXX de Bosch es la solución flexible para el transporte y el almacenamiento de herramientas eléctricas, accesorios y consumibles, justo lo que uno necesita para trabajar en la obra. El innovador sistema de clic permite encajar y separar de manera fácil los diferentes maletines L-BOXX, que a su vez se pueden transportar cómodamente en conjunto. El interior de estos maletines L-BOXX también puede dividirse en función de las necesidades, de ahí que nos encontremos ante una solución realmente perfecta.



Clic y listo

- ▶ Encaje y separación sencillos de los diferentes maletines L-BOXX
- ▶ Los maletines L-BOXX unidos pueden transportar hasta 40 kg

Robustez extraordinaria

- ▶ Construcción extremadamente robusta
- ▶ Protección total contra salpicaduras de agua

Ordenado y seguro

- ▶ Se ajusta a la perfección y sin adaptadores al sistema de configuración de vehículos de Sortimo homologado por TÜV
- ▶ Seguridad de carga óptima y protección idónea de los ocupantes del vehículo, incluso en situaciones extremas

Características robustas y un transporte cómodo

- ▶ Capacidad de carga por L-BOXX hasta 25 kg
- ▶ Tapa robusta apta hasta 100 kg
- ▶ Empuñaduras ergonómicas y elementos de agarre laterales para un transporte cómodo





Personalizada y flexible

Todos los maletines L-BOXX se pueden configurar individualmente en función de las herramientas eléctricas, los accesorios y los consumibles. Los distintos maletines L-BOXX de diferentes tamaños se pueden combinar y unir entre sí mediante clic.

Las ventajas: configuración individual, uso flexible.



Las herramientas suministradas con el logotipo **L-BOXX ready** incluyen, dentro de la caja de cartón, la propia herramienta y una bandeja compatible para maletines L-BOXX.



2 en 1 para herramientas con batería de 10,8 V de Bosch

- ▶ Almacenamiento seguro y ordenado de dos herramientas con batería de 10,8 V de Bosch en un L-BOXX
- ▶ Espacio también para baterías y cargador





Prácticas bandejas para una disposición óptima y ordenada de los elementos

El sistema L-BOXX de Bosch se puede configurar con versatilidad gracias al amplio abanico disponible de prácticas bandejas. Así, siempre se está equipado para cualquier necesidad.



Set de 13 piezas para L-BOXX 102
Referencia: 2 608 438 026



Set de 12 piezas para L-BOXX 102
Referencia: 2 608 438 025



Espuma para relleno de L-BOXX
Referencia: 2 608 438 024
L-BOXX 102



Espuma para relleno de L-BOXX
Referencia: 2 608 438 036
L-BOXX 136



L-BOXX 102 + set de 13 piezas
Referencia: 2 608 438 023



L-BOXX 102 + set de 12 piezas
Referencia: 2 608 438 022



L-BOXX 102 + set de 6 piezas
Referencia: 2 608 438 035



**Se adapta a cualquier aplicación;
cuatro tamaños, múltiples accesorios**

- ▶ Cuatro tamaños, infinitas posibilidades de combinación
- ▶ Combinación segura gracias a un simple clic
- ▶ Opcional: carro de transporte de aluminio o soporte con ruedas para poder transportar sin fatiga varios maletines L-BOXX (información detallada en la página 12)



L-BOXX 102

(an. x al. x pr.)
442 x 357 x 117 mm
17,4 x 14,1 x 4,6 pulgadas

Referencia: 2 608 438 691



L-BOXX 136

(an. x al. x pr.)
442 x 357 x 151 mm
17,4 x 14,1 x 5,9 pulgadas

Referencia: 2 608 438 692



L-BOXX 238

(an. x al. x pr.)
442 x 357 x 253 mm
17,4 x 14,1 x 10 pulgadas

Referencia: 2 608 438 693



L-BOXX 374

(an. x al. x pr.)
442 x 357 x 389 mm
17,4 x 14,1 x 15,3 pulgadas

Referencia: 2 608 438 694



Maletín LS-BOXX de Bosch: para tener todo a mano

Como ampliación del sistema L-BOXX, el maletín LS-BOXX ofrece todavía más flexibilidad. El LS-BOXX cuenta con prácticos cajones para poder así acceder rápidamente a consumibles y accesorios, combinándolo también con otros maletines L-BOXX. Ofrece espacio para cajones e i-BOXX, que se pueden extraer fácilmente. Así todo queda a mano.



Simplemente ingenioso

- ▶ Herramientas eléctricas, accesorios y consumibles siempre a mano

Clic y listo

- ▶ Encaje y separación de los diferentes maletines L- y LS-BOXX

Prácticos cajones para un rápido acceso a los distintos materiales

- ▶ Posibilidad de acoplar cajones e i-BOXX
- ▶ Ahora se puede abrir, mirar y coger lo que haga falta, sin necesidad de separar los maletines L-BOXX
- ▶ Encaje seguro de los cajones i-BOXX para un transporte con seguridad

«Una caja de herramientas ordenada es como una tarjeta de visita de cara al cliente. Ya se sabe, el que mantiene sus herramientas ordenadas también es ordenado en su trabajo. Además, el hecho de pasar mucho tiempo buscando herramientas, accesorios y materiales tampoco causa buena impresión, ya que son costes en definitiva para el cliente. Y para mí también.»

Andreas Wörlein,
maestro ebanista





i-BOXX de Bosch: el maletín transparente para piezas pequeñas

El i-BOXX se puede extraer completamente del LS-BOXX de Bosch y transportarse por separado como maletín independiente con asa de transporte. Perfecto para el transporte de accesorios y consumibles. Para piezas de mayor dimensión está disponible el cajón LS-T 92.



Introducir, encajar y transportar con seguridad

- ▶ Extracción rápida y sencilla del LS-BOXX
- ▶ Empuñadura integrada para un transporte cómodo
- ▶ Etiquetas rotuladas de serie para una visión rápida del conjunto
- ▶ Dos versiones en distintas alturas
- ▶ Visión rápida del conjunto gracias a la tapa transparente



i-BOXX 53

(an. x al. x pr.) 367 x 316 x 53 mm
Referencia: 2 608 438 063



i-BOXX 72

(an. x al. x pr.) 367 x 316 x 72 mm
Referencia: 2 608 438 064



Cajón LS-T 92

(an. x al. x pr.) 367 x 314 x 92 mm
Referencia: 2 608 438 065



«Gracias a la robusta y transparente tapa de policarbonato puedo controlar de un vistazo todo lo que hay en mis i-BOXX.

Me permite encontrar rápidamente los tornillos y las piezas pequeñas que necesito y me ahorra por tanto mucho tiempo de búsqueda.»

Alexander Beckmann,
electricista



Accesorios variables para cada necesidad


El i-BOXX de Bosch también puede equiparse individualmente. Los tornillos, tacos y otros materiales de consumo se pueden así combinar y ordenar según se desee, pero ante todo quedan rápidamente accesibles para su uso.



i-BOXX 53
Referencia: 2 608 438 063



i-BOXX 72
Referencia: 2 608 438 064



Set de 12 piezas
Referencia: 2 608 438 068



Set de 10 piezas
Referencia: 2 608 438 069



i-BOXX 53 - set 12
Referencia: 2 608 438 066



i-BOXX 72 - set 10
Referencia: 2 608 438 067


Transporte cómodo

Soporte con ruedas y carro de transporte de aluminio para el transporte de varios maletines L-BOXX acoplados entre sí. Ambos representan soluciones a medida para los maletines L-BOXX, que permiten ahorrar esfuerzo físico.




max. 100 kg

Soporte con ruedas para L-BOXX y LS-BOXX
Referencia: 2 608 438 070




max. 125 kg


max. 60 kg

Carro de transporte (de aluminio)
Referencia: 2 608 438 021



**Posibilidades de combinación
simplemente perfectas**



LS-BOXX 306

(an. x al. x pr.)

442 x 357 x 321 mm

17,4 x 14,1 x 15,3 pulgadas


Referencia: 2 608 438 062



LS-BOXX 306

i-BOXX 53 +

LS-T 92



LS-BOXX 306

i-BOXX 53 +


i-BOXX 72



LS-BOXX 306

i-BOXX 72 +

i-BOXX 72



LS-BOXX 306

i-BOXX 53 +

i-BOXX 53

Movilidad en el trabajo: seguridad siempre garantizada en los desplazamientos

Los maletines L-BOXX y LS-BOXX de Bosch se ajustan directamente y sin adaptador en los sistemas de configuración de Sortimo homologados por TÜV para vehículos de transporte y furgonetas, así como el sistema CarMo para vehículos ligeros. Todos los sistemas garantizan una carga óptima y segura y una protección de los ocupantes.



Enganche rápido y seguro

- ▶ Gracias a la placa adaptadora fijada en la pared del compartimento de carga, los maletines L- y LS-BOXX pueden transportarse con seguridad en el vehículo incluso sin sistema de estanterías



Todo perfectamente almacenado: basta con enganchar y asegurar con la cinta tensora

Enganchar y listo para el transporte

- ▶ Gracias a los sistemas de configuración, los maletines L- y LS-BOXX se pueden almacenar de forma ordenada, rápida y sobre todo segura
- ▶ El soporte mural es especialmente práctico. Los i-BOXX de Bosch se pueden enganchar directamente en el vehículo y se pueden transportar así con seguridad



Todo a mano en el soporte mural



Fácil separación de los maletines L-BOXX: las herramientas y los accesorios siempre a mano y con rapidez



Y a la hora del transporte todo queda bien almacenado de forma organizada y segura



Si desea más información, consulte
www.Bosch-L-BOXX.com



El soporte con ruedas o el carro de transporte permiten desplazar fácilmente varios maletines L y LS-BOXX.



Movilidad para una flexibilidad sin límites

Tanto mesas de trabajo robustas como carriles guía precisos: el concepto de movilidad de Bosch permite llegar de forma rápida y cómoda allí donde sea necesario. Y también cuando se trata de herramientas pesadas, basta con cargarlas y llevarlas al lugar de trabajo.



GTA 2500 W Professional:

diseñada para las ingletadoras
(la. x al.: 1.220 x 864 mm)
Referencia: 0 601 B12 100

Doble ventaja

- ▶ Medio de transporte y mesa de trabajo en uno

Versatilidad en cualquier lugar

- ▶ Robustos neumáticos de caucho para un transporte cómodo incluso sobre terrenos irregulares
- ▶ Construcción estable en acero para una elevada seguridad en el trabajo y una larga vida útil

GTA 60 W Professional:

diseñada para las sierras circulares de mesa
(la. x al.: 1.220 x 622 mm)
Referencia: 0 601 B12 000

Mesas de transporte y de trabajo GTA 60 W Professional y GTA 2500 W Professional: simplemente convincentes

- ▶ Doble ventaja: medio de transporte y mesa de trabajo en un solo producto
- ▶ Montaje y desmontaje sencillos con un único movimiento de la palanca, sin tener que extraer la herramienta estacionaria





«Con la práctica bolsa de transporte puedo llevar de forma cómoda mis carriles guía y accesorios a la obra. De este modo la precisión va siempre conmigo hasta el lugar de trabajo.»

Andreas Wörlein,
maestro ebanista



Así se garantiza la precisión in situ: la bolsa de transporte para carriles guía y todos los accesorios correspondientes

- ▶ Solución de transporte segura para carriles guía hasta una longitud de 160 cm
- ▶ Bolsa pequeña inclusive con espacio para accesorios de carriles guía

FSN BAG

Referencia: 1 610 Z00 020



El sistema FSN de Bosch: tecnología de carriles para un guiado exacto


Para garantizar cortes precisos

Carriles guía FSN

- Referencia: 1 600 Z00 005 – FSN 800 Professional
 1 600 Z00 006 – FSN 1100 Professional
 1 600 Z00 00F – FSN 1600 Professional
 1 600 Z00 007 – FSN 2100 Professional
 1 600 Z00 008 – FSN 3100 Professional

Accesorios para carriles guía

- Referencia: 1 600 Z00 009 – FSN VEL Professional (pieza de unión)
 1 600 Z00 00A – FSN WAN Professional (tope angular)
 1 600 Z00 00B – FSN SZW Professional (sargentos)



Para una luz clara y un sonido óptimo

Novedades en el sistema de herramientas a batería de Bosch: linterna de obra GLI PortaLED Professional (para 14,4- y 18-V-LI) y radio GML 10,8-V-LI Professional. Diseñados para un uso móvil en entornos de trabajo exigentes.

Disponibles a partir de septiembre de 2012





Resumen

Herramientas con tecnología de litio y sistema L-BOXX de Bosch

¡Más de 100 herramientas disponibles!

Sistema de 10,8 V
► L-BOXX 102 y 136



Sistema de 14,4 V
► L-BOXX 136 y 238



Sistema de 18 V
► L-BOXX 136 y 238



Sistema de 36 V
► L-BOXX 238



- * Disponible a partir de septiembre de 2012
- Radio GML 10,8-V-LI Profesional
 - GLI PortaLED Profesional: tamaño 102, 136 y 238 – compatible con todas las baterías de litio de 14,4 y 18 V.
 - GOF 1600 CE Profesional
 - GMF 1600 CE Profesional



Resumen

Herramientas con cable
y sistema L-BOXX de Bosch

¡Más de 40 herramientas disponibles!

► L-BOXX 136



► L-BOXX 238




► L-BOXX 374





Flexibilidad sin límites

L-BOXX, LS-BOXX e i-BOXX



561985927 - E - Impreso en Alemania - Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Excluida cualquier responsabilidad por errores de imprenta.

Robert Bosch España, S.L.U.
Dpto. Herramientas Eléctricas
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
España
www.bosch-professional.es



BOSCH

Innovación para tu vida