

Accesorios Lijadoras



ACCESORIOS INCLUIDOS CP3550

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3550	1	Manguera de escape equipo	615 813 2520
	.	Mango lateral	205 052 4063




ACCESORIOS INCLUIDOS CP3650

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650	1	Boquilla de manguera neumática de 3/8" para manguera ID 1/2" (13mm)	615 704 0270
	2	Abrazadera de manguera	615 263 0240
	3	Manguera de escape	615 875 1130
	4	Llave para tuercas cilíndricas 17 mm	615 995 1070
	5	Mango lateral	615 576 0380



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-135AC4SE	1	Mango lateral de amortiguación de vibraciones	615 576 0660
	2	Brida	615 606 5150
	3	Soporte con tuerca	615 990 1670
	4	Llave de pivotes	615 802 0080



ACCESORIOS OPCIONALES CP3550

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3550-....	1	Asa de baja vibración	615 576 0780
	2	Almohadilla de respaldo semiduro 5" (125 mm) con tuerca M14 y 5/8"	615 804 0740




KIT CORTE DISCO DE DIAMANTE

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3550-AA/AB ø127 (5") Diamond disc	.	Disco de diamante 5" (127mm)	615 804 9150
	.	Kit completo	615 397 8300
	1	Colector con tornillos	615 504 2170
	2	Placa de cubierta del agujón completar 125 mm	615 504 2180
	3	Espaciador de 25 mm (5/8")	615 643 0900
	3	Espaciador 25 mm (M14)	615 643 0890
	4	Spacer 6 mm (5/8")	616 643 0910
	4	Spacer 6 mm (M14)	616 643 0920
	5	Tuerca de brida 5/8"	617 606 0450
	5	Tuerca de brida M14	617 606 0460
	.	Clave de Pin	617 802 0670




KIT DE EXTRACCIÓN DE POLVO Ø125 MM (5")

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3550-AA/AB	.	Kit completo	615 397 8280
	1	Colector con tornillos	615 504 1940
	2	Falda 5" con cepillo	615 570 2340
	3	Espaciador 15 mm (5/8")	615 643 0880
	3	Espaciador 15 mm (M14)	615 643 0870
	4	Respaldo 5" (rígido)	616 990 1990
	5	Tuerca de brida 5/8"	617 606 0450
5	Tuerca de brida M14	617 606 0460	
-	Clave de Pin	617 802 0670	




KIT DE LIJADO PARA DISCO ABRASIVO ESTÁNDAR Ø5" (125MM)

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3550-AA/AB ø127 (5") Diamond disc	.	Kit completo	615 396 0720
	1	Guardia	615 504 1450
	2	Respaldo (con tuerca M14 y 5/8")	615 990 1270
	3	Lavadora M14	615 641 0270
	3	Lavadora 5/8"	615 642 0500
	.	Llave hexagonal 5/16"	616 802 0610
.	Pin llave de 35 mm	617 802 0100	



KIT DE LIJADO PARA DISCO SEMIRÍGIDO Ø5" (125 MM)

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3550-AA	.	Kit completo	615 396 0750
	1	Protector de dedos	615 504 1450
	2	Respaldo (con tuerca M14 y 5/8")	615 990 1290
	3	Lavadora M14	615 641 0270
	.	Llave hexagonal 5/16"	616 802 0610
.	Pin llave de 35 mm	617 802 0100	




ACABADO


Accesorios y repuestos - Lijadoras


ACCESORIOS OPCIONALES CP3650

KIT DE EXTRACCIÓN DE POLVO Ø125 MM (5") PARA COMPUESTOS (LIJADO DE MATERIALES NO METÁLICOS)

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-AA/AB		Kit completo	615 397 8280
	1	Tapa de aspiración	615 504 1940
	2	Espaciador 15 mm (5/8")	615 643 0880
	2	Espaciador 15 mm (M14)	615 643 0870
	3	Camisa con cepillo 5"	615 570 2340
	4	Tuerca (5/8")	615 606 0450
	4	Tuerca (M14)	615 606 0460
	5	Almohadilla de soporte 5" (rígida)	615 990 1990
	6	Llave de pivotes 1-3/8"	615 802 0100

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650		Kit de silenciador (55) (-11 dB)	615 396 1660
	1	Asa lateral de amortiguación de vibraciones	615 576 0660
	3	Manguera de escape forrada de tejido reforzado L=30"	615 875 1160
	4	Abrazadera de manguera	615 263 0240
	5	Silenciador conectable (-6 dB)	615 396 9570
	6	Pistola de grasa (capacidad 24 g)	615 990 1490
	7	Grasa para engranajes cónicos (1kg)	615 990 1480
	-	Kit de hojas (x100)	615 804 9150
	-	Disco de diamante 5" (125 mm)	

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	1	Kit de protección de lijadora 7" (180 mm)	615 504 2050

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	1	Almohadilla de soporte semidura Ø5" (125mm) con tuerca M14 & 5/8" (velocidad máx. 12000 rpm)	615 804 0740

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-075AAE	1	Almohadilla de soporte 7" (180 mm) (blanda)	615 990 1330
CP3650-085AAE	1	Almohadilla de soporte 7" (180 mm) (rígida)	615 990 1340
	2	Tuerca (M14)	-
	2	Tuerca (5/8")	-
	-	Llave de pivotes	615 802 0100

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-075AAE	1	Almohadilla rígida de soporte con velcro 7" (180 mm) (M14x2)	615 990 1450
CP3650-085AAE	1	Almohadilla rígida de soporte con velcro 6" (150 mm) (M14x2)	615 990 1370
			

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-075AB	1	Almohadilla rígida de soporte con velcro 7" (180 mm) (5/8"-11)	615 990 1460
CP3650-085AB	1	Almohadilla rígida de soporte con velcro 6" (150 mm) (5/8"-11)	615 990 1380
			



KIT DE EXTRACCIÓN DE POLVO Ø125 MM (5") PARA CORTE DE COMPUESTOS (DISCO DE DIAMANTE)

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-075AB		Kit completo	615 397 8300
CP3650-120AB	1	Colector de corte con tornillos	615 504 2170
	2	Placa de cubierta a dos pendientes completa	615 504 2180
	3	Espaciador 6mm - Orificio 14mm	615 643 0920
	3	Espaciador 6mm - Orificio 16mm	615 643 0910
	4	Espaciador para eje M14	615 643 0890
	4	Espaciador para eje 5/8"	615 643 0900
	5	Tuerca de brida M14	615 606 0460
	5	Tuerca de brida 5/8"	615 606 0450
	-	Llave de pivotes	615 802 0670


KIT DE EXTRACCIÓN DE POLVO Ø180 MM (7") PARA COMPUESTOS (LIJADO DE MATERIALES NO METÁLICOS)

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-AA/AB		Kit completo	615 397 8290
	1	Tapa de aspiración	615 504 1940
	2	Espaciador 15 mm (5/8")	615 643 0880
	2	Espaciador 15 mm (M14)	615 643 0870
	3	Camisa con cepillo	615 570 2310
	4	Tuerca (5/8")	-
	4	Tuerca (M14)	-
	5	Almohadilla de soporte 7" (rígida)	615 990 1340
	6	Llave de pivotes 1-3/8" (35 mm)	615 802 0100

KIT DE LIJADO PARA DISCO ABRASIVO ESTÁNDAR Ø5" (125MM)


MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650 (A&B)		Kit completo	615 396 0720
	1	Protector	615 504 1450
	2	Soporte ventilado	615 990 1270
	3	Arandela M14	615 641 0270
	3	Arandela 5/8"	615 642 0500
	4	Tuerca (M14)	-
	4	Tuerca (5/8)	615 606 0290
	5	Llave hexagonal 5/16"	615 802 0610
	6	Llave de pivotes 1-3/8" (35 mm)	615 802 0100

KIT DE LIJADO PARA DISCO SEMIRÍGIDO Ø5" (125 MM)

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-..AA		Kit completo	615 396 0750
	1	Protector (Sólo CE)	615 504 1450
	2	Arandela M14	615 641 0270
	3	Tuerca (M14)	615 606 0220
	4	Soporte completo	615 990 1290
	5	Llave hexagonal 5/16"	615 802 0610
	-	Llave de pivotes 35 mm (1-3/8")	615 802 0100

TUNE-UP KIT Y MANTENIMIENTO

MODELO	REFERENCIA
CP3550-...	615 399 2280
CP3650	205 055 6003



Accesorios y repuestos - Lijadoras



ACABADO

ACCESORIOS INCLUIDOS CP3850


MODELO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-60AB/77AB	Asa lateral de amortiguación de vibraciones	615 576 0660
	Boquilla de manguera neumática de 1/2" para manguera ID 5/8" (15 mm)	615 704 0140
	Brida trasera	615 503 1070

MODELO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-65ABVE	Asa lateral de amortiguación de vibraciones	615 576 0660
CP3850-85ABVE	Boquilla de manguera neumática de 1/2" para manguera ID 5/8" (15 mm)	615 704 0140
	Equilibrador automático	615 990 1950

ACCESORIOS OPCIONALES CP3850


KIT DE EXTRACCIÓN DE POLVO Ø 180 MM (7") PARA COMPUESTOS (LIJADO DE MATERIALES NO METÁLICOS)

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-85ABVE / CP3850-65ABVE / CP3850-77AB / CP3850-60AB	1	Kit completo	205 055 3563
		Colector CP3850 con tornillos	615 504 2190
		Capucha a presión con cepillo	615 570 2310
		Espaciador 9mm	615 643 0930
		Espaciador 6mm Orificio 16mm	615 643 0910
		Almohadilla de soporte 180mm	615 990 2000
		Tuerca de brida 5/8" H16	615 606 0470
		Llave de pivotes	615 802 0670



ALMOHADILLAS

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	1	Almohadilla de soporte rígida con tuerca 5/8", Ø 180 mm (7") - (máx. 8,500 rpm)	615 990 1340
	2	Pistola de grasa (capacidad 24 g)	615 990 1490
	3	Grasa para engranajes cónicos (1kg)	615 990 1480




KIT EXTRACCIÓN DE POLVO Ø7" (180 MM) PARA CORTE EN COMPOSITE (DISCO DE DIAMANTE)


MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-85ABVE / CP3850-65ABVE / CP3850-77AB / CP3850-60AB	1	Kit completo	205 055 3573
	2	Colector de corte con tornillos	615 504 2200
	3	Salvaguarda completa	615 504 2210
	4	Espaciador de rosca 5/8"	615 643 0900
		Tuerca 5/8"	615 606 0480
		Llave de pin	615 8020 670
		Disco de corte de 180 mm	615 811 1450




MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-65ABVE / CP3850-60AB	1	Brida trasera (ABVE)	615 503 1070
	2	Llave de tuercas 1-3/8" (35 mm)	615 802 0100
	3	Kit de almohadilla de soporte blanda 9" (230 mm)	615 990 1410




MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-85ABVE / CP3850-77AB	1	()	615 503 1070
	2	7 (180)	615 990 1330
	3	1-3/8 (35)	615 802 0100



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-85ABVE / CP3850-77AB	1	Brida trasera (ABVE)	615 503 1070
	2	Almohadilla rígida 7" (180mm)	615 990 1340
	3	Llave de tuercas 1-3/8" (35 mm)	615 802 0100




TUNE-UP KIT Y MANTENIMIENTO











MODELO	DESCRIPCIÓN	TUNE-UP KIT
CP3850	Motor Service Kit	205 055 3543
	Spindle Service Kit	205 055 3553
	Global Service Kit	205 055 3433

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-77AB	1	Almohadilla Spiracool 7" (180mm)	S091836
	2	Llave de tuercas 1-3/8" (35 mm)	615 802 0100



ACABADO

Dimensiones



LIJADORAS ANGULARES	L		H		A	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP7202	6.5	166	4.3	110		
CP3070-120G	6.9	175	4.2	108	1.97	50
CP9778	8.2	203	4.5	115		

LIJADORAS DE BANDA	L		H		W	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP5080-3260D12	11.4	290	3.7	95	2.7	70
CP5080-4200D24	15.3	390	4.5	115	2.9	75
CP5080-3260H18	14.5	370	9.8	250	3.1	80
CP5080-5220H18	14.5	370	9.8	250	3.1	80
CP5080-3260H19	14.5	370	4	100	3.1	80
CP858	11.8	300	3.3	85	1.8	45
CP9778	11.8	300	3.3	85	1.8	45
CP9780	14.4	365	4.1	105	2.7	70

LIJADORA ORBITALES	L		H	
	in.	mm	in.	mm
CP3510	6.3	160	4.1	105
CP3511	6.3	160	4.1	105
CP3512	8.3	211	4.1	105
CP3514	7.9	200	4.1	105
CP7215/25/55 - (NV)-E	7.3	185	4.1	105
CP7215CV/25CV/55CV -E	8.7	221	4.1	105
CP7215SV/25SV/55SV -E	9.1	232	4.1	105
CP7215H/55H-E	11.2	285	3.8	96
CP7215HCVE/55HCVE	11.2	285	3.8	96
CP7220/50E	5.0	127	3.7	95
CP7220/50SVE	7.3	186	3.3	83
CP7220/50CVE	7.3	186	3.3	83
CP7220/50HE	9.7	246	3.3	83
CP722/50HCVE	10	255	3.3	83
CP7263E	5.7	145	3	75
CP7263CVE	7.3	185	3	75
CP7264E	7.9	200	3.1	80
CP7264ECVE	9.5	240	3.1	80
CP7266E	6.1	155	2.7	70
CP7266CVE	7.7	195	2.7	70
CP7267E	7.3	185	4	100
CP7267CVE	8.8	225	4	100
CP7268	16.5	420	5.9	150
CP9534/CP9674	7.5	190	3.3	83

LIJADORAS DE PISTOLA	L		H		A	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP3019-...AF	6.5	166	3.7	67	1.18	30
CP3030-3...	6.1	154	4.1	103	1.6	41
CP3030-4...	6.8	174	3.7	93	1.7	43
CP3030-5...	6.8	174	5.5	139	1.7	43
CP3550-120AA	9.8	249	3.7	94	1.1	27
CP3550-120AB	9.8	249	3.7	94	1.1	27
CP3650-...AAE	9.4	238	3.4	87.8	1.1	26.8
CP3650-...AB	9.4	238	3.6	92.8	1.1	26.8
CP3850-...AB	13.1	334	4.3	107	1.2	29
CP3850-...ABVE	13.1	334	4.1	104	1.2	29
CP3650-...AC4SE	9.4	238	3.4	87.5	1.1	26.8