


CORTE

Accesorios Amoladoras de disco

ACCESORIOS INCLUIDOS




MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP7500		Disco de amolado de granalla 60 de 2" (5 PZ) 20.000 (velocidad máxima)	894 016 2768
		Disco de amolado de granalla 80 de 2" (5 PZ) 20.000 (velocidad máxima)	894 016 2769
		Disco de amolado de granalla 120 de 2" (5 PZ) 20.000 (velocidad máxima)	894 016 2770
		Llave de pivotes	894 016 2763
		Llave fija	894 016 2759
		Tuerca	894 016 2765
		Disco de corte de 2" de 20.000 (velocidad máxima)	894 016 4490
CP7550-C/-BJ-A		Protector de disco 125 mm (5")	894 017 3446
		Kit de Juego de Bridas para 3/8"-24 UNF (Brida + tuerca)	894 017 3437
		Kit de Juego de Bridas para 5/8"-11 UNC (Brida + tuerca + tornillo)	894 017 3438
		Kit de Juego de Bridas para M14 (Brida + tuerca + tornillo)	895 025 1317
		Kit de Herramienta (Llave de perno + llave + llave de tuercas)	894 017 3513
		Asa lateral	205 052 4063
		Kit de Manguera de escape	894 017 3439
CP854	1	Protector de disco 100 mm (4")	C136898
	2	Tuerca	C138512
	3	Adaptador de disco	C128495
	4	Retén de disco, rueda	C050588
	.	Llave de tope	C136927
	.	Llave fija de disco	C136926
.	Llave 5/8" extremo abierto	C139702	
.	Mango lateral	C136901	
CP854E	1	Protector de disco 125 mm (5")	C136898
	2	Tuerca	C138512
	.	Adaptador de disco	KF141861
CP857	1	Protector de disco 180 mm (7")	C139081
	.	Llave-eje	C141027
	.	Llave-3/8 Hex	P084363
	2	Adaptador	C087920
CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9107, CP9108Q-B		Llave fija (2)	CA144807
		Llave fija doble	205 049 6453
CP9111Q-B, CP9112Q-B		Llave fija	205 049 6443
		Llave fija doble	205 049 6453
CP9120CR CP7540C		Protector de disco 100 mm (4")	205 053 4003
		Kit de Juego de Bridas para 3/8"-24 UNF (Brida + tuerca)	894 017 3436
		Kit de Herramienta (Llave de perno + 2 llaves)	894 017 3440
		Asa lateral	205 052 4063
		Kit de Manguera de escape para CP7540C	894 017 3439
CP9120CRN CP7540CN		Protector de disco 100 mm (4")	205 053 4003
		Kit de Juego de Bridas para 3/8"-24 UNF (Brida + tuerca)	894 017 3435
		Kit de Herramienta (Llave de perno + 2 llaves)	894 017 3440
		Asa lateral	205 052 4063
		Kit de Manguera de escape para CP7540CN	894 017 3439
CP9121CR/BR/AR		Protector de disco 125 mm (5")	205 053 4023
		Kit de Juego de Bridas para 3/8"-24 UNF (Brida + tuerca)	894 017 3437
		Kit de Juego de Bridas para 5/8"-11 UNC (Brida + tuerca)	894 017 3438
		Kit de Juego de Bridas para M14 (Llave de perno + tuerca)	895 025 1317
		Kit de herramienta (Llave de Perno + llave)	894 017 3513
		Asa lateral	205 052 4063
CP9122BR/CR CP7545-C/B		Protector de disco 114 mm (4-1/2")	205 053 4013
		Kit de Juego de Bridas para 3/8"-24 UNF (Brida + tuerca)	894 017 3437
		Kit de Juego de Bridas para 5/8"-11 UNC (Brida + tuerca + tornillo)	894 017 3438
		Kit de Herramienta (Llave de perno + 2 llaves + llave*)	894 017 3513
		Asa lateral	205 052 4063
		Kit de Manguera de escape para CP7545	894 017 3439
		*no usado en CP9122	
CP9123		Protector de disco	205 050 0973
		Brida	205 050 0963
		Tuerca de brida	205 050 0983
		Llave fija	205 050 1193
		Llave hexagonal	205 050 1213
		Retén de disco, rueda	KF142108
		Llave de tope	C136927
		Llave	KF141865
		Mango lateral	C136901

Accesorios Amoladoras de disco

ACCESORIOS INCLUIDOS



CORTE



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3040-GABTIM CP3040-GASTIM	1	Protector de disco ø 100 mm (4")	205 054 5213
	2	Brida trasera 3/8"	205 054 4263
	3	Brida trasera 5/8"	205 055 2633
	4	Tuerca de brida 3/8"	205 054 4273
	5	Tuerca de brida 5/8"	205 055 2643
	.	Llave de tuercas (para brida 3/8")	205 054 4293
	.	Llave de pivotes (para brida 3/8")	205 054 4283
	.	Llave de tuercas (para brida 5/8")	205 054 4303
	.	Llave de tuercas (para brida 5/8")	205 055 2953
	.	Llave de pivotes (para brida 5/8")	205 055 2943
CP3019-..A3 CP3019-..A4	1	Manguera de escape L=0.8 m (31")	615 875 1060
	2	Protector de disco 76 mm (3") (A3)	615 504 1550
	2	Protector de disco 100 mm (4") (A4)	615 504 1600
	3	Brida	615 606 5150
	4	Brida	615 502 0640
	5	Brida trasera	615 503 1440
	.	Llave de pivotes	615 802 0080
	.	Llave plana 11 mm (7/16")	615 801 0030
CP3109-13A4ES CP3109-13A4	1	Manguera de escape L= 1,5 m (60")	615 875 1130
	2	Protector de disco ø 100 mm (4")	615 504 1600
	3	Brida	615 606 5150
	4	Brida	615 502 0640
	5	Brida trasera	615 503 1440
	.	Llave de pivotes	615 802 0080
	.	Llave plana 11 mm (7/16")	615 801 0030
CP3450-12AA5	1	Protector de disco 125 mm (5")	615 504 1860
	2	Brida trasera M14	615 503 1590
	3	Tuerca de brida M14	615 502 0770
	4	Bloqueo de tornillo	615 614 0900
		205 048 4230 / : 205 048 6673 / : 895 101 1464	
CP3450-12AC45	1	Protector de disco 115 mm (4.5")	615 504 2030
	2	Brida trasera 3/8"	205 053 3943
	3	Tuerca de brida 3/8"	205 053 3973
	4	Bloqueo de tornillo	615 614 0900
		205 048 4230 / 205 048 5003 / 895 101 1464	
CP3450-12AB5	1	Protector de disco 125 mm (5")	615 504 1860
	2	Brida trasera 5/8"	615 503 1600
	3	Tuerca de brida 5/8"	615 502 0780
	4	Bloqueo de tornillo	615 614 0900
CP3450-12AC4 CP3450-12AC4R	1	Protector de disco 100 mm (4")	615 504 1880
	2	Brida (2)	615 606 0430
		Llave plana	205 048 4230
		Llave de pivotes	205 048 5003
		205 048 4230 / : 205 048 6673 / : 895 101 1464	
CP3450-..		Mango lateral Kit escape	205 052 4063 205 054 1503

CORTE


Accesorios Amoladoras de disco





ACCESORIOS INCLUIDOS



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3550-120AC4 	1	Protector de disco de 4 "(100 mm)	615 504 2360
	2	Reborte trasero 3/8 "rectificado / rueda de corte tipo 1 - 41	894 017 3436
	3	Tuerca de brida 3/8 "rectificado / rueda de corte tipo 1 - 41	894 017 3436
		Brida trasera 3/8 "presionada centro tipo 27	894 017 3435
		Tuerca de brida 3/8 "presionada centro tipo 27	894 017 3435
		Bridas (x2) 3/8 "rectificado / rueda de corte tipo 1 - 41	894 017 3435
	4	Kit de manguera de escape	615 813 2520
	.	Llave de pines	205 048 5003
	.	Manija lateral	205 052 4063


MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3550-120AA45 CP3550-120AA5 	1	Protector de disco de 4,5 "(115 mm)	615 504 2370
	1	Protector de disco de 5 "(125 mm)	615 504 2380
	2	Aleta trasera M14	895 025 1317
	3	Tuerca de brida M14	895 025 1317
	4	Tornillo de seguridad	895 025 1317
	5	Kit de manguera de escape	615 813 2520
	.	Llave de pines	205 048 6673
	.	Llave HEX	895 101 1464
	.	Asa lateral	205 052 4063


MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3550-120AB45 CP3550-120AB5 	1	Protector de disco de 4,5 "(115 mm)	615 504 2370
	1	Protector de disco de 5 "(125 mm)	615 504 2380
	2	Brida trasera 5/8 "	819 017 3438
	3	Tuerca de brida 5/8 "	819 017 3438
	4	Tornillo de seguridad	894 017 3438
	5	Kit de manguera de escape	615 813 2520
	.	Llave de pines	205 048 6673
	.	Llave HEX	895 101 1464
	.	Asa lateral	205 052 4063

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-120AA5VK CP3650-120AB5VK CP3650-120AH5VK CP3650-100AB6VK 	1	Kit silenciador	615 396 1660
	2	Mango antivibración	615 576 0660
	3	Manguera Abrazadera	615 263 0240


MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-120AA5 CP3650-120AB5 CP3650-120AA45 CP3650-120AB45 	.	Boquilla de la manguera neumática 3/8", 1/2" (13 mm)	615 704 0270
	1	Manguera Abrazadera	615 263 0240
	2	Manguera escape	615 875 1130
	3	Mango lateral	615 576 0380





MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-120AB45 CP3650-120AB5 	1	Protección con múltiples posiciones 4.5" (115 mm) (AA45)	615 504 1980
	1	Protección con múltiples posiciones 5" (127 mm) (AA5)	615 504 1970
	2	Brida trasera	615 503 1410
	3	Brida	615 502 0670
	4	Bloqueo de tornillo	615 614 0760
	.	Llave de pivotes 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Llave hexagonal 6.35 mm (1/4" A/F)	615 802 0570

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-120AB5VK 	1	Protección con múltiples posiciones 5" (127 mm)	615 504 1930
	2	Equilibrador automático	615 990 1810
	3	Brida	615 502 0670
	4	Bloqueo de tornillo	615 614 0760
	.	Llave hexagonal 6.35 mm (1/4" A/F)	615 802 0570

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-135AC4FK 	1	Protector de disco 100 mm (4")	615 504 1960
	2	Brida (2)	615 606 5150
	3	Brida Trasera	615 503 5150
	.	Llave plana, 5/8" (16 mm)	615 802 5120
	.	Llave de pivotes 20-3 mm	615 802 0080

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-120AA5VK 	1	Protección con múltiples posiciones 5" (127 mm)	615 504 1930
	2	Equilibrador automático	615 990 1810
	3	Brida	615 502 0660
	4	Bloqueo de tornillo	615 614 0760
	.	Llave de pivotes 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Llave hexagonal 6.35 mm (1/4" A/F)	615 802 0570

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-120AA45 CP3650-120AA5 	1	Protección con múltiples posiciones 4.5" (115 mm) (AB45)	615 504 1980
	1	Protección con múltiples posiciones 5" (127 mm) (AB5)	615 504 1970
	2	Brida trasera	615 503 1340
	3	Brida	615 502 0660
	4	Bloqueo de tornillo	615 614 0760
	.	Llave de pivotes 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Llave hexagonal 6.35 mm (1/4" A/F)	615 802 0570


MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-100AB6VK 	1	Protector de disco 150 mm (6")	615 504 2020
	2	Equilibrador automático	615 990 1810
	3	Brida	615 502 0670
	4	Bloqueo de tornillo	615 614 0760
	.	Llave de pivotes 35 mm (1-3/8")	615 802 0100




Accesorios Amoladoras de disco

ACCESORIOS INCLUIDOS

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-...	1	Boquilla de la manguera de aire 1/2", 5/8" (16 mm) ID manguera	615 704 0140
	2	Asa lateral de amortiguación de vibraciones	615 576 0660




MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-60AB9V	1	Protector de disco 230 mm (9")	205 055 9613
	2	Brida trasera	615 503 1530
	3	Tuerca 5/8"	615 608 0490
	4	Bloqueo de tornillo	615 614 0340
	.	Llave hexagonal 6 mm	615 802 0560




MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-85AH7VE	1	Protector (AB7VE) 180 mm (7")	615 504 2115
	1	Protector (AB9VE) 230 mm (9")	615 504 2125
CP3850-65AH9VE	2	Equilibrador automático (AH7VE)	615 990 1940
	3	Brida trasera	615 503 1640
	4	Brida	615 502 0850
	.	Llave de pivotes 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Llave hexagonal	615 802 0560



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-77AB7V	1	Protector de disco 180 mm (7")	615 504 2135
	2	Brida trasera	615 503 1530
CP3850-85AB7V	3	Tuerca 5/8"	615 608 0490
	4	Bloqueo de tornillo	615 614 0340
	.	Llave hexagonal 6 mm	615 802 0560



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-85AB7VE	1	Protector (AB7VE) 180 mm (7")	615 504 2115
	1	Protector (AB9VE) 230 mm (9")	615 504 2125
CP3850-65AB9VE	2	Equilibrador automático	615 990 1810
	3	Brida	615 502 0670
	4	Bloqueo de tornillo	615 614 0760
	.	Llave de pivotes 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Llave hexagonal	615 802 0560



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3349-SALAVEL	1	Protector de disco 230 mm (9")	615 504 2250
	3	Brida trasera	615 503 1070
	4	Tuerca	615 542 1040
	5	Bloqueo de tornillo	615 614 0340
	.	Llave plana 27 mm (1-1/16")	615 801 0770
.	Llave hexagonal	615 802 0560	



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3349-...	.	Boquilla de la manguera neumática 1/2", 5/8" (16 mm)	615 704 0140

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3349-SALAVELE	1	Protector de disco 230 mm (9")	615 504 1830
	2	Brida trasera	615 503 1030
	4	Tuerca	615 542 1040
	5	Bloqueo de tornillo	615 614 0340
	.	Llave de pivotes 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Llave plana 27 mm (1-1/16")	615 801 0770
	.	Llave hexagonal	615 802 0560



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3349-SALAVADE	1	Protector de disco 180 mm (7")	615 504 1820
	2	Brida trasera	615 503 1030
	3	Tuerca	615 542 1040
	4	Bloqueo de tornillo	615 614 0340
	.	Llave de pivotes 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Llave plana 27 mm (1-1/16")	615 801 0770
	.	Llave hexagonal	615 802 0560



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3349-SALAVET	1	Protector de disco 150 mm (6")	615 504 1780
	2	Brida trasera	615 503 1500
	3	Tuerca	615 608 0490
	.	Palanca	615 595 2020
	.	Llave hexagonal	615 802 0610



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3349-SALAVETE	1	Protector de disco 150 mm (6")	615 504 1810
	2	Brida trasera	615 503 1160
	3	Bloqueo de tornillo	615 614 0340
	.	Llave plana 27 mm (1-1/16")	615 801 0770
	.	Llave hexagonal	615 802 0560



Accesorios & repuestos Amoladoras de disco



ACCESORIOS OPCIONALES



MODELO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3450..	Mango antivibración	615 576 0780
	Adaptador de manguera de escape	615 730 1870
	Manguera	205 054 7523
CP3550-...	Mango de baja vibración	615 576 0780
CP75...	Mango de baja vibración	615 576 0780

AUTOEQUILBRADOR



MODELO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3349-SALAVADE/ CP3349-SALAVELE	Autoequilibrador	615 503 1460
CP3550-AA45/5	Autobalaceador M14	615 990 2020
CP3550-AB45/5	Autobalaceador 5/8"	615 990 2030



SOPORTE DE CASQUILLOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3450-12AC..	Soposte de casquillos	615 990 1900
	Tuerca de casquillo	615 607 1540
	Pinza 1/4"	615 526 0630


PISTOLA DE GRASA



MODELO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3450..	Pistola de grasa (capacidad 0,8 oz – 24 g)	615 990 1490

SILENCIADOR

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3019-..	1	Kit silenciador	615 396 1010
	2	Silenciador de enganche	615 396 1240
CP3109-..	3	Kit silenciador	615 396 1660
	4	Silenciador de enganche	615 396 6550
CP3450	3	Kit silenciador	615 574 0760



MANGUERA DE ESCAPE

MODELO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3109-..	Tubo de escape forrado de tejido reforzado L=30"	615 875 1160




PLATO

MODELO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3450-12AC4 AC45	Plato de soporte ø 100 mm (4") con tuerca 3/8"	615 990 1900
CP3450-12AA5/AB5	Plato de soporte ø 125 mm (5") con tuerca 5/8" y M14	615 990 1910



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3650-..	1	Kit silenciador	615 396 1660
	2	Mango antivibración	615 576 0660
	3	Abrazadera de manguera	615 263 0240
	4	Silenciador de enganche	615 396 9570
	5	Tubo de escape forrado de tejido reforzado L=30"	615 875 1160
	6	Pistola de grasa (24 g)	615 990 1490
	7	Grasa para engranajes cónicos (1kg)	615 990 1480
.	.	Kit de hojas (x100)	615 434 0640

CP9120/21/22..	2	Mango antivibración	615 576 0780
CP7540/45/50..			




KIT PARA DISCO DE CORTE DE DIAMANTE

MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	
CP3550-AA45/5		Disco de diamante 5 "(127 mm)	615 804 9150	
CP3550-AB45/5		Kit completo	615 397 8300	
Disco de diamante ø125 (5")	1	Colector con tornillos	615 504 2170	
	2	Placa de cubierta de Gable completa 125 mm	615 504 2180	
	3	Espaciador de 25 mm (5/8 ")	615 643 0900	
	3	Espaciador 25 mm (M14)	615 643 0890	
	4	Spacer 6 mm (5/8 ")	616 643 0910	
	4	Spacer 6 mm (M14)	616 643 0920	
	5	Tuerca de brida 5/8 "	617 606 0450	
	5	Tuerca de brida M14	617 606 0460	
	.	.	Clave de Pin	617 802 0670



TUNE-UP KITS




MODELO	TUNE-UP KIT
CP3040	205 054 5223
CP3109-13A4	205 054 1673
CP3109-13A4ES	205 054 1663
CP3330	615 399 4120
CP3340	615 399 4120
CP3450-..	615 397 3030
CP3550-...	615 399 2280
CP3650 Series	205 055 6003
CP3850 Motor Service Kit	205 055 3543
CP3850 Spindle Service Kit	205 055 3553
CP3850 Global Service Kit	205 055 3433
CP75.. Serie	894 017 3442
CP854	C138089
CP9120CR	205 050 4823
CP9121AR	205 050 4823
CP9121BR	205 050 4823
CP9121CR	205 050 4823
CP9122BR	205 050 4823
CP9122CR	205 050 4823
CP9123	205 050 3733

CORTE


Dimensiones - Accesorios Amoladoras de disco




ACCESORIOS OPCIONALES



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-77ABVE	1	Tuerca	615 542 1040
CP3850-85ABVE	2	Brida trasera Equilibrador	615 503 1460
	3	Bloqueo de tornillo	615 614 0340
	4	Pistola de grasa	615 990 1490
	5	Grasa para engranajes cónicos (1kg)	615 990 1480
	.	Llave de tuercas 1-3/8" (35 mm)	615 802 0100
	.	Llave plano	615 801 0770
	.	Llave hexagonal 6 mm	615 802 0560




MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-77AB7V	1	Adaptador de disco	C087920
CP3850-85AB7V			
CP3850-60AB9V			



MODELO	ART.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CP3850-77AB7V	1	Brida trasera	615 503 1030
CP3850-85AB7V	2	Tuerca	615 542 1040
CP3850-60AB9V	3	Bloqueo de tornillo	615 614 0340
	.	Llave de tuercas 1-3/8" (35 mm)	615 802 0100
	.	Llave	615 801 0770
	.	Llave hexagonal 6 mm	615 802 0560

DIMENSIONES



AMOLADORAS	L		A		H	
	in	mm	in	mm	in	mm
CP3019-..A.	6.4	163	0.59	15	2.68	68
CP3109-..A4	8.5	217	0.59	15	2.68	68
CP3109-..A4ES	11.3	287	0.59	15	2.68	68
CP3040GABTIM	8.3	210	2.6	65	3.5	90
CP3040GASTIM	10.6	270	2.6	65	3.5	90
CP3550-120AC4	9.9	252	1.1	29	3.7	94
CP3550-120AA45	9.9	252	1.1	29	3.9	99
CP3550-120AB45	9.9	252	1.1	29	3.9	99
CP3550-120AA5	9.9	252	1.1	29	3.9	99
CP3550-120AB5	9.9	252	1.1	29	3.9	99
CP7500D	5.5	140	1.04	26.4	2.52	64
CP75.. Serie	10.6	270	3.6	93	1.4	36
CP854	9	229	1.02	26	1.58	40
CP854E	9	229	1.02	26	1.58	40
CP9120CR	9.3	233	1.02	26	1.58	40
CP9120CRN	9.3	233	1.02	26	1.58	40
CP9121AR	9.6	240	1.02	26	1.58	40
CP9121BR	9.6	240	1.02	26	1.58	40
CP9121CR	9.6	240	1.02	26	1.58	40
CP9122BR	9.3	233	1.02	26	1.58	40
CP9122CR	9.3	233	1.02	26	1.58	40

AMOLADORAS	L		A		H	
	in	mm	in	mm	in	mm
CP3330-SALAVET	9.8	250	2	50	7.8	200
CP3330-SALAVAD	9.8	250	2	50	7.8	200
CP3330-SALAVEL	9.8	250	2	50	7.8	200
CP3340-SALAVET	9.8	250	2	50	8.6	220
CP3340-SALAVAD	9.8	250	2	50	8.6	220
CP3340-SALAVEL	9.8	250	2	50	8.6	220
CP3349-SALAVADE	10.2	274	1.9	49	7.4	189
CP3349-SALAVEL	10.8	274	1.9	49	8.2	208
CP3349-SALAVELE	10.8	274	1.9	49	7.4	189
CP3349-SALAVET	10.8	274	1.9	49	8.1	207
CP3450-12A..	7.9	200	1.1	27	3.5	88
CP3650-..AC4	9.4	238	1.05	26.8	3.5	88
CP3650-..AB/AA..45/5	9.4	238	1.05	26.8	3.4	87
CP3650-..AB/AA..VK	9.4	238	1.05	26.8	3.6	93
CP3650-..AB6..	9.4	238	1.05	26.8	3.7	93
CP3850-77AB7V	13.1	334	1.14	29	4.8	122
CP3850-..AB9V	13.1	334	1.14	29	4.8	122
CP3850-..AB7VE/AH7VE	13.1	334	1.14	29	4.2	107
CP3850-..AB9VE/AH9VE	13.1	334	1.14	29	4.2	107
CP857	13.1	334	1.34	34	5.5	140
CP9123	13.4	340	1.34	34	5.5	140