Grabado CP9160 🛣






LÁPIZ GRABADOR

CARACTERÍSTICAS

- Lápiz grabador muy silencioso con tubo integrado de 2 m (7,9 pies)
- Alto número de golpes por minuto (32400 BPM)

VENTAJAS

- Grabado eficiente con bajo nivel de ruido
- Preciso y fiable
- Cómodo maneio







CP9361

Mismas características que el kit CP9361-1 Kit solamente con la herramienta y el tubo



éanse accesorios en página 189

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MINDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN														SL IN	PER DUSTRIAL
MODELO	REFERENCIA	GOLPES POR MINUTO	CONS. AIRE CARGA @		LONGITUD TOTAL		PESO NETO		NIVEL DE VIBRACIÓN ISO 8662-12 (m/s²)		NIVEL SONORO	POTENCIA ACÚSTICA	MANGUERA INT.		ENT. AIRE
			cfm	l/s	in.	mm	lb	kg	а	К	ISO 15744 - dB(A)		in.	mm	in.
CP9160	615 197 9160	32,400	1.7	0.8	5.8	147	0.3	0.1	8.1	1.9	59	70	1/4	6	1/4
CP9361	T012644	13,500	0.2	0.1	5.0	127	0.3	0.1	5.1	2.4	79	90	3/16	5	1/4
CP9361-1 Kit	T011970	13,500	0.2	0.1	5.0	127	0.3	0.1	5.1	2.4	79	90	3/16	5	1/4

CP9160: Manguera int. 6 mm (1/4") - CP9361 : 5 mm (3/16") - @90 PSI (@6,3 bares)

Especificaciones solo como referencia. Consulte la documentación de cada herramienta o en www.cp.com.