

## SOLDADURA - TEST NO DESTRUCTIVO

El sistema de CRC Crick detecta de manera rápida y segura, pequeñas fisuras o fallos en las uniones de soldadura sin un equipo caro o test destructivos con líquidos penetrantes (NDT - Non-destructive testing)

### CRC CRICK 110

**Detector de grietas. Limpiador.**

Limpiador de secado rápido que elimina todo tipo de suciedad de la superficie a inspeccionar. Sirve de preparación de la superficie antes de la inspección con líquido penetrante y para eliminar el resto de CRICK 120.



Ref.	TAMAÑO	PRECIO PROMO
30723-AH	Aerosol 500 ml	9,47 €/Ud.



### CRC CRICK 120

**Detector de grietas - penetrante.**

Líquido penetrante lavable de color rojo, para ensayo no destructivo en superficies metálicas. El líquido penetrante puede penetrar en las pequeñas fisuras en un plazo de 10 a 20 minutos. El exceso de penetrante debe eliminarse antes de utilizar el revelador.



Ref.	TAMAÑO	PRECIO PROMO
30205-AK	Aerosol 500 ml	12,78 €/Ud.



### CRC CRICK 130

**Detector de grietas - revelador**

Magnífica y hace que cada traza de Crick 120 sea visible después de que se haya aplicado el revelador, durante al menos 7 minutos. La limpieza de la zona inspeccionada se puede limpiar con CRICK 110. Fácil de eliminar.



Ref.	TAMAÑO	PRECIO PROMO
20790-AJ	Aerosol 500 ml	9,87 €/Ud.



**ANTIPROYECCIONES SOLDADURA Y LIMPIADORES**

**CRC EASY WELD**

Antiproyecciones de soldadura ecológico. No nocivo. Proporciona una manera rápida y fácil de evitar la adherencia de salpicaduras en superficies metálicas y elimina la necesidad de cincelar, rectificar o cepillar el cepillo después de la soldadura. Uso económico debido al rendimiento de la película fina. Barrera sin silicona, resistente al calor.



Ref.	TAMAÑO
30738-AD	Aerosol 500 ml

PRECIO PROMO  
6,11 €/Ud.



**CRC ECO BIO WELD**

Antiproyecciones de Soldadura base agua no inflamable, ideal para una galvanización posterior.

Fácilmente biodegradable de acuerdo a OECD 301B: 68% (granel, 74%). Inodoro, no inflamable y seguro de usar. El tipo de pulverización garantiza el control con una cobertura total y económica. Permite que las operaciones tras la soldadura, pintura, chapado, galvanizado, etc se realicen sin interferencias. Contiene un agente inhibidor de la oxidación.

Ref.	TAMAÑO
31913-AA	Aerosol 500 ml


PRECIO PROMO  
6,11 €/Ud.



**CRC INOX WELD KLEEN**

Restable las características originales del acero inoxidable tras la soldadura.

CRC Inox Weld Kleen es una pasta decapante que restablece las características originales del acero inoxidable tras la soldadura o el tratamiento térmico. Desengrasante, limpiador, decapante y pasivador de austenita y acero inoxidable 303, 304, 316, ..., níquel y aluminio. Rápido de aplicar, muy eficiente, económico y práctico de usar.



Ref.	TAMAÑO
30379-AA	Granel 2 Kg

PRECIO PROMO  
46,64 €/Ud.

## PINTURAS - SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE

### CRC MARKER PEN

Marcadores de pintura para usar en múltiples superficies.

Excelente cobertura gracias al uso de tecnología de corrección de fluido. Puede usarse en madera, metal, goma, vidrio, textil, papel, esmalte, plástico, cartón, azulejos, ... Aplicación limpia y fácil. No contiene Tolueno. Resistencia a Temperatura: 200 °C.

Ref.	TAMAÑO	COLOR
20400-AD	Pen	■ Amarillo
20384-AD	Pen	■ Naranja
20388-AD	Pen	■ Rojo
20369-AD	Pen	■ Azul
20380-AD	Pen	■ Verde
20365-AD	Pen	■ Negro
20395-AD	Pen	□ Blanco

PRECIO PROMO  
2,95 €/Ud.



### CRC MARKER BALL

Pintura indeleble. Solo para uso industrial.

Punta con bola de acero. Para todo tipo de superficies. Funciona en superficies húmedas, aceitosas, grasas y oxidadas. Resistente a los rayos UVA. Excelente resistencia al agua. Funciona en un amplio rango de temperatura. Resistencia a Temperatura: 200 °C.

Ref.	TAMAÑO	COLOR
30160-AA	Tubo	■ Amarillo
30161-AA	Tubo	■ Rojo
30163-AA	Tubo	■ Azul
30162-AA	Tubo	■ Verde
30159-AA	Tubo	■ Negro
30158-AA	Tubo	□ Blanco

PRECIO PROMO  
4,92 €/Ud.



## LUBRICANTES - PASTAS

### CRC CERAMIC PASTE

Pasta cerámica para cargas pesadas y altas temperaturas en condiciones de arranque.

Actúa también como antigripante. Pasta cerámica de montaje para aplicaciones de -40°C a + 1.400°C. Previene el contacto metal con metal como causa de la corrosión por gripaje y condiciones de arranque pesada o por aplicación a altas temperaturas.

Ref.	TAMAÑO
32351-AC	Aerosol 500 ml

PRECIO PROMO  
15,04 €/Ud.

