


CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1985N





CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 85 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro euoperfil

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 154)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura con resbalón y palanca • Cilindro de leva larga 101L3030 • Cerradero CE1985/2 o CE1985/6	1985N/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1985N/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1985N/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1985N/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1985N/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1985N/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12
 • Cerradura de sólo picaporte • Con medio cilindro 101L3010 • Cerradero CE1970R/2 o CE1970R/6	1985NT40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1985NT40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1985NT50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1985NT50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1985NT60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1985NT60/6	60	88	15	AI	CN	1	12



CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1970N





CARACTERÍSTICAS


- Entre ejes 70 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro euoperfil

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 154)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura con picaporte y palanca • Cilindro de leva larga 101L3030 • Cerradero CE1985/2 o CE1985/6	1970N/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970N/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1970N/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970N/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1970N/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970N/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

 • Cerradura con sólo palanca • Cilindro de leva larga 101L3030 • Cerradero CE1970A/2 o CE1970A/6	1970NA40/2	40	68	15	HL	CL	1	20
	1970NA40/6	40	68	15	AI	CN	1	20
	1970NA50/2	50	78	15	HL	CL	1	20
	1970NA50/6	50	78	15	AI	CN	1	20
	1970NA60/2	60	88	15	HL	CL	1	20
	1970NA60/6	60	88	15	AI	CN	1	20


 • Cerradura de sólo picaporte • Con medio cilindro 101L3010 • Cerradero CE1970R/2 o CE1970R/6	1970NT40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970NT40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1970NT50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970NT50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1970NT60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970NT60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

EMBUTIR PARA MADERA

CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1970N

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		




• Cerradura con rodillo y palanca	1970NV40/6	40	68	15	Al	CN	1	12
• Con cilindro 101L3030	1970NV50/6	50	78	15	Al	CN	1	12
• Cerradero CE1985/2 o CE1985/6	1970NV60/6	60	88	15	Al	CN	1	12

EMBITIR PARA MADERA



CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1960






CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 48 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por una vuelta de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro euoperfil


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 154)
- Kit para adaptación condena (ver página 126)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura con picaporte y palanca • Cilindro de leva larga 101L3030 • Cerradero CE1960/2 o CE1960/6	1960/60/2	40	62	15	HL	CL	1	20
	1960/60/6	40	62	15	AI	CN	1	20
	1960/70/2	50	72	15	HL	CL	1	20
	1960/70/6	50	72	15	AI	CN	1	20
 • Cerradura con sólo palanca • Cilindro de leva larga 101L3030 • Cerradero CE1960A/2 o CE1960A/6	1960A60/2	40	62	15	HL	CL	1	30
	1960A60/6	40	62	15	AI	CN	1	30
	1960A70/2	50	72	15	HL	CL	1	30
	1960A70/6	50	72	15	AI	CN	1	30
 • Cerradura de sólo picaporte • Con medio cilindro 101L3010 • Cerradero CE249R/2 o CE249R/6	1960T60/2	40	62	15	HL	CL	1	20
	1960T60/6	40	62	15	AI	CN	1	20
	1960T70/2	50	72	15	HL	CL	1	20
	1960T70/6	50	72	15	AI	CN	1	20

CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1961




CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1964
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 154)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Cerradura con picaporte y palanca
- Cerradero CE1960/2
- Cilindro ovalado 5961/2525/3

1961/60/2	40	62	HL	CL	1	20
1961/70/2	50	72	HL	CL	1	20




- Cerradura con sólo palanca
- Cerradero CE1960A/2
- Cilindro ovalado 5961/2525/3

1961A60/2	40	62	HL	CL	1	20
1961A70/2	50	72	HL	CL	1	20



CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1962






CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1962
- Componentes de sujeción
- Cilindro redondo

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 154)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura con picaporte y palanca • Cilindro redondo 5962/2525/3 • Cerradero CE1960/2	1962/60/2	40	62		HL	CL	1	20
	1962/70/2	50	72		HL	CL	1	20
 • Cerradura con sólo palanca • Cilindro redondo 5962/2525/3 • Cerradero CE1960A/2	1962A60/2	40	62		HL	CL	1	30
	1962A70/2	50	72		HL	CL	1	30
 • Cerradura de sólo picaporte • Medio cilindro redondo 5962T30/3 • Cerradero CE249R/2	1962T60/2	40	62		HL	CL	1	20
	1962T70/2	50	72		HL	CL	1	20

EMBUTIR PARA MADERA