



ANTIINCENDIOS

ANTI-INCÊNDIOS



Fijación en suspensión / Fixação em suspensão

Fijación a través de rosca métrica
ideal para tubos en suspensión.
/ Fixação através de rosca métrica,
ideal para tubos em suspensão.



Especial antiincendios / Especial contra incêndios

Abrazadera diseñada para la
instalación de tubos antiincendios.
/ Braçadeira concebida para a
instalação de tubos contra incêndios.

ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÕES DE TUBO



ABRAZADERA ISOFÓNICA COLGANTE M10 / ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA DE SUSPENSÃO M10

Abrazadera metálica colgante de M10 para conducción colgante de fluidos.

- Fleje de acero F112 galvanizado en plancha
- Se adapta al tubo suspendido
- Para fijación de tubos contraincendios

Abraçadeira metálica suspensa de M10 para condução suspensa de líquidos.

- Cinta de aço F112 zincado
- Adapta-se ao tubo suspenso
- Para fixação de tubos anti-incêndio

Materiales / Materiais



ABRAZADERA ISOFÓNICA COLGANTE M10 | ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA DE SUSPENSÃO M10



COD.	ART.	Ø"		
15310102	34	1"	50	50
15310142	42	1 ¼"	50	50
15310120	48	1 ½"	50	50
15310203	60	2"	50	50
15310212	76	2 ½"	50	50
15310304	90	3"	20	20
15310405	115	4"	25	25
15310440	140	-	10	10
15310460	160	-	10	10



ABRAZADERAS Y FIJACIONES PARA TUBO

ABRAZADERA COLGANTE M10 | ABRAÇADEIRA DE SUSPENSÃO M10



- Abrazadera metálica colgante de M10 para conducción colgante de fluidos.**
- Fleje de acero F112 galvanizado en plancha
 - Se adapta al tubo suspendido
 - Para fijación de tubos contraincendios

- Abraçadeira metálica suspensa de M10 para condução suspensa de líquidos.**
- Cinta de aço F112 zincado
 - Adapta-se ao tubo suspenso
 - Para fixação de tubos anti-incêndio

COD.	ART.	Ø"		
15300100	28	¾"	50	200
15300102	34	1"	50	200
15300142	42	1 ¼"	50	200
15300120	48	1 ½"	50	200
15300203	60	2"	50	100
15300212	76	2 ½"	50	100
15300304	90	3"	25	150
15300405	115	4"	20	20
15300506	140	5"	10	10
15300600	165	-	10	10
15300607	170	6"	10	100



ABRAZADERA COLGANTE FM M10 | ABRAÇADEIRA DE SUSPENSÃO FM M10



- Abrazadera metálica colgante para conducción colgante de fluidos.**
- Fleje de acero cincado
 - Se adapta al tubo suspendido
 - Para fijación de tubos contraincendios

- Abraçadeira metálica suspensa para condução suspensa de líquidos.**
- Cinta de aço zincado
 - Adapta-se ao tubo suspenso
 - Para fixação de tubos anti-incêndio

COD.	ART.	Ø"	M		
15301035	35	1"	M10	100	100
15301040	40	1 ¼"	M10	100	100
15301048	48	1 ½"	M10	100	100
15301060	60	2"	M10	100	100
15301075	75	2 ½"	M10	100	100
15301090	90	3"	M10	100	100
15301115	115	4"	M10	100	100
15302140	140	5"	M12	50	50
15302160	160	6"	M12	50	50

