

T16 ELECTRIC DRIVE / AZIONAMENTO ELETTRICO

Cutter - Cesoa

150.00608




Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm²)
Cutting force	Forza di taglio	163.8 kN (16.7 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Cylinder	Cilindro	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	5 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	274 x 90 x 293 mm



- Rebars, steel and welded meshes, padlocks, seals, chains
Tondini, reti metalliche ed elettrosaldate, lucchetti, sigilli, catene

- Ideal for building and industrial works
Ideale per edilizia e industria

- Small dimensions allow to reach confined places
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti



Hose included (3 m- 700 bar)
Tubazione inclusa (3 m- 700 bar)

T18 ELECTRIC DRIVE / AZIONAMENTO ELETTRICO

Cutter - Cesoa

150.01148



Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 18 mm (Rm: 70 daN/mm²)
Cutting force	Forza di taglio	166.7 kN (17 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Cylinder	Cilindro	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	6 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	273 x 103 x 249 mm



- Rebars, rods, threaded bars
Tondini, barre tonde, barre filettate

- Ideal for building and industrial works
Ideale per edilizia e industria

- Small dimensions allow to reach confined places
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti

Hose included (3 m- 700 bar)
Tubazione inclusa (3 m- 700 bar)

1

2

3

4

5

6


7

1

T22 ELECTRIC DRIVE / AZIONAMENTO ELETTRICO

Cutter - Cesoià

155.00070



Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 22 mm (Rm: 70 daN/mm²)
Cutting force	Forza di taglio	304 kN (31 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Cylinder	Cilindro	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	9 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	325 x 137 x 229 mm

- Rebars, rods, threaded bars
Tondini, barre tonde, barre filettate
- Ideal for building and industrial works
Ideale per edilizia e industria
- Small dimensions allow to reach confined places
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti

Hose included (3 m- 700 bar)
Tubazione inclusa (3 m- 700 bar)

T30 ELECTRIC DRIVE / AZIONAMENTO ELETTRICO

Cutter - Cesoià

150.02619



Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 30 mm (Rm: 70 daN/mm²)
Cutting force	Forza di taglio	445 kN (44.5 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Cylinder	Cilindro	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	21 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	478 x 183 x 222 mm

- Rebars, rods, threaded bars
Tondini, barre tonde, barre filettate
- Ideal for building and industrial works
Ideale per edilizia e industria
- Small dimensions allow to reach confined places
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti

Hose included (3 m- 700 bar)
Tubazione inclusa (3 m- 700 bar)

T35/63 ELECTRIC DRIVE / AZIONAMENTO ELETTRICO

Cutter - Cesoa

150.01971



Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 35 mm (Rm: 70 daN/mm²)
Cutting force	Forza di taglio	606 kN (61.8 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Cylinder	Cilindro	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	48 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	565 x 213 x 259 mm


- Rebars, rods, threaded bars
Tondini, barre tonde, barre filettate
- Sprues and aluminium castings
Materozze e fusioni di alluminio
- Ideal for building and industrial works
Ideale per edilizia e industria
- Very robust and able to cut diameters up to 35 mm
Molto robusta e in grado di tagliare grossi spessori
- Equipped with lifting hook
Dotata di gancio per sollevamento

Hose included (3 m- 700 bar)
Tubazione inclusa (3 m- 700 bar)

T50N ELECTRIC DRIVE / AZIONAMENTO ELETTRICO

Cutter - Cesoa

150.03636



Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 52 mm (Rm: 70 daN/mm²)
Cutting force	Forza di taglio	1078 kN (110 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Cylinder	Cilindro	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	120 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	765 x 246 x 311 mm

- Rebars, rods, threaded bars
Tondini, barre tonde, barre filettate
- Sprues and aluminium castings
Materozze e fusioni di alluminio
- Ideal for building and industrial works
Ideale per edilizia e industria
- Very robust and able to cut diameters up to 52 mm
Molto robusta e in grado di tagliare grossi spessori
- Equipped with lifting hook
Dotata di gancio per sollevamento

Hose included (3 m- 700 bar)
Tubazione inclusa (3 m- 700 bar)

1

2

3

4

5

6

7