COFRES

COFRES MÓVILES

¡Mucho más que un cofre, es un mini-carro!

- ¡Perfecto para el mantenimiento itinerante!
- Gran maniobrabilidad gracias a las ruedas Alto Rendimiento.
- Combínelo con un cofre fijo para lograr un máximo almacenamiento.
- Dimensiones totales (incluyendo ruedas y plano de trabajo): L774 x P546 x A621 mm.
- Capacidad de 12 módulos.

Cofres con ruedas JET + 4 cajones - 3 módulos por cajón

- Ideal para el mantenimiento itinerante.
- Empuñadura escamoteable para los desplazamientos.
- Gran maniobrabilidad gracias a las ruedas de Alto Rendimiento (diámetro 125 mm, 2 fijas y 2 pivotantes de las cuales una con freno.
- 4 cajones = 12 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.
- 3 cajones altura 60 mm = 9 módulos.
- 1 cajón de 130 mm = 3 módulos.
- Los cajones de 200 pueden igualmente recibir módulos.
- Puede recibir las separaciones móviles JET2.15 y JET2.16 - no suministradas.
- Carga repartida admisible y volumen útil para cajón de versiones M3:
  - cajón de 60 mm: 20 kg - 15 litros.- cajón de 130 mm: 25 kg - 30 litros.
- Carga total admisible en los cajones: 85 kg.
- Volumen útil de almacenamiento: 75 litros.
- Dimensiones (L x P x A) totales (ruedas y superficie de trabajo incluidas): 774 x 546 x 621 mm.
- Dimensiones útiles de los cajones (L. x P. x A.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Color	[kg]
JET.CR4M3	60/130	569	421	Rojo 3020	48.5
JET.CR4GM3	60/130	569	421	Negro 9004	48.5

COFRES PARA CARROS

Cofres JET + 4 cajones - 3 módulos por cajón

- 4 cajones = 12 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.
- 3 cajones de 60 mm = 9 módulos.
- 1 cajón de 130 mm = 3 módulos.
- Los cajones de 200 también pueden alojar módulos. (pueden alojar las divisiones extraíbles JET2.15 y JET2.16 - no suministradas).
- Carga repartida admisible y volumen útil por cajón de las versiones M3:
  -cajón de 60mm: 20 kg - 15 litros.
  -cajón de 130mm: 25 kg - 30 litros.
- Carga total admisible en los cajones: 85 kg.
- Volumen útil de colocación: 75 litros
- Carga total admisible sobre el plano de trabajo en posición estática: 500 kg.
- Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 mm.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Color	[kg]
JET.C4M3	480	774	546	Rojo 3020	45.0
JET.C4GM3	480	774	546	Negro 9004	45.0

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Cofres JET + 4 cajones - 4 módulos por cajón

- 4 cajones = 16 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.
- 3 cajones de 60 mm = 12 módulos.
- 1 cajón de 130 mm = 4 módulos.
- Los cajones de 200 también pueden alojar módulos.
  (pueden alojar las divisiones extraíbles JET2.15 y JET2.16 - no suministradas).
- Carga repartida admisible y volumen útil por cajón de las versiones M4:
  -cajón de 60 mm: 25 kg - 20 litros.
  -cajón de 130 mm: 30 kg - 40 litros.
- Carga total admisible en los cajones: 105 kg.
- Volumen útil de colocación: 100 litros
- Carga total admisible sobre el plano de trabajo en posición estática: 600 kg
- Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):
  L.964 x P.546 x A.480 mm.
- Dimensiones útiles de los cajones:
  L.759 x P.421 x A.60 / 130 mm.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Color	[kg]
JET.C4M4	480	964	546	Rojo 3020	51.5
JET.C4GM4	480	964	546	Negro 9004	51.5

Cofres JET + 4 cajones - 5 módulos por cajón

- 4 cajones = 20 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.
- 3 cajones de 60 mm = 15 módulos.
- 1 cajón de 130 mm = 5 módulos.
- Los cajones de 200 también pueden alojar módulos.
  (pueden alojar las divisiones extraíbles JET2.15 y JET2.16 - no suministradas).
- Carga repartida admisible y volumen útil por cajón de las versiones M5:
  -cajón de 60 mm: 35 kg - 25 litros.
  -cajón de 130 mm: 40 kg - 50 litros.
- Carga total admisible en los cajones: 145 kg.
- Volumen útil de colocación: 125 litros
- Carga total admisible sobre el plano de trabajo en posición estática: 700 kg
- Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):
  L.1154 x P.546 x A.480 mm.
- Dimensiones útiles de los cajones: L.948 x P.421 x A.60 / 130 mm.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Color	[kg]
JET.C4M5	480	1154	546	Rojo 3020	60.5
JET.C4GM5	480	1154	546	Negro 9004	60.5

COFRES MANTENIMIENTO

Cofre metálico 2 cajones

- 2 cajones equipados con asas de aluminio y guías con muelle de retorno.
- 1 cajón , altura 40 mm, (L x P) 570 x 270 mm.
- 1 cajón , altura 119 mm, (L x P) 570 x 270 mm.
- Sistema Centralizado de cierre con llave.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Color	[kg]
BT.C2TA	293	670	345	Rojo 3020	16.5

Cofre metálico 3 cajones

- 3 cajones equipados con asas de aluminio y guías con muelle de retorno.
- 3 cajones, altura 50 mm, (L x P) 570 x 270 mm.
- 1 compartimiento superior, (L x P) 509.5 x 224 mm.
- Sistema Centralizado de bloqueo.
- El cierre de la tapa bloquea los cajones en posición cerrada.
- 2 asas laterales.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Color	[kg]
BT.C3TA	383	663	335	Rojo 3020	23

Cofre metálico 4 cajones

- 4 cajones equipados con asas de aluminio y guías con muelle de retorno.
- 3 cajones, altura 40 mm, (L x P) 570 x 270 mm.
- 1 cajón , altura 119 mm, (L x P) 570 x 270 mm.
- 1 compartimiento superior, 600 x 280 x 70 mm.
- Sistema Centralizado de cierre con llave.
- El cierre de la tapa bloquea los cajones en posición cerrada.
- 2 asas laterales.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	[kg]
BT.C4TA	438	664	336	27

Cofre metálico 6 cajones

- 6 cajones equipados con asas de aluminio y guías con muelle de retorno.
- 3 cajones, altura 40 mm, (L x P) 169.5 x 271.5 mm.
- 2 cajones, altura 40 mm, (L x P) 571.5 x 271.5 mm.
- 1 cajón , altura 119 mm, (L x P) 571.5 x 271.5 mm.
- 1 compartimiento superior, 600 x 280 x 70 mm.
- Sistema Centralizado de cierre con llave.
- El cierre de la tapa bloquea los cajones en posición cerrada.
- 2 asas laterales.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Color	[kg]
BT.C6TA	438	663	335	Rojo 3020	30.5