



SGAS | TABURETE PROFESIONAL PARA LA INDUSTRIA

SGAS | ESCADOTE PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA

Taburete tipo cúpula, modelo de un peldaño, y un taburete tipo gradilla para el resto de modelos. Es un taburete de aluminio fabricado con peldaños antideslizantes de 25x50 cm. para dotar de estabilidad y seguridad durante el uso. Además, lleva incorporadas, en la parte trasera, un par de ruedas de 8 cm. (sólo en modelos SGAS03 y 04. para facilitar su desplazamiento). La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

Escadote tipo cúpula, modelo de um degrau, e um banco tipo escadote para os outros modelos. É um escadote de alumínio com degraus antiderrapantes de 25x50 cm para estabilidade e segurança durante a utilização. Além disso, foi incorporado um par de rodas de 8 cm na traseira. (apenas nos modelos SGAS03 e 04 para facilitar a deslocação). A capacidade de carga máxima é de 150 kg.

**faraone®**www.faraone.es



SGAS


Taburete profesional para la industria.
Escadote de elevada segurança.



Cruz de refuerzo.
Cruz de reforço.



Peldaños de chapa damero de 25 x 60 cm.
Degraus de chapa axadrezada de 25 x 60 cm.



Ruedas para un fácil transporte en modelos SGAS03 y SGAS04.
Rodas para facilitar o transporte nos modelos SGAS03 e SGAS04.



Estabilizador.
Estabilizador.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	F (cm)	G (cm)
SGAS01	1	2,5	205	25	60	63	28
SGAS02	2	9	230	50	60	73	60
SGAS03	3	14	255	75	60	73	85
SGAS04	4	19	280	100	60	73	110

Nota: Ruedas para un fácil transporte en modelos SGAS03 y SGAS04.
Nota: Rodas para facilitar o transporte nos modelos SGAS03 e SGAS04.


ART. CON ÚLTIMO PELDAÑO DE 50 CM. ARTIGO COM ÚLTIMO DEGRAU DE 50 CM.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	F (cm)	G (cm)
SGAS02XL	2	11,25	230	50	60	73	85
SGAS03XL	3	17,5	255	75	60	73	110
SGAS04XL	4	23,75	280	100	60	73	135

Nota: Todos los SGASXL llevan ruedas.
Nota: Todos os SGASXL estão equipados com rodas.



ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SGAS-BARL	Barandillas de seguridad. (unidad). *IMPORTANTE: Especificar barandilla izquierda o derecha en el pedido. Grades de segurança. (unidade). *IMPORTANTE: Ao efetuar o pedido, especificar gradil esquerdo ou direito.
SGAS-BARF	Barandilla frontal SGAS. / Gradil frontal SGAS.
SGAS-P-100L	Ancho especial 120 cm. / Largura especial 120 cm.



SGAS-P-100L

SGAS-BARL

SGAS-BARF

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO


SGAS-RUE	SGAS-BAS	SGAS-PELD
Rueda con pletina. (2 und.) Roda com barra. (2 unid.)	Base con tacos. Base com calços.	Peldaño superior o inferior. Degrau superior ou inferior.



CM | TABURETE PROFESIONAL CM | ESCADOTE PROFISSIONAL

La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

A capacidade de carga máxima é de 150 kg.



faraone


www.faraone.es

CM

Taburete profesional para la industria.
Escadote profissional para a indústria.



Peldaños antideslizante de 18 cm.
Degraus antiderrapantes de 18 cm.



Amplio plano seguro de trabajo.
Ampla superfície segura de trabalho.



Barandilla de protección, para un trabajo seguro.
Gradil de proteção para um trabalho seguro.




Desplazamiento fácil y cómodo gracias a sus ruedas.
Fácil e confortável de deslocar, graças às rodas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	G (cm)	C (cm)	ANCHO BARANDILLA LARGURA GRADIL (cm)	K (cm)	H (cm)
CM2	2*	6	225	45	80	50	60	105	25
CM3	3*	7,5	547	67	103	50	60	128	26
CM4	4*	10	268	88	124	50	60	155	27

* Incluido el plano de trabajo.
* Incluindo a superfície de trabalho.



RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P6



Tapón exterior rojo de 6x2,5 cm.
Tampa exterior vermelha de 6x2,5 cm.

ART-P9



Tapón interior rojo de 6x2,5 cm.
Tampa interior vermelha de 6x2,5 cm.

ART-P11



Tapón interior rojo de 10x2,5 cm.
Tampa interior vermelha de 10x2,5 cm.