

270 | EQUILIBRADOR

DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN ELÁSTICO CON CAPACIDAD DE CARGA

de hasta 1,5 kg

de hasta 2,5 kg



Suspensión segura del aparato y cable en estado «sin gravedad».

Carga regulable	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Ajuste de fábrica	kg	1	2
Extracción de cable máx.	m	0,9	0,9
Tipo		Cable de nilón estable	Cable de nilón estable
Peso	kg	0,35	0,35

VENTAJAS FEIN

- + Tamaño reducido.
- + Fuerza de tracción constante.
- + Fácil de ajustar.
- + Cable de nilón estable.
- + Cable espiraliforme disponible como accesorio.

Número de pedido	9 08 01 012 00 8	9 08 01 023 00 1
EAN	4014586835075	4014586835099

Para los accesorios
vease la página 272

DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN ELÁSTICO CON CAPACIDAD DE CARGA

de hasta 1,5 kg

de hasta 2,5 kg



Suspensión segura del aparato y cable en estado «sin gravedad».


Carga regulable	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Ajuste de fábrica	kg	1	2
Extracción de cable máx.	m	0,9	0,9
Tipo		Cable de acero	Cable de acero
Peso	kg	0,35	0,35

VENTAJAS FEIN

- + Fuerza de tracción constante.
- + Cable de acero resistente a las roturas.
- + Cable espiraliforme disponible como accesorio.

Número de pedido	9 08 01 052 00 4	9 08 01 037 00 9
EAN	4014586854052	4014586835228

Para los accesorios
vease la página 272



Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 1,5 kg

Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 2,5 kg

DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN ELÁSTICO CON CAPACIDAD DE CARGA

de hasta 3 kg

de hasta 5 kg

de hasta 6,5 kg



Suspensión segura del aparato y cable en estado «sin gravedad».

Carga regulable	kg	1 - 3	2,5 - 5	3,5 - 6,5
Ajuste de fábrica	kg	2	3,5	5
Extracción de cable máx.	m	2	2	2
Tipo		Cable de acero	Cable de acero	Cable de acero
Peso	kg	3,2	3,2	3,2

VENTAJAS FEIN

- + Fuerza de tracción constante.
- + Cable de acero resistente a las roturas.
- + Cable espiraliforme disponible como accesorio.

Número de pedido	9 08 01 024 00 9	9 08 01 025 00 3	9 08 01 026 00 6
EAN	4014586835105	4014586835136	4014586835143

Para los accesorios
vease la página 272

DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN ELÁSTICO CON CAPACIDAD DE CARGA

de hasta 9 kg

de hasta 11 kg

de hasta 14 kg

de hasta 17 kg



Suspensión segura del aparato y cable en estado «sin gravedad».

Carga regulable	kg	4,5 - 9	7,5 - 11	10 - 14	13,5 - 17
Ajuste de fábrica	kg	7	9	12	15
Extracción de cable máx.	m	2	2	2	2
Tipo		Cable de acero	Cable de acero	Cable de acero	Cable de acero
Peso	kg	3,2	3,2	3,2	3,2

VENTAJAS FEIN

- + Fuerza de tracción constante.
- + Cable de acero resistente a las roturas.
- + Cable espiraliforme disponible como accesorio.

Número de pedido	9 08 01 027 00 0	9 08 01 028 00 8	9 08 01 029 00 2	9 08 01 030 00 4
EAN	4014586835150	4014586835167	4014586835174	4014586835181

P.V.P. sin I.V.A. [PK01]

Para los accesorios
vease la página 272



- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 3 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 5 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 6,5 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 9 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 11 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 14 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 17 kg

272 | EQUILBRADOR

DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN ELÁSTICO CON CAPACIDAD DE CARGA

de hasta 25 kg

de hasta 32 kg

de hasta 45 kg

de hasta 60 kg



Suspensión segura del aparato y cable en estado «sin gravedad».


Carga regulable	kg	13 - 25	22 - 32	30 - 45	45 - 60
Ajuste de fábrica	kg	15	25	40	50
Extracción de cable máx.	m	1,9	1,9	1,9	1,9
Tipo		Cable de acero	Cable de acero	Cable de acero	Cable de acero
Peso	kg	11,2	11,5	12	12,4

VENTAJAS FEIN

- + Fuerza de tracción constante.
- + Cable de acero resistente a las roturas.
- + Cable espiraliforme disponible como accesorio.

Número de pedido	9 08 01 055 00 0	9 08 01 056 00 0	9 08 01 057 00 0	9 08 01 058 00 0
EAN	4014586880693	4014586880709	4014586880716	4014586880723

Para los accesorios
vease la página 272



Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 25 kg
 Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 32 kg
 Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 45 kg
 Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 60 kg

ACCESORIOS GENERALES



CABLE ESPIRALIFORME

para herramientas eléctricas. Cables de conexión a la red de la calidad de cable HO 5 RN-F 2 x 1.

Número de pedido
3 07 07 157 03 5

EQUILBRADOR CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 60 KG



DISPOSITIVO DE BLOQUEO

para inmovilizar el cable extraído. Facilita la sustitución de la herramienta agregada.

Número de pedido
3 02 40 239 01 4



GANCHO GIRATORIO

para engancharlo en el guardacabos. Impide el retorcido del cable.

Número de pedido
3 02 32 044 01 0