

**BSS 2.0 E**

Potente cizalla ranuradora para el trabajo en acero inoxidable, tubos enrollados y perfiles.

**VOLUMEN DE SUMINISTRO**1 cuchilla de corte,  
1 pareja de terrajas**Para los accesorios  
vease la página 102**

Consumo nominal	W	350
Potencia suministrada	W	210
Número de carreras	1/min	1 300 - 2 600
Velocidad de corte	m/min	2 - 4
Acero hasta 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Acero hasta 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,5
Acero hasta 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
Metales no féreos hasta 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	3
Ancho de corte	mm	5
Radio mínimo de corte	mm	245
Diámetro de inmersión	mm	12
Cable con conector	m	5
Peso según EPTA	kg	1,70

Número de pedido	7 230 33 61 00 0
EAN	4014586874807

**VENTAJAS FEIN**

- + Gracias a las cuchillas de gran resistencia, resulta ideal para perfiles de refuerzo en construcción en seco y cortes en acero inoxidable.
- + Cabezal de corte robusto para uso fijo. La máquina puede fijarse fácilmente en el tornillo de banco.
- + Posibilidad de realizar cortes en curva a izquierda y derecha, así como los cortes sin deformación, con sólo una viruta continua.
- + Motor potente con alto par incluso en los más duros trabajos. Apto para tubos enrollados con uniones por engatillado de hasta 4 x 0,75 mm.
- + Óptimo para cortar perfiles.
- + Especialmente indicado para recortes y escotaduras.
- + Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
- + Cuchilla de extraordinaria durabilidad.
- + Cable de 5 m.
- + La eliminación limpia de las virutas evita arañazos en la pieza y heridas.
- + Acero inoxidable hasta 1,5 mm.
- + Amplia gama de accesorios.

**ACCESORIOS GENERALES****LUZ LED A BATERÍA ALED 12-18 V**

Luz LED a batería compacta y de gran duración con cabezal de lámpara giratorio. Compatible con todas las baterías de iones de litio FEIN de 12/14/18 V, incluido gancho para colgar la luz. Con tan solo 130 g resulta extremadamente ligera y muy clara con 900 Lux. La temperatura de color corresponde a luz diurna. La claridad puede ajustarse en 2 niveles.

Número de pedido

9 26 04 200 02 0

**ADAPTADOR PARA BATERÍA USB AUSB 12-18V**

Adaptador compacto para batería USB para la carga móvil del smartphone, la tablet, etc. 2 conexiones de carga USB de alta velocidad para una carga rápida con 2 x 1,2 amperios. Adecuado para iOS y Android. Compatible con todas las baterías de iones de litio de 12/14/18 V FEIN.

Número de pedido

9 26 04 201 02 0

**MALETÍN DE HERRAMIENTAS**

Sintético, dimensiones interiores: 470 x 275 x 116 mm

Número de pedido

3 39 01 118 01 0

**CAJA DE PLÁSTICO**

Compartimento de maletín con tapa con cierre para piezas pequeñas y accesorios, para maletín de herramientas 3 39 01 118 01 0, máx. 5 unid./maletín.

Número de pedido

3 39 01 119 00 0

**PASTA DE CORTE**

Lubricante para el trabajo de chapas.

Número de pedido

3 21 32 020 12 9

**CARGADOR RÁPIDO ALG 80 BC**

Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Número de pedido

9 26 04 210 01 0

**ACUMULADOR 18 V****BATERÍA**

Batería de iones de litio con indicador del nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total. Se puede usar en todas las herramientas a batería FEIN de 18 V.

Tensión V	Capacidad Ah	Peso kg	Número de pedido
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**SET DE INICIO CON BATERÍA**

2 baterías de iones de litio con cargador rápido ALG 80 BC. Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Tensión V	Capacidad Ah	Número de pedido
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

**ACCESORIOS ABSS****CUCHILLA DE CORTE**

Para chapa de acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
1,6	3 13 08 150 00 9

**CUCHILLA CURVA**

Para chapa de acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
1,0	3 13 08 151 00 8

**CUCHILLA DE CORTE**

para acero inoxidable hasta 800 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
0,8	3 13 08 152 00 1

**MORDAZAS DE CORTE**

1 juego

Número de pedido
3 13 08 153 01 4

**ACCESORIOS BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE****CUCHILLA DE CORTE**

Para chapa de acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
1,6	3 13 08 150 00 9

**CUCHILLA CURVA**

Para chapa de acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
1,0	3 13 08 151 00 8

**CUCHILLA DE CORTE**

para acero inoxidable hasta 800 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
0,8	3 13 08 152 00 1

**ACCESORIOS BSS 1.6 E****MORDAZAS DE CORTE**

1 juego

Número de pedido
3 13 08 153 01 4

**ACCESORIOS BSS 1.6 CE****MORDAZAS DE CORTE**

1 juego

Número de pedido
3 13 08 153 02 0

**ACCESORIOS BSS 2.0 E****CUCHILLA DE CORTE**

Para chapa de acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
2,0	3 13 08 110 00 3

**CUCHILLA DE CORTE**

para acero inoxidable hasta 800 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
1,3	3 13 08 123 00 8

**MORDAZAS DE CORTE**

Paquete de 2

Número de pedido
3 13 08 113 00 9

**PERNO DE CUCHILLA**

Número de pedido
3 13 08 111 00 2

## ACCESORIOS GENERALES

**LUZ LED A BATERÍA ALED 12-18 V**

Luz LED a batería compacta y de gran duración con cabezal de la lámpara giratorio. Compatible con todas las baterías de iones de litio FEIN de 12/14/18 V, incluido gancho para colgar la luz. Con tan solo 130 g resulta extremadamente ligera y muy clara con 900 Lux. La temperatura de color corresponde a luz diurna. La claridad puede ajustarse en 2 niveles.

Número de pedido

9 26 04 200 02 0

**ADAPTADOR PARA BATERÍA USB AUSB 12-18V**

Adaptador compacto para batería USB para la carga móvil del smartphone, la tablet, etc. 2 conexiones de carga USB de alta velocidad para una carga rápida con 2 x 1,2 amperios. Adecuado para iOS y Android. Compatible con todas las baterías de iones de litio de 12/14/18 V FEIN.

Número de pedido

9 26 04 201 02 0

**MALETÍN DE HERRAMIENTAS**

Sintético, dimensiones interiores: 470 x 275 x 116 mm

Número de pedido

3 39 01 118 01 0

**CAJA DE PLÁSTICO**

Compartimento de maletín con tapa con cierre para piezas pequeñas y accesorios, para maletín de herramientas 3 39 01 118 01 0, máx. 5 unid./maletín.

Número de pedido

3 39 01 119 00 0

**PASTA DE CORTE**

Lubricante para el trabajo de chapas.

Número de pedido

3 21 32 020 12 9

**CARGADOR RÁPIDO ALG 80 BC**

Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Número de pedido

9 26 04 210 01 0

## ACUMULADOR 18 V

**BATERÍA**

Batería de iones de litio con indicador del nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total. Se puede usar en todas las herramientas a batería FEIN de 18 V.

Tensión V	Capacidad Ah	Peso kg	Número de pedido
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**SET DE INICIO CON BATERÍA**

2 baterías de iones de litio con cargador rápido ALG 80 BC. Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Tensión V	Capacidad Ah	Número de pedido
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

## ACCESORIOS ABL

**CUCHILLA FIJA Y MÓVIL**

para chapa hasta 800 N/mm<sup>2</sup>

Número de pedido

3 13 08 072 00 0

## ACCESORIOS BLS 1.6 E

**CUCHILLA FIJA Y MÓVIL**

para chapa hasta 800 N/mm<sup>2</sup>

Número de pedido

3 13 08 072 00 0

## ACCESORIOS BLS 2.5 E

**CUCHILLA FIJA Y MÓVIL**

para chapa hasta 800 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
1,6	6 36 01 101 00 9

## ACCESORIOS BLS 3.5

**CUCHILLA FIJA**

Para chapa de acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
3,5	3 13 08 136 00 2



**CUCHILLA FIJA**  
para acero inoxidable hasta 800 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
2,0	3 13 08 143 00 6



**CUCHILLA MÓVIL**  
Para chapa de acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
3,5	3 13 08 146 00 1



**CUCHILLA MÓVIL**  
para acero inoxidable hasta 800 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
2,0	3 13 08 147 00 5

**ACCESORIOS BLS 4.2**



**CUCHILLA FIJA**

Número de pedido
3 13 08 092 00 8



**CUCHILLA MÓVIL**  
Para chapa de acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
4,2	3 13 08 096 00 7



**CUCHILLA MÓVIL**  
para acero inoxidable hasta 800 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Número de pedido
2,0	3 13 08 098 00 9

## ACCESORIOS GENERALES

**LUZ LED A BATERÍA ALED 12-18 V**

Luz LED a batería compacta y de gran duración con cabezal de la lámpara giratorio. Compatible con todas las baterías de iones de litio FEIN de 12/14/18 V, incluido gancho para colgar la luz. Con tan solo 130 g resulta extremadamente ligera y muy clara con 900 Lux. La temperatura de color corresponde a luz diurna. La claridad puede ajustarse en 2 niveles.

Número de pedido

9 26 04 200 02 0

**ADAPTADOR PARA BATERÍA USB AUSB 12-18V**

Adaptador compacto para batería USB para la carga móvil del smartphone, la tablet, etc. 2 conexiones de carga USB de alta velocidad para una carga rápida con 2 x 1,2 amperios. Adecuado para iOS y Android. Compatible con todas las baterías de iones de litio de 12/14/18 V FEIN.

Número de pedido

9 26 04 201 02 0

**MALETÍN DE HERRAMIENTAS**

Sintético, dimensiones interiores: 470 x 275 x 116 mm

Número de pedido

3 39 01 118 01 0

**CAJA DE PLÁSTICO**

Compartimento de maletín con tapa con cierre para piezas pequeñas y accesorios, para maletín de herramientas 3 39 01 118 01 0, máx. 5 unid./maletín.

Número de pedido

3 39 01 119 00 0

**PASTA DE CORTE**

Lubricante para el trabajo de chapas.

Número de pedido

3 21 32 020 12 9

**CARGADOR RÁPIDO ALG 80 BC**

Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Número de pedido

9 26 04 210 01 0

## ACUMULADOR 18 V

**BATERÍA**

Batería de iones de litio con indicador del nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total. Se puede usar en todas las herramientas a batería FEIN de 18 V.

Tensión V	Capacidad Ah	Peso kg	Número de pedido
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**SET DE INICIO CON BATERÍA**

2 baterías de iones de litio con cargador rápido ALG 80 BC. Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Tensión V	Capacidad Ah	Número de pedido
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

## ACCESORIOS (A)BLK 1.3 CSE

**PUNZÓN**

Para chapa de acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup>

Espesor de la chapa mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
1,3	1	6 36 02 050 00 0
1,3	5	6 36 02 050 03 0
1,3	10	6 36 02 050 01 0

**MATRIZ**

Para chapa de acero corrugada

Unid./Paq. unid.	Número de pedido
1	3 01 09 169 00 9
2	3 01 09 169 04 0

**PUNZÓN Y MATRIZ EN EL SET**

consta de 5 x punzones 6 36 02 050 00 0 y 1 x matriz 3 01 09 169 00 9.

Número de pedido

3 01 09 169 03 0

## ACCESORIOS (A)BLK 1.3 TE

**PUNZÓN Y MATRIZ EN EL SET**

consta de 5 x punzones 6 36 02 050 00 0 y 1 x matriz 3 01 09 170 00 1.

Número de pedido

3 01 09 170 03 0

**MATRIZ**

Para chapa de acero trapezoidal

Unid./Paq. unid.	Número de pedido
1	3 01 09 170 00 1
2	3 01 09 170 04 0

116 | ROEDORA

**ACCESORIOS (A)BLK 1.6 E****PUNZÓN**

Unid./Paq. unid.	Número de pedido
1	6 36 02 048 00 4
5	6 36 02 048 04 0
10	6 36 02 048 05 0

**MATRIZ**

Unid./Paq. unid.	Número de pedido
1	3 01 09 141 00 3
2	3 01 09 141 02 0
5	3 01 09 141 03 0

**PUNZÓN Y MATRIZ**

en Set, incluye 1 macho 6 36 02 048 004 y 1 matriz 3 01 09 141 003.

Número de pedido  
6 36 02 048 01 3

**PORTAMATRICES**

para chapas trapezoidales y onduladas.

Número de pedido  
3 01 09 154 00 7

**SET PARA PERFILES 160**

(para chapas trapezoidales con acanalado profundo de 85-160 mm), incl. punzón, matriz y placa de desgaste

Número de pedido  
9 26 02 071 01 9

**ACCESORIOS BLK 1.6 LE****PUNZÓN Y MATRIZ**

en el set, incl. placa de desgaste, tornillos y llaves Set para perfiles 160

Número de pedido  
6 36 02 049 01 7

**PUNZÓN**

Unid./Paq. unid.	Número de pedido
1	6 36 02 049 00 8
2	6 36 02 049 04 0
5	6 36 02 049 05 0

**MATRIZ**

Unid./Paq. unid.	Número de pedido
1	3 13 09 122 00 5
2	3 13 09 122 02 0
5	3 13 09 122 03 0

**PLACA DE DESGASTE**

Set para perfiles 160

Número de pedido  
3 13 09 121 00 2

**ACCESORIOS BLK 2.0 E****MATRIZ**

RSS 636

Número de pedido  
3 13 09 040 00 2

**PUNZÓN**

Número de pedido  
6 36 02 051 00 9

**PUNZÓN Y MATRIZ EN EL SET**

compuesto de: 1 punzón 6 36 02 051 00 9 y 1 matriz 3 13 09 040 00 2

Número de pedido  
6 36 02 051 01 8

**ACCESORIOS BLK 3.5****PUNZÓN**

Para chapa de acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup>

Número de pedido  
3 13 09 097 00 2

**PUNZÓN**

para acero inoxidable hasta 800 N/mm<sup>2</sup>

Número de pedido  
3 13 09 098 00 0

**MATRIZ**

Para chapa de acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup>

Número de pedido  
3 13 09 093 00 3

**MATRIZ**

para acero inoxidable hasta 800 N/mm<sup>2</sup>

Número de pedido  
3 13 09 094 00 1

**ACCESORIOS BLK 5.0****PUNZÓN Y MATRIZ EN EL SET**

hasta 5,0 mm de chapa de acero (400 N/mm<sup>2</sup>), compuesto de:  
1 punzón 3 13 09 110 00 4 y 1 matriz 3 13 09 107 00 0

Número de pedido

3 13 09 110 01 3

**PUNZÓN Y MATRIZ EN EL SET**

hasta 3,0 mm de chapa de acero inoxidable (600 N/mm<sup>2</sup>),  
compuesto de: 1 punzón 3 13 09 134 00 6 y 1 matriz  
3 13 09 108 00 8

Número de pedido

3 13 09 134 01 5

**BOLSA PARA VIRUTAS**

Número de pedido

3 13 09 114 00 8

**PUNZÓN**

para chapa de aluminio de hasta 7,0 mm (250 N/mm<sup>2</sup>)  
para chapa de acero de hasta 5,0 mm (400 N/mm<sup>2</sup>)

Número de pedido

3 13 09 110 00 4

**PUNZÓN**

para chapa de acero inoxidable de hasta 3,0 mm (600 N/mm<sup>2</sup>)

Número de pedido

3 13 09 134 00 6

**MATRIZ**

Para chapa de acero de hasta 5 mm de espesor.

Número de pedido

3 13 09 107 00 0

**MATRIZ**

para chapa de acero inoxidable de hasta 3,0 mm (600 N/mm<sup>2</sup>)

Número de pedido

3 13 09 108 00 8

**MATRIZ**

para chapa de aluminio de hasta 7,0 mm (250 N/mm<sup>2</sup>)  
para chapa de acero de hasta 5,0 mm (400 N/mm<sup>2</sup>)

Número de pedido

3 13 09 109 00 2