



ABSS 18 1.6 E SELECT

BSS 1.6 E

BSS 1.6 CE

BSS 2.0 E

Cizalla ranuradora con batería manejable y de fácil manejo en curvas para cortes e incisiones en chapas hasta 1,6 mm.


Cizalla ranuradora manejable y apta en curvas para cortes sin deformación.

Cizalla ranuradora manejable y apta para cortes en curvas con cortador de virutas integrado.


Potente cizalla ranuradora para el trabajo en acero inoxidable, tubos enrollados y perfiles.

PÁGINA		101	101	101	102
Tronzado		++	++	++	++
Corte en curva		+	+	+	
Recorte		++	++	++	
QuickIN		•			
Cortador de virutas				•	
Motor de alta potencia FEIN			•	•	•
Consumo nominal	W		350	350	350
Tensión de acumulador	V	18			
Compatibilidad de la batería		Iones de litio/ iones de litio HighPower			
Alojamiento para la batería		MultiVolt*			
Número de carreras	1/min	2 200 - 3 500	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500	1 300 - 2 600
Velocidad de corte	m/min	5 - 8	6 - 10	6 - 10	2 - 4
Acero hasta 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6	1,6	2
Acero hasta 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2	1,2	1,5
Acero hasta 800 N/mm ²	mm	0,8	1	1	1,3
Metales no férricos hasta 250 N/mm ²	mm	2	2	2	3
Ancho de corte	mm	5	5	5	5
Radio mínimo de corte	mm	90 (30) ¹	90 (30) ¹	90 (30) ¹	245
Diámetro de inmersión	mm	15 (8) ¹	15 (8) ¹	15 (8) ¹	12
Cable con conector	m		5	5	5
Peso según EPTA	kg		1,50	1,50	1,70
Peso sin batería	kg	1,20			
Perfiles		+	+	+	+
Tubos enrollados		+	+	+	++
Planchas		++	++	++	++
Planchas ligeramente curvadas		++	++	++	++


+ adecuado ++ muy adecuado • incluido ¹ con cuchillas para curvas * Alojamiento MultiVolt. La herramienta a batería puede accionarse con todas las baterías de iones de litio FEIN (12-18 V) (excepto 12 V/6 Ah).




ABSS 18 1.6 E



BSS 1.6 E



BSS 1.6 CE



BSS 2.0 E

ABSS 18 1.6 E SELECT**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 cuchilla de corte, recta, hasta 1,6 mm, 1 pareja de terrajas, 1 llave, 1 maletín de herramientas de plástico

Para los accesorios vease la página 102

Cizalla ranuradora con batería manejable y de fácil manejo en curvas para cortes e incisiones en chapas hasta 1,6 mm.

Tensión de acumulador	V	18
Compatibilidad de la batería	Iones de litio/ iones de litio HighPower	
Alojamiento para la batería	MultiVolt*	
Número de carreras	1/min	2 200 - 3 500
Velocidad de corte	m/min	5 - 8
Acero hasta 400 N/mm ²	mm	1,6
Acero hasta 600 N/mm ²	mm	1,2
Acero hasta 800 N/mm ²	mm	0,8
Metales no férreos hasta 250 N/mm ²	mm	2
Ancho de corte	mm	5
Radio mínimo de corte	mm	90 (30) ¹
Diámetro de inmersión	mm	15 (8) ¹
Peso sin batería	kg	1,20

Número de pedido	7 130 03 61 00 0
EAN	4014586886640

VENTAJAS FEIN

- + Progreso de trabajo rápido gracias a la excelente visibilidad del corte por el cabezal de corte abierto.
- + Posibilidad de realizar cortes en curva a izquierda y derecha, así como los cortes sin deformación, con sólo una viruta continua.
- + Sistema de cambio rápido QuickIN para el cambio de cuchilla rápido y sin necesidad de llaves.
- + * Alojamiento MultiVolt. La herramienta a batería puede accionarse con todas las baterías de iones de litio FEIN (12-18 V) (excepto 12 V/6 Ah).
- + Excelente ergonomía y reducido peso.
- + Motor MULTIMASTER probado de extraordinaria potencia y robustez.
- + Cuchilla de extraordinaria durabilidad.
- + 140 m de capacidad de corte (en chapa de 0,8 mm) con una carga de la batería (6 Ah).
- + La eliminación limpia de las virutas evita arañazos en la pieza y heridas.
- + Acero inoxidable hasta 1,2 mm.
- + Amplia gama de accesorios.
- + ¹ con cuchillas para curvas

BSS 1.6 E**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 cuchilla de corte, recta, hasta 1,6 mm, 1 pareja de terrajas, 1 llave

Para los accesorios vease la página 102

Cizalla ranuradora manejable y apta en curvas para cortes sin deformación.

Consumo nominal	W	350
Potencia suministrada	W	210
Número de carreras	1/min	2 100 - 4 500
Velocidad de corte	m/min	6 - 10
Acero hasta 400 N/mm ²	mm	1,6
Acero hasta 600 N/mm ²	mm	1,2
Acero hasta 800 N/mm ²	mm	1
Metales no férreos hasta 250 N/mm ²	mm	2
Ancho de corte	mm	5
Radio mínimo de corte	mm	90 (30) ¹
Diámetro de inmersión	mm	15 (8) ¹
Cable con conector	m	5
Peso según EPTA	kg	1,50

Número de pedido	7 230 31 61 00 0
EAN	4014586874661

VENTAJAS FEIN

- + Progreso de trabajo rápido gracias a la excelente visibilidad del corte por el cabezal de corte abierto.
- + Posibilidad de realizar cortes en curva a izquierda y derecha, así como los cortes sin deformación, con sólo una viruta continua.
- + Sistema de cambio rápido QuickIN para el cambio de cuchilla rápido y sin necesidad de llaves.
- + Excelente ergonomía y reducido peso.
- + Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
- + Cuchilla de extraordinaria durabilidad.
- + Cable de 5 m.
- + La eliminación limpia de las virutas evita arañazos en la pieza y heridas.
- + Acero inoxidable hasta 1,2 mm.
- + Amplia gama de accesorios.
- + ¹ con cuchillas para curvas

BSS 1.6 CE**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 cuchilla de corte, recta, hasta 1,6 mm, 1 pareja de terrajas, 1 llave

Para los accesorios vease la página 102

Cizalla ranuradora manejable y apta para cortes en curvas con cortador de virutas integrado.

Consumo nominal	W	350
Potencia suministrada	W	210
Número de carreras	1/min	2 100 - 4 500
Velocidad de corte	m/min	6 - 10
Acero hasta 400 N/mm ²	mm	1,6
Acero hasta 600 N/mm ²	mm	1,2
Acero hasta 800 N/mm ²	mm	1
Metales no férreos hasta 250 N/mm ²	mm	2
Ancho de corte	mm	5
Radio mínimo de corte	mm	90 (30) ¹
Diámetro de inmersión	mm	15 (8) ¹
Cable con conector	m	5
Peso según EPTA	kg	1,50

Número de pedido	7 230 32 61 00 0
EAN	4014586874739

VENTAJAS FEIN

- + Cortador de virutas para la separación de la viruta de corte en cualquier punto.
- + Posibilidad de realizar cortes en curva a izquierda y derecha, así como los cortes sin deformación, con sólo una viruta continua.
- + Progreso de trabajo rápido gracias a la excelente visibilidad del corte por el cabezal de corte abierto.
- + Excelente ergonomía y reducido peso.
- + Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
- + Cuchilla de extraordinaria durabilidad.
- + Cable de 5 m.
- + La eliminación limpia de las virutas evita arañazos en la pieza y heridas.
- + Acero inoxidable hasta 1,2 mm.
- + Amplia gama de accesorios.
- + ¹ con cuchillas para curvas

BSS 2.0 E

Potente cizalla ranuradora para el trabajo en acero inoxidable, tubos enrollados y perfiles.

**VOLUMEN DE SUMINISTRO**1 cuchilla de corte,
1 pareja de terrajas**Para los accesorios
vease la página 102**

Consumo nominal	W	350
Potencia suministrada	W	210
Número de carreras	1/min	1 300 - 2 600
Velocidad de corte	m/min	2 - 4
Acero hasta 400 N/mm ²	mm	2
Acero hasta 600 N/mm ²	mm	1,5
Acero hasta 800 N/mm ²	mm	1,3
Metales no féreos hasta 250 N/mm ²	mm	3
Ancho de corte	mm	5
Radio mínimo de corte	mm	245
Diámetro de inmersión	mm	12
Cable con conector	m	5
Peso según EPTA	kg	1,70

Número de pedido	7 230 33 61 00 0
EAN	4014586874807

VENTAJAS FEIN

- + Gracias a las cuchillas de gran resistencia, resulta ideal para perfiles de refuerzo en construcción en seco y cortes en acero inoxidable.
- + Cabezal de corte robusto para uso fijo. La máquina puede fijarse fácilmente en el tornillo de banco.
- + Posibilidad de realizar cortes en curva a izquierda y derecha, así como los cortes sin deformación, con sólo una viruta continua.
- + Motor potente con alto par incluso en los más duros trabajos. Apto para tubos enrollados con uniones por engatillado de hasta 4 x 0,75 mm.
- + Óptimo para cortar perfiles.
- + Especialmente indicado para recortes y escotaduras.
- + Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
- + Cuchilla de extraordinaria durabilidad.
- + Cable de 5 m.
- + La eliminación limpia de las virutas evita arañazos en la pieza y heridas.
- + Acero inoxidable hasta 1,5 mm.
- + Amplia gama de accesorios.

ACCESORIOS GENERALES**LUZ LED A BATERÍA ALED 12-18 V**

Luz LED a batería compacta y de gran duración con cabezal de lámpara giratorio. Compatible con todas las baterías de iones de litio FEIN de 12/14/18 V, incluido gancho para colgar la luz. Con tan solo 130 g resulta extremadamente ligera y muy clara con 900 Lux. La temperatura de color corresponde a luz diurna. La claridad puede ajustarse en 2 niveles.

Número de pedido

9 26 04 200 02 0

**ADAPTADOR PARA BATERÍA USB AUSB 12-18V**

Adaptador compacto para batería USB para la carga móvil del smartphone, la tablet, etc. 2 conexiones de carga USB de alta velocidad para una carga rápida con 2 x 1,2 amperios. Adecuado para iOS y Android. Compatible con todas las baterías de iones de litio de 12/14/18 V FEIN.

Número de pedido

9 26 04 201 02 0

**MALETÍN DE HERRAMIENTAS**

Sintético, dimensiones interiores: 470 x 275 x 116 mm

Número de pedido

3 39 01 118 01 0

**CAJA DE PLÁSTICO**

Compartimento de maletín con tapa con cierre para piezas pequeñas y accesorios, para maletín de herramientas 3 39 01 118 01 0, máx. 5 unid./maletín.

Número de pedido

3 39 01 119 00 0

**PASTA DE CORTE**

Lubricante para el trabajo de chapas.

Número de pedido

3 21 32 020 12 9

**CARGADOR RÁPIDO ALG 80 BC**

Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Número de pedido

9 26 04 210 01 0

ACUMULADOR 18 V**BATERÍA**

Batería de iones de litio con indicador del nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total. Se puede usar en todas las herramientas a batería FEIN de 18 V.

Tensión V	Capacidad Ah	Peso kg	Número de pedido
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0