

**ACCESORIOS GENERALES**



**MALETÍN DE HERRAMIENTAS**  
Sintético, dimensiones interiores: 470 x 275 x 116 mm

Número de pedido  
3 39 01 118 01 0



**CAJA DE PLÁSTICO**  
Compartimento de maletín con tapa con cierre para piezas pequeñas y accesorios, para maletín de herramientas 3 39 01 118 01 0, máx. 5 unid./maletín.

Número de pedido  
3 39 01 119 00 0



**EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN**  
M 8, con amortiguación de vibraciones, para la reducción de las vibraciones en empleo continuo prolongado.

Número de pedido  
3 21 19 124 01 0



**TUERCA DE SUJECIÓN RÁPIDA**  
para un cambio del disco sin herramienta, altura de montaje baja de tan solo 8 mm

Número de pedido  
6 38 02 191 01 0



**BRIDA INTERIOR**

Número de pedido  
6 38 01 182 01 0



**BRIDA ROSCADA**  
M 14, para discos de desbastado y tronzado así como discos multiláminas y cepillos circulares trenzados

Número de pedido  
6 38 02 052 00 0



**BRIDA ROSCADA**  
M 14, para disco abrasivo elástico y cepillo cónico trenzado

Número de pedido  
6 38 01 154 00 7



**DISCO ABRASIVO ELÁSTICO**  
con brida M 14, para hojas de lija de fibra Ø 125 mm

Ø mm	Número de pedido
125	6 38 06 087 01 3



**GUANTES DE TRABAJO**  
Con amortiguación de vibraciones, certificados según EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Núm. 0200, Unid./Paq. 1 Par

Tamaño	Número de pedido
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5



**LUZ LED A BATERÍA ALED 12-18 V**  
Luz LED a batería compacta y de gran duración con cabezal de la lámpara giratorio. Compatible con todas las baterías de iones de litio FEIN de 12/14/18 V, incluido gancho para colgar la luz. Con tan solo 130 g resulta extremadamente ligera y muy clara con 900 Lux. La temperatura de color corresponde a luz diurna. La claridad puede ajustarse en 2 niveles.

Número de pedido  
9 26 04 200 02 0



**ADAPTADOR PARA BATERÍA USB AUSB 12-18V**  
Adaptador compacto para batería USB para la carga móvil del smartphone, la tablet, etc. 2 conexiones de carga USB de alta velocidad para una carga rápida con 2 x 1,2 amperios. Adecuado para iOS y Android. Compatible con todas las baterías de iones de litio de 12/14/18 V FEIN.

Número de pedido  
9 26 04 201 02 0



**CARGADOR RÁPIDO ALG 80 BC**  
Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Número de pedido  
9 26 04 210 01 0

**ACUMULADOR 18 V**



**PAQUETE DE BATERÍAS HIGHPOWER**  
Batería de iones de litio HighPower con celdas con capacidad para alta intensidad, indicador del nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Alta entrega de corriente constante con un 75 % más de intensidad de corriente que las baterías de iones de litio. Recomendadas para máquinas perforadoras con imán a batería amoladoras angulares a batería de FEIN. Se puede usar en todas las herramientas a batería FEIN de 18 V.

Tensión V	Capacidad Ah	Peso kg	Número de pedido
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0



**SET DE INICIO CON BATERÍA HIGHPOWER**  
2 baterías de iones de litio HighPower con cargador rápido ALG 80 BC. Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Tensión V	Capacidad Ah	Número de pedido
18	5,2	9 26 04 325 01 0

80 | AMOLADORA ANGULAR COMPACTA

### CUBIERTAS PROTECTORAS



**CUBIERTA PROTECTORA**  
para discos multiláminas y de desbaste

Ø mm	Número de pedido
115	3 18 10 299 00 0
125	3 18 10 300 00 0
150	3 18 10 301 00 0



**FUNDA DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CORTE**  
para un trabajo seguro con discos de corte

Ø mm	Número de pedido
115	6 38 11 016 01 0
125	6 38 11 017 01 0
150	6 38 11 018 01 0

### ACCESORIOS WSG 7



**CUBIERTA PROTECTORA**  
para discos multiláminas y de desbaste

Ø mm	Número de pedido
115	3 13 48 073 01 0
125	3 13 48 134 01 0



**FUNDA DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CORTE**  
para un trabajo seguro con discos de corte

Ø mm	Número de pedido
115	3 13 48 135 01 0

**MSFV 649-1**

Amoladora angular de cuello largo con eje M 14 para trabajos en lugares de difícil acceso.

Consumo nominal	W	750
Potencia suministrada	W	480
Velocidad en vacío	1/min	12 000
Ø disco	mm	125
Bridas		M 14
Cable con conector	m	5
Peso según EPTA	kg	4,00

**VENTAJAS FEIN**

- + Cabezal de engranaje muy plano para penetración profunda en las piezas de trabajo.
- + Manejo seguro y cómodo gracias a las posiciones de empuñadura confortables.
- + Cubierta de protección de ajuste rápido.
- + Interruptor de hombre muerto «AutoStop»

**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 cubierta protectora,  
1 pareja de bridas, 1 juego de llaves

Para los accesorios  
vease la página 81

Número de pedido	7 221 31 00 23 0
EAN	4014586858371

**ACCESORIOS MSFV 649-1**

**MALETÍN DE HERRAMIENTAS**  
metálico, 700 x 180 x 100 mm

Número de pedido

3 39 01 021 01 1

**BRIDA ROSCADA**

M 14, para discos hasta 6 mm

Número de pedido

6 38 02 084 00 9

**BRIDA INTERIOR**

para discos de Ø 125 mm

Número de pedido

6 38 01 079 00 9

## ACCESORIOS GENERALES

**MALETÍN DE HERRAMIENTAS**  
Metal

Ancho mm	Longitud mm	Altura mm	Número de pedido
240	690	160	3 39 01 022 01 4

**EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN**  
M 14, con amortiguación de vibraciones, para la reducción de las vibraciones en empleo continuo prolongado.

Número de pedido  
3 21 19 117 01 5

**GUANTES DE TRABAJO**  
Con amortiguación de vibraciones, certificados según EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Núm. 0200, Unid./Paq. 1 Par

Tamaño	Número de pedido
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**PIEZA DE UNIÓN**  
Uso universal para conectar herramientas eléctricas y accesorios con aspiración de polvo en la aspiradora. Casquillo de goma flexible, longitud 70 mm, Ø interior 31,5 mm.

Número de pedido  
3 13 22 771 00 9

## CUBIERTAS PROTECTORAS

**FUNDA DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CORTE**

Ø mm	Número de pedido
180	6 38 11 004 01 0
230	6 38 11 005 01 0

**CARCASA DE PROTECCIÓN DE ASPIRACIÓN**  
con carro de guía para discos de corte Ø 180 mm, profundidad de corte 40 mm, conexión de Ø 32 mm

Número de pedido  
9 06 04 008 01 3

**CARCASA DE PROTECCIÓN DE ASPIRACIÓN**  
con carro de guía para discos de corte de Ø 230 mm, profundidad de corte 65 mm, conexión de Ø 32 mm

Número de pedido  
9 06 04 009 01 7

## ACCESORIOS WSB

**UNIDAD DE FIJACIÓN**  
para discos de desbastado y tronzado, así como discos multilaminas

Número de pedido  
6 38 02 183 02 5

**DISCO ABRASIVO ELÁSTICO**  
con unidad de fijación

Ø mm	Número de pedido
180	6 38 06 174 02 8

**DISCO ABRASIVO ELÁSTICO**  
sin unidad de fijación

Ø mm	Número de pedido
180	6 38 06 174 01 2

**UNIDAD DE FIJACIÓN**  
para disco abrasivo elástico

Número de pedido  
6 38 02 185 02 7

## ACCESORIOS WSG

**BRIDA ROSCADA**  
M 14, para discos de desbaste y corte así como discos multilaminas y cepillos circulares trenzados

Número de pedido  
6 38 02 052 00 0

**BRIDA INTERIOR**

Número de pedido  
6 38 01 182 01 0

**DISCO ABRASIVO ELÁSTICO**  
con brida M 14

Ø mm	Número de pedido
180	6 38 06 034 01 7

**BRIDA ROSCADA**  
M 14, para disco abrasivo elástico y cepillo cónico trenzado

Número de pedido  
6 38 01 154 00 7

## ACCESORIOS GENERALES

**MALETÍN DE HERRAMIENTAS**

Sintético, dimensiones interiores: 470 x 275 x 116 mm

Número de pedido

3 39 01 118 01 0

**CAJA DE PLÁSTICO**

Compartimento de maletín con tapa con cierre para piezas pequeñas y accesorios, para maletín de herramientas 3 39 01 118 01 0, máx. 5 unid./maletín.

Número de pedido

3 39 01 119 00 0

**LUZ LED A BATERÍA ALED 12-18 V**

Luz LED a batería compacta y de gran duración con cabezal de la lámpara giratorio. Compatible con todas las baterías de iones de litio FEIN de 12/14/18 V, incluido gancho para colgar la luz. Con tan solo 130 g resulta extremadamente ligera y muy clara con 900 Lux. La temperatura de color corresponde a luz diurna. La claridad puede ajustarse en 2 niveles.

Número de pedido

9 26 04 200 02 0

**ADAPTADOR PARA BATERÍA USB AUSB 12-18V**

Adaptador compacto para batería USB para la carga móvil del smartphone, la tablet, etc. 2 conexiones de carga USB de alta velocidad para una carga rápida con 2 x 1,2 amperios. Adecuado para iOS y Android. Compatible con todas las baterías de iones de litio de 12/14/18 V FEIN.

Número de pedido

9 26 04 201 02 0

**CARGADOR RÁPIDO ALG 80 BC**

Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Número de pedido

9 26 04 210 01 0

## BATERÍA 18 V

**BATERÍA**

Batería de iones de litio con indicador del nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total. Se puede usar en todas las herramientas a batería FEIN de 18 V.

Tensión V	Capacidad Ah	Peso kg	Número de pedido
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**SET DE INICIO CON BATERÍA**

2 baterías de iones de litio con cargador rápido ALG 80 BC. Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Tensión V	Capacidad Ah	Número de pedido
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

## PINZAS PORTAPIEZAS PARA GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11

**PINZAS PORTAPIEZAS**

con collar perimetral para proteger la pieza de trabajo así como para evitar que se salga la llave al cambiar la herramienta.

Ø	Número de pedido
3 mm	6 32 07 130 00 0
6 mm	6 32 07 128 00 0
8 mm	6 32 07 129 00 0
1/4"	6 32 07 131 00 0

**PINZAS PORTAPIEZAS INOX**

en ejecución de acero inoxidable, con collar perimetral para proteger la pieza de trabajo así como para evitar que se salga la llave al cambiar la herramienta.

Ø	Número de pedido
3 mm	6 32 07 132 00 0
6 mm	6 32 07 133 00 0
8 mm	6 32 07 134 00 0
1/4"	6 32 07 135 00 0

## PINZAS PORTAPIEZAS PARA MSH 635

**PINZAS PORTAPIEZAS**

Ø	Número de pedido
3 mm	6 32 07 097 00 0
6 mm	6 32 07 103 00 9

## PINZAS PORTAPIEZAS PARA MSH 636-1, MSH 648-1, MSHE 648-1, MSHY 648-1Z

**PINZAS PORTAPIEZAS**

Profundidad de inserción 30 mm

Ø	Número de pedido
3 mm	6 32 07 087 00 1
6 mm	6 32 07 059 00 6
8 mm	6 32 07 069 00 5
1/4"	6 32 07 088 00 9