

ACCESORIOS GENERALES



CUBIERTA DE PROTECCIÓN

Para un cambio de la herramienta seguro en el SuperCut con QuickIN al abrir y cerrar el relé neumático.

Número de pedido

3 21 74 011 00 0



PIEDRA DE AFILAR

Para afilar las cuchillas antes de usarlas para obtener un corte óptimo.

Número de pedido

6 37 19 010 01 4



PASTA DE CORTE

Lubricante para el trabajo de chapas.

Número de pedido

3 21 32 020 12 9



GUANTES DE TRABAJO

Con amortiguación de vibraciones, certificados según EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Núm. 0200, Unid./Paq. 1 Par

Tamaño

Número de pedido

9 L

3 21 73 003 00 3

10 XL

3 21 73 004 00 1

11 XXL

3 21 73 005 00 5



ADAPTADOR PARA FEIN SUPERCUT SIN QUICKIN

Necesario para el alojamiento de los accesorios con portaherramientas en forma de estrella 8 (p.ej. rascadores, placas de lijado y de pulido).

Número de pedido

3 06 05 114 01 1



ADAPTADOR PARA FEIN SUPERCUT CON QUICKIN

Necesario para el alojamiento de los accesorios con portaherramientas en forma de estrella 8 (p.ej. rascadores, placas de lijado y de pulido).

Número de pedido

6 37 33 005 01 0



ADAPTADOR PARA FEIN SUPERCUT CON QUICKIN

para alojar accesorios Starlock en FEIN SuperCut más antiguos con portaherramientas QuickIN (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q y AFSC 18). Adaptador más tornillo de fijación.

Número de pedido

3 52 22 952 05 0



ADAPTADOR PARA FEIN SUPERCUT SIN QUICKIN

para alojar accesorios Starlock en FEIN SuperCut más antiguos sin portaherramientas QuickIN (FSC 1.6, FSC 1.7). Adaptador más tornillo de fijación.

Número de pedido

3 52 22 952 04 0

ACCESORIOS PARA TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES



CUCHILLA DE FORMA RECTA

Curva, curvatura en Z, como pedido subsiguiente para el dispositivo de separación 9 06 07 001 01 6, paquete de 2 unidades.

Número de pedido

6 39 03 197 01 7



DISCOS DE SIERRA

HSS, con dentado fino para un corte preciso. De aplicación universal en chapas de hasta 1 mm, también chapas dobles y plásticos.

Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
63	2	6 35 02 102 01 6
63	5	6 35 02 102 07 0
80	2	6 35 02 103 01 0
80	5	6 35 02 103 05 0



LIMA DE METAL DURO

Para el desbarbado y afilado de recortes en plástico reforzado con fibra de vidrio, plástico reforzado con fibra de carbono, plásticos y madera, longitud 50 mm

Unid./Paq. unid.	Número de pedido
2	6 37 06 018 01 0



HOJAS DE SIERRA E-CUT UNIVERSAL

Con dentado bimetálico y acodamiento, adecuadas también para radios, elevada velocidad de corte, chapas (400 N/mm²) hasta aprox. 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre, madera, yeso acartonado y la práctica totalidad de plásticos. Longitud 60 mm, forma 147

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1



Longitud 60 mm, forma 148

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9



CUCHILLA DE FORMA RECTA

apropiada para escotaduras redondeadas en plásticos. Dentado, paquete de 2 unidades.

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
56	35	6 39 03 073 01 1



CUCHILLA DE FORMA RECTA

Apropiada para quitar elementos montados en la carrocería. Curvatura en Z, dentado, paquete de 2 unidades.

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
120	60	6 39 03 081 01 3



ESPÁTULA

para erodir y eliminar recubrimientos y revestimientos como, p.ej. protección de los bajos, restos de pegamento, etc., paquete de 2 unidades

Longitud mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
64	2	6 39 03 206 01 8
72	2	6 39 03 227 01 0



CUCHILLA DE CORTE

Fungiforme, paquete de 5, para cortar silicona y material de masilla blando y separar cristales de aislamiento

Número de pedido
6 39 03 128 01 2

ACCESORIOS PARA ELIMINAR CORDONCILLOS DE PEGAMENTO RESIDUALES



RASCADOR

En forma de pala, con revestimiento antiarañazos, paquete de 2 unidades.

Longitud total mm	Longitud de corte mm	Número de pedido
64	12	6 39 03 129 05 0
65	18	6 39 03 146 01 8
64	25	6 39 03 105 01 9



RASCADOR

Con filo transversal y revestimiento antiarañazos en el tope frontal, paquete de 2 unidades.

Anchura de corte mm	Número de pedido
13	6 39 03 113 01 6
25	6 39 03 131 01 7



RASCADOR

Con filo transversal, paquete de 2 unidades.

Anchura de corte mm	Número de pedido
13	6 39 03 144 01 1



SET DE RASCADORES

Compuesto de: 1x rascador con forma de pala, con revestimiento antiarañazos (forma 129/105).

Número de pedido
6 39 03 129 01 6



SET DE RASCADORES

Compuesto de: 1 rascador con filo transversal y revestimiento antiarañazos en el tope frontal (forma 113/131).

Número de pedido
6 39 03 113 02 2

ACCESORIOS PARA CRISTALERÍA DEL AUTOMÓVIL



CUCHILLA EN FORMA DE U

Ideal para extraer los cristales de los faros situados debajo del capó.
Brazo corto, paquete de 2 unidades

Longitud de corte mm	Número de pedido
16	6 39 03 095 01 1
16	6 39 03 108 01 4
18	6 39 03 087 01 9
19,5	6 39 03 118 01 3
22	6 39 03 115 01 8
24	6 39 03 076 01 6
28	6 39 03 163 01 1
32	6 39 03 147 01 2
36	6 39 03 079 01 2
40	6 39 03 110 01 0
60	6 39 03 101 01 0
70	6 39 03 155 01 4



CUCHILLA EN FORMA DE U

Ideal para extraer los cristales de los faros situados debajo del capó.
Brazo largo, paquete de 2 unidades

Longitud de corte mm	Número de pedido
32	6 39 03 114 01 4
32	6 39 03 191 01 1
45	6 39 03 154 01 0
52	6 39 03 153 01 2
60	6 39 03 107 01 6



CUCHILLA EN FORMA DE U

Ideal para extraer los cristales de los faros situados debajo del capó.
Diseño reforzado, paquete de 2 unidades

Longitud de corte mm	Número de pedido
60	6 39 03 157 01 1
95	6 39 03 111 01 9



CUCHILLA EN FORMA DE U

Ideal para extraer los cristales de los faros situados debajo del capó.
Diseño reforzado, dentado, paquete de 2 unidades.

Longitud de corte mm	Número de pedido
19	6 39 03 210 01 6
22,5	6 39 03 211 01 5
38	6 39 03 212 01 8



CUCHILLA EN FORMA DE L

Dentado, paquete de 2 unidades.

Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
19	6 39 03 208 01 0
25,4	6 39 03 207 01 2
38	6 39 03 209 01 4

240 | MULTIMASTER AUTOMOTIVE



CUCHILLA DE FORMA RECTA
Paquete de 2

Longitud total mm	Longitud de corte mm	Número de pedido
56	26	6 39 03 121 01 8
90	40	6 39 03 176 01 5
145	35	6 39 03 194 01 6



CUCHILLA DE FORMA RECTA
Curvatura en Z, paquete de 2 unidades.

Longitud total mm	Longitud de corte mm	Número de pedido
68	19	6 39 03 122 01 1
84	18	6 39 03 181 01 2
65	23	6 39 03 173 01 0
65	25	6 39 03 124 01 3
85	27	6 39 03 174 01 8
110	32	6 39 03 123 01 5
120	70	6 39 03 171 01 3



CUCHILLA DE FORMA RECTA
Curva, paquete de 2 unidades

Longitud total mm	Longitud de corte mm	Número de pedido
65	14	6 39 03 120 01 9
75	16	6 39 03 104 01 5
75	35	6 39 03 103 01 7
75	35	6 39 03 109 01 8
75	35	6 39 03 172 01 6



CUCHILLA DE FORMA RECTA
Curva, curvatura en Z, paquete de 2 unidades

Longitud total mm	Longitud de corte mm	Número de pedido
120	45	6 39 03 168 01 8
120	70	6 39 03 125 01 7



CUCHILLA DE FORMA RECTA
Curvatura en Z, con tope de profundidad fijo, paquete de 2 unidades.

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
120	16	6 39 03 099 01 0
125	58	6 39 03 097 01 8



CUCHILLA DE FORMA RECTA
Curvatura en Z, con tope de profundidad regulable, paquete de 2 unidades.

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
100	16-43	6 39 03 143 01 3
100	18-39	6 39 03 170 01 4
100	20-35	6 39 03 198 01 5
100	60-76	6 39 03 169 01 2



CUCHILLA DE FORMA RECTA
Plana, con tope de profundidad regulable, paquete de 2 unidades.

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
145	42-60	6 39 03 182 01 5



CUCHILLA DE FORMA RECTA
Curvatura en Z, curva, con tope de profundidad fijo, paquete de 2 unidades.

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
120	54	6 39 03 160 01 5



CUCHILLA DE FORMA CURVADA
Curvatura en Z, con tope de profundidad fijo, paquete de 2 unidades.

Longitud total mm	Longitud de corte mm	Número de pedido
80	14	6 39 03 082 01 6
80	16	6 39 03 133 01 4
85	39	6 39 03 152 01 8



CUCHILLA DE FORMA CURVADA
Curvatura en Z, con tope de profundidad regulable, paquete de 2 unidades.

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
110	32-46	6 39 03 195 01 0

ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE



CUCHILLA EN FORMA DE L
Dentado, paquete de 2 unidades.

Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
25,4	6 39 03 207 01 2
38	6 39 03 209 01 4



CUCHILLA DE FORMA RECTA
apropiada para escotaduras redondeadas en plásticos. Dentado, paquete de 2 unidades.

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
56	35	6 39 03 073 01 1



CUCHILLA DE FORMA RECTA
Apropiada para quitar elementos montados en la carrocería. Curvatura en Z, dentado, paquete de 2 unidades.

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
120	60	6 39 03 081 01 3



CUCHILLA DE FORMA RECTA
Curvatura en Z, paquete de 2 unidades.

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
120	60	6 39 03 216 01 7



CUCHILLA DE FORMA RECTA
Filo angular, paquete de 2 unidades.

Longitud total mm	Longitud de corte mm	Número de pedido
85	65/8	6 39 03 177 01 9
83	35/20	6 39 03 203 01 3



CUCHILLA DE FORMA CURVADA
Curvatura en Z, paquete de 2 unidades.

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
80	45	6 39 03 072 01 7



CUCHILLA EN FORMA DE U
con soporte alargado, paquete de 2 unidades.

Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
40	6 39 03 156 01 7



FORMA DE GANCHO
Dentado, paquete de 2 unidades.

Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
38	6 39 03 217 01 1



CUCHILLA DE SEGMENTOS POSTIZOS
Molde de segmento, para corte en V desde afuera o cortes en esquinas, paquete de 2

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
73	30	6 39 03 132 01 0



CABLE DE TRACCIÓN
Con empuñadura. Empleo recomendado en el corte desde el exterior con cuchillas en L o en forma de gancho. Un trabajo más sencillo y con menos esfuerzo en la separación de lunetas en puntos problemáticos en autobuses, camiones y vehículos sobre railes.

Número de pedido
9 26 02 030 01 4



GUANTES DE TRABAJO
Con amortiguación de vibraciones, certificados según EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Núm. 0200, Unid./Paq. 1 Par

Tamaño	Número de pedido
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5



EMPUÑADURA DE PUENTE
Para la reducción de las vibraciones y un mejor manejo de la FEIN SuperCut en empleo continuo prolongado. También aplicable en combinación con el dispositivo de aspiración 9 26 02 084 01 0.

Número de pedido
3 21 19 116 01 1

SETS DE ACCESORIOS



SET DE ACCESORIOS CRISTALERÍA DEL AUTOMÓVIL
Compuesto de: 3 cuchillas en forma de L, dentadas (forma 207), 2 cuchillas en forma de L, dentadas (forma 208), 1 cuchilla en forma de L, dentada (forma 209), cada uno con 1 cuchilla en forma de U, modelo reforzado (forma 157 y 111), 2 cuchillas en forma de U, modelo reforzado, dentadas (forma 212), 1 cuchilla de forma recta, curvatura Z con rodillo de tope ajustable (forma 143), 1 cuchilla de forma recta, curvatura Z dentada (forma 081).

Número de pedido
6 39 03 167 38 3



SET DE ACCESORIOS TALLER DE AUTOMÓVILES
Compuesto de: 2 cuchillas en forma de U, lado del ángulo corto (forma 076), 2 cuchillas en forma de U, lado del ángulo corto (1x forma 079 y 1x forma 101), cuchilla en forma de L, dentada (forma 207), 1 cuchilla en forma de L, dentada (forma 208), 1 cuchilla en forma de U, reforzada (forma 157), 1 cuchilla de forma recta, curvatura Z, con rodillo de tope ajustable (forma 143), 1 raspador en forma de pala, con revestimiento de protección contra arañazos (forma 129), 1 espátula, 1 hoja de sierra HSS (Ø 80 mm).

Número de pedido
6 39 03 167 25 7



SET DE ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Compuesto de: 2 cuchillas de forma recta, dentadas (forma 073), 2 cuchillas de forma recta, curvatura Z, dentadas (forma 081), 1 cuchilla en forma de gancho, dentada (forma 217), 1 cuchilla de forma curvada, curvatura Z (forma 072), 3 cuchillas en forma de L, dentadas (2x forma 207 y 1x forma 209), 1 cuchilla en forma de U, dentada (forma 212), 1 raspador en forma de pala con revestimiento de protección contra arañazos (forma 105), 1 cable de tracción con sujeción.

Número de pedido
6 39 03 167 32 0

ACUMULADOR 18 V



CARGADOR RÁPIDO ALG 80 BC
Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Número de pedido
9 26 04 210 01 0



BATERÍA
Batería de iones de litio con indicador del nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total. Se puede usar en todas las herramientas a batería FEIN de 18 V.

Tensión V	Capacidad Ah	Peso kg	Número de pedido
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0



SET DE INICIO CON BATERÍA
2 baterías de iones de litio con cargador rápido ALG 80 BC. Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Tensión V	Capacidad Ah	Número de pedido
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0