



OSCILANTES

230 | FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

**SERRADO****DISCOS DE SIERRA**

HSS, con dentado fino para un corte preciso. De aplicación universal en chapas de hasta 1 mm, también chapas dobles y plásticos.

Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
63	2	6 35 02 102 01 6
63	5	6 35 02 102 07 0
80	2	6 35 02 103 01 0
80	5	6 35 02 103 05 0

**DISCOS DE SIERRA**

HSS, con acodamiento, tornillo de sujeción enrasado para trabajar a nivel.

Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
85	1	6 35 02 177 01 0
85	5	6 35 02 177 05 0
100	1	6 35 02 178 01 0
100	5	6 35 02 178 05 0

**HOJA DE SIERRA**

HSS, con acodamiento, tornillo de sujeción enrasado para trabajar a nivel.

Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
100	1	6 35 02 196 01 0
100	5	6 35 02 196 05 0

**SET DE ACCESORIOS BEST OF E-CUT XXL**

Consta de 10 hojas de sierra E-Cut diferentes a un precio rebajado. Contenido: 2 x E-Cut Long-Life de 32 mm de ancho (forma 162), 3 x E-Cut Long-Life de 42 mm de ancho (forma 163), 3 x E-Cut Long-Life de 35 mm de ancho (forma 164), 2 x E-Cut Long-Life de 65 mm de ancho (forma 165) en la práctica caja para almacenamiento de plástico.

Número de pedido

6 35 02 162 15 0

**SET DE ACCESORIOS BEST OF E-CUT**

Consta de 6 hojas de sierra E-Cut diferentes. Contenido: 1 x E-Cut universal de 28 mm y 44 mm de ancho c/u, 2 x E-Cut Long-Life de 35 mm de ancho, 2 x E-Cut Long-Life de 65 mm de ancho, en la práctica caja de plástico para su conservación.

Número de pedido

6 35 02 147 12 0

**HOJAS DE SIERRA E-CUT LONG-LIFE**

Dentado bimetalico, acodado, elevada velocidad de corte. Extremadamente duradera y resistente. Para madera dura, madera blanda y todo el resto de materias derivadas de la madera - también con clavos. También resulta ideal para plásticos y placas de cartón-yeso. Longitud 78 mm, forma 162

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
32	1	6 35 02 162 01 0
32	5	6 35 02 162 02 0
32	25	6 35 02 162 03 0



Longitud 78 mm, forma 163

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
42	1	6 35 02 163 01 0
42	5	6 35 02 163 02 0
42	25	6 35 02 163 03 0



Longitud 50 mm, forma 164

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
35	1	6 35 02 164 01 0
35	5	6 35 02 164 02 0
35	25	6 35 02 164 03 0



Longitud 50 mm, forma 165

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
65	1	6 35 02 165 01 0
65	5	6 35 02 165 02 0
65	25	6 35 02 165 03 0



Longitud 30 mm, forma 186

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
10	1	6 35 02 186 01 0
10	5	6 35 02 186 02 0
10	25	6 35 02 186 03 0

**HOJAS DE SIERRA E-CUT ESTÁNDAR**

Dentado triscado, para todos los trabajos en madera, yeso acartonado y plástico.

Longitud 78 mm, forma 123

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
32	1	6 35 02 123 01 8
32	5	6 35 02 123 04 6
32	25	6 35 02 123 03 0



Longitud 78 mm, forma 124

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
42	1	6 35 02 124 01 6
42	5	6 35 02 124 04 4
42	25	6 35 02 124 03 8



Longitud 50 mm, forma 135

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
35	1	6 35 02 135 01 9
35	5	6 35 02 135 03 1
35	25	6 35 02 135 02 5

**HOJAS DE SIERRA E-CUT ESTÁNDAR**

Dentado triscado, para todos los trabajos en madera, yeso acartonado y plástico.

Longitud 50 mm, forma 136

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
65	1	6 35 02 136 01 2
65	5	6 35 02 136 03 4
65	25	6 35 02 136 02 8

El buscador de accesorios FEIN MultiTool. Encuentra fácilmente en línea el accesorio adecuado para tu MultiTool y tu aplicación en [www.fein.es](http://www.fein.es)



**HOJAS DE SIERRA DE PRECISIÓN E-CUT**

Dentado original japonés en doble hilera, para cortes de gran precisión y aristas de corte limpias; trabajos exactos, también manualmente.

Longitud 50 mm, forma 119

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
35	1	6 35 02 119 01 0
35	5	6 35 02 119 04 8
35	25	6 35 02 119 03 2



Longitud 50 mm, forma 235

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
50	1	6 35 02 235 01 0
50	5	6 35 02 235 02 0
50	25	6 35 02 235 03 0



Longitud 50 mm, forma 122

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
65	1	6 35 02 122 01 4
65	5	6 35 02 122 04 2
65	25	6 35 02 122 03 6



**HOJA DE SIERRA BIM DE PRECISIÓN E-CUT**

Bimetal con dentado Japan de doble hilera para todos los materiales derivados de la madera, placa de cartón-yeso y plásticos blandos. Mayor duración y robustez. Máxima velocidad de corte y máxima precisión.

Longitud 50 mm, forma 209

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
35	1	6 35 02 209 01 0
35	5	6 35 02 209 02 0
35	25	6 35 02 209 03 0



Longitud 50 mm, forma 210

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
50	1	6 35 02 234 01 0
50	5	6 35 02 234 02 0
50	25	6 35 02 234 03 0



Longitud 50 mm, forma 212

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
65	1	6 35 02 212 01 0
65	5	6 35 02 212 02 0
65	25	6 35 02 212 03 0



**HOJAS DE SIERRA E-CUT UNIVERSAL**

Con dentado bimetálico y acodamiento, adecuadas también para radios, elevada velocidad de corte, chapas (400 N/mm<sup>2</sup>) hasta aprox. 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre, madera, yeso acartonado y la práctica totalidad de plásticos.

Longitud 60 mm, forma 147

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1
28	25	6 35 02 147 03 7



Longitud 60 mm, forma 148

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9
44	25	6 35 02 148 03 5



**DISCO DE SIERRA HSS, MADERA**

Ideal para cortes largos rectos y para cortar parquet o laminado ya colocado.

Sin tope de profundidad.

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
100	1	6 35 02 179 01 0



**DISCO DE SIERRA HSS, MADERA**

Ideal para cortes largos rectos y para cortar parquet o laminado ya colocado.

Con tope de profundidad.

Ancho mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
100	1	6 35 02 179 02 0



**TOPE DE PROFUNDIDAD**

Tope de profundidad para todas las hojas de sierra. Para un trabajo exacto también en profundidad. Protección efectiva de la hoja de sierra y la pieza de trabajo. Contenido: 1 adaptador para la fijación en la máquina. 1 tope de profundidad, 1 carro de guía ajustable en profundidad.

Solo puede utilizarse con (A)FMM o (A)FSC.

Número de pedido

3 21 27 069 01 0



**DISCO DE SIERRA DE METAL DURO CON DENTADO ABIERTO**

Para cantos de corte perfectamente limpios en materiales de plástico reforzado con fibra de vidrio y de carbono sin deslaminación. Cortes sin deformación, largos y rectos con elevada velocidad de avance. También puede utilizarse con tope de profundidad.

Ancho mm	Longitud mm	Número de pedido
1,2	105	6 35 02 189 01 0



**DISCO DE SIERRA SEGMENTADO DIAMANTADO CON DENTADO ABIERTO**

Cortes perfectamente limpios en materiales de plástico reforzado con fibra de vidrio y de carbono sin deslaminación. Cortes sin deformación, largos y rectos con una velocidad de avance muy elevada. Revestimiento de diamante para una duración excelente. También puede utilizarse con tope de profundidad.

Ø mm	Ancho de corte mm	Número de pedido
105	1,2	6 35 02 190 01 0



**DISCO DE SIERRA DIAMANTADO E-CUT**

Cortes perfectamente limpios en materiales de plástico reforzado con fibra de vidrio y de carbono sin deslaminación. Especialmente adecuado para escotaduras precisas y cortes cortos. Revestimiento de diamante para una duración excelente. Trabajo exacto en esquinas y cantos. También puede utilizarse con tope de profundidad.

Ancho mm	Longitud mm	Número de pedido
35	50	6 35 02 194 01 0



Cortes perfectamente limpios en materiales de plástico reforzado con fibra de vidrio y de carbono sin deslaminación. Especialmente adecuado para escotaduras precisas y cortes cortos. Revestimiento de diamante para una duración excelente. Trabajo exacto en esquinas y cantos. También puede utilizarse con tope de profundidad.

Ancho mm	Longitud mm	Número de pedido
42	60	6 35 02 195 01 0

OSCILANTES

El buscador de accesorios FEIN MultiTool. Encuentra fácilmente en línea el accesorio adecuado para tu MultiTool y tu aplicación en [www.fein.es](http://www.fein.es)

232 | FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

**HOJA DE SIERRA**

acodada, para separar cristales aislantes dispuestos en lechada de masilla. Paquete de 2

Número de pedido  
6 39 03 166 01 6

**ELIMINACIÓN DE JUNTAS****DISCO DE METAL DURO**

En comparación con el modelo con recubrimiento de diamante tanto el precio como la duración son inferiores. Modelo extrafino, línea de corte aprox. 1,2 mm, no adecuadas para juntas de epoxi o cemento muy duras. También adecuadas para el tratamiento posterior de juntas de laminado.

Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
80	1	6 35 02 155 01 0
80	5	6 35 02 155 02 0



Acodadas, línea de corte aprox. 2,2 mm, estándar para todas las juntas de mármol, epoxi y de trass.

Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
80	1	6 35 02 156 01 0

**CUCHILLAS SEGMENTADAS, CON RECUBRIMIENTO DE METAL DURO**

En comparación con el modelo con recubrimiento de diamante tanto el precio como la duración son inferiores. Para esquinas y radios y para trabajar sin solapaduras, línea de corte aprox. 2,2 mm para todas las juntas de mármol y de epoxi.

Unid./Paq. unid.	Número de pedido
1	6 39 03 225 01 0
5	6 39 03 225 02 0



Para esquinas y radios y para trabajar sin solapaduras, modelo extrafino, línea de corte aprox. 1,2 mm, profundidad de corte máx. 10 mm. No adecuadas para juntas muy duras de epoxi o cemento.

Unid./Paq. unid.	Número de pedido
1	6 39 03 224 01 0
5	6 39 03 224 02 0

**DISCO RECUBRIMIENTO DIAMANTE**

Línea de corte aprox. 2,2 mm, ejecución estándar para todas las juntas de mármol, resina epóxido y cemento trass.

Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
80	1	6 35 02 115 01 1
80	5	6 35 02 115 03 0



Línea de corte aprox. 1,2 mm, para juntas de mármol extremadamente finas. No apropiadas para juntas de resina epóxido y de cemento trass.

Ø mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
80	1	6 35 02 116 01 4
80	5	6 35 02 116 02 0

**CUCHILLA DE SEGMENTOS POSTIZOS**

Con recubrimiento de diamante, también para esquinas y radios y para trabajar sin solapaduras. Línea de corte aprox. 2,2 mm, ejecución estándar para todas las juntas de mármol, resina epóxido y cemento trass.

Unid./Paq. unid.	Número de pedido
1	6 39 03 162 01 7
5	6 39 03 162 03 0



Línea de corte 1,2 mm aprox., para juntas en mármol muy delgadas. Profundidad de corte 10 mm máx. No apropiadas para juntas de resina epoxi y de cemento trass.

Unid./Paq. unid.	Número de pedido
1	6 39 03 196 01 3
5	6 39 03 196 02 0

**BLOQUE DE LIMPIEZA**

Forma de rombo, para la limpieza de herramientas de metal duro y diamante.

Número de pedido
6 37 19 007 01 0

**CUCHILLA DE CORTE**

Forma recta. Cuchilla universal para prácticamente todas las juntas de dilatación. Paquete de 5 unidades

Número de pedido
6 39 03 117 01 5

**CUCHILLA DE CORTE**

Forma recta, larga, para juntas muy profundas, paquete de 5 unidades

Número de pedido
6 39 03 116 01 1

**CUCHILLA DE SEGMENTOS POSTIZOS**

Molde de segmento, para corte en V desde afuera o cortes en esquinas, paquete de 2

Largo total mm	Longitud de cuchilla mm	Número de pedido
73	30	6 39 03 132 01 0

**RASPADO****ESPÁTULA**

para erodir y eliminar recubrimientos y revestimientos como, p.ej. protección de los bajos, restos de pegamento, etc., paquete de 2 unidades

Longitud mm	Unid./Paq. unid.	Número de pedido
64	2	6 39 03 206 01 8
72	2	6 39 03 227 01 0

**CORTE****CUCHILLA DE CORTE**

Fungiforme, paquete de 5, para cortar silicona y material de masilla blando y separar cristales de aislamiento

Número de pedido
6 39 03 128 01 2

El buscador de accesorios FEIN MultiTool. Encuentra fácilmente en línea el accesorio adecuado para tu MultiTool y tu aplicación en [www.fein.es](http://www.fein.es)