A PORTAMATRICES GUIADOS POR COLUMNAS

B PLACAS Y REGLETAS RECTIFICADAS

C ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y SUJECIÓN

Pivotes, pivotes de apoyo, tornillos de cáncamo, garras, tornillos

D ELEMENTOS DE GUÍA

E ELEMENTOS DE PRECISIÓN

F MUELLES

G ELASTÓMEROS

H PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRO

J PERIFÉRICOS

K CARROS PARA TROQUELES

L ELEMENTOS NORMALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MOLDES

CONTENIDO

211.11. **C10**

Perno roscado

211.12. **C10**

Perno roscado DIN ISO 10242-1

211.13. **C11**

Perno roscado con valona



211.14. **C11**

Perno con pletina, ~DIN ISO 10242-2



212.11. **C12**

Tirante de acoplamiento roscado



212.15. **C12**

Tirante de acoplamiento con pletina



212.16. **C13**

Perno de acoplamiento con guía



213.12. **C13**

Tirante elevador VDI 3366



2130.03. **C14**

Tirante elevador con seguro del cable



2130.11. **C15**

Tirante elevador VDI 3366



2130.12. **C15**

Tirante elevador con seguro del cable



2130.13. **C16**

Tirante elevador con seguro del cable



213.13. **C17**

Tirante elevador



2131.10. **C18**

Cáncamo fijo, de alta resistencia



2131.11. **C19**

Cáncamo, giratorio



2131.16. **C20**

Cancamo

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

CONTENIDO



2131.17. **C21**

Cancamo, con rodamiento de bolas



2131.18. **C22**

ACP-Turnado

2131.20. **C23**

Cáncamo giratorio roscado ligero, con cojinete a bola

2131.21. **C24**

Cáncamo giratorio roscado reforzado, con cojinete a bola

2131.25. **C25**

Cáncamo universal roscado con aro ovalado

2131.23. **C26**

Cáncamo universal roscado con trinquete



2131.22. **C27**

Soporte anulares con seguro de posicionado

2131.30. **C28**

Cáncamo fijo, de alta resistencia

2131.31. **C29**

Punto de enganche atornillable profi-lift gamma

2131.32. **C30**

Punto de enganche atornillable profi-lift gamma, tuerca de cáncamo



2131.33. **C31**

giratorio

2131.34. **C32**

Punto de enganche atornillable profi-lift delta



2131.35. **C33**

Cáncamo giratorio de triple articulación

2131.36. **C34**

Gancho giratorio de doble articulación



2131.37. **C35**

Cáncamo giratorio de doble articulación



2131.38. **C36**

Cáncamo giratorio de doble articulación con centraje

CONTENIDO



2131.39. **C37**

Cáncamo giratorio de doble articulación con rosca interior



2131.40. **C38**

Cáncamo giratorio universal



2131.41. **C39**

Cáncamo giratorio universal con centraje



2131.42. **C40**

Cáncamo giratorio universal Mega DSS



2131.43. **C41**

Cáncamo giratorio de doble articulación con rosca interior



2131.50. **C42**

Punto de enganche soldable profilift eta



2133.11. **C44**

Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de seguridad, según BMW

2133.11.10. **C45**

Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de seguridad, según AUDI



2133.12. **C46-47**

Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de seguridad



2133.13. **C48**

Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de seguridad, con chaveta, según CNOMO



2133.15. **C49**

Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de seguridad, con chaveta, según BMW



2132.10. **C50**

Perno de elevación con aro de seguridad, VDI 3366



2132.10.55. **C51**

Perno de elevación con aro de seguridad y con muelle, según Norma VW



2132.11. **C52**

Perno de elevación con aro de seguridad y con muelle, Norma CNOMO

2132.10.03. .1 **C53**

Casquillo para perno de elevación



2133.12. .1 **C54**

Perno de elevación con aro de seguridad, por dispositivo de elevación lateral 2133.12.

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

CONTENIDO



2140.17. **C56**

Brida de horquilla, con la punta achaflanada, DIN 6315-B



2140.15. **C56**

Brida a acodada



2140.13. **C57**

Brida, de ajuste gradual



2140.14. **C57**

Brida, de ajuste gradual



2140.16. **C58**

Brida, DIN 6314



2140.10. **C58**

Brida, recta, con tornillo de ajuste



2140.18. **C59**

Brida, acodada, DIN 6316



2140.11. **C59**

Brida acodada, con tornillo de ajuste



2140.20. **C60**

Soporte ajustable



2140.19. **C60**

Soporte escalonado DIN 6318



2140.02. **C61**

Tornillo de ajuste

2140.32. **C61**

Tuerca hexagonal DIN 6330 B

2140.33. **C62**

Tuerca hexagonal con valona, DIN 6331

2140.34. **C62**

Arandela DIN 6340

2140.30. **C63**

Tornillo para ranura en T, DIN 787



2192.10. **C64**

Tornillo Allen de cabeza cilíndrica, DIN EN ISO 4762 – Categoría de resistencia 8.8

CONTENIDO



2192.12. **C65**

Tornillo Allen de cabeza cilíndrica, DIN EN ISO 4762 – Categoría de resistencia 12.9



2192.20. **C66**

Tornillo Allen de cabeza cilíndrica, con altura de cabeza reducida y guía de llave, DIN 6912 - Categoría de resistencia 8.8



2192.40. **C67**

Tornillo Allen de cabeza cilíndrica, con altura de cabeza reducida, DIN 7984 - Categoría de resistencia 8.8

2192.30. **C68**

Tornillo Allen con cabeza cónica, ISO 10642 - Categoría de resistencia 8.8

2192.61. **C69**

Tornillo de cabeza plana con hexágono interior



2192.90. **C70**

Tapón roscado

2140.01.01. **C72**

Estuche de juegos de bridas

2140.01.02. **C73**

Estuche de juegos de bridas

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones