JUEGOS DE LLAVES DE VASO

090 - 123



R2085XXXX
CARRIL PARA VASOS

- Carril con adaptadores para vasos de distintos tamaños 1/4", 3/8" y 1/2"
- En el mismo carril se pueden colocar vasos de diferente tamaño según las distintas herramientas
- Equipable a ambos lados
- En diversas longitudes, con dos agujeros longitudinales para fijación
- De aluminio
- Entrega sin adaptadores

R20852031

Ejemplo de equipamiento

R20852052

Código	N°	"inch	mm	kg
3300014	R20852031	8	200	0,040
3300015	R20852052	12	305	0,060

ADAPTADORES PARA VASOS PARA CARRILES

Código	N°	■"	■	AN	AL	kg
3300017	R20940004	1/4	6,3	26	18,5	0,020
3300018	R20940005	3/8	10,0	26	20,5	0,020
3300019	R20940006	1/2	12,5	26	23,0	0,040

Herramientas de impacto

Juegos de llaves de vaso de impacto

R63003008
JUEGO DE LLAVES DE VASO DE IMPACTO 1/2"

8 piezas

- Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
- Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
- Superficie fosfatada
- Acero al molibdeno-vanadio
- En maletín de plástico estable



Código	N°	Contenido	L	AN	P	Piezas	kg
3300575	R63003008	Vasos de impacto 1/2" AN 10 12 13 14 17 19 21 24 mm	190	110	52	8	1,100

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

R6300 3012
JUEGO DE LLAVES DE VASO DE IMPACTO 1/2"

12,5mm 1/2"

12 piezas

- Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
- Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
- Superficie fosfatada
- Acero al molibdeno-vanadio
- En maletín de plástico estable

Código	N°	Contenido	L	AN	P	Piezas	kg
3300574	R63003012	Vasos de impacto AN 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	300	180	52	12	1,598

R6304 3003
JUEGO DE LLAVES DE VASO DE IMPACTO 1/2"

12,5mm 1/2"

3 piezas

- Especial para el montaje y desmontaje de neumáticos
- Camisas de plástico para no dañar las llantas de aluminio
- El código de colores facilita la identificación del ancho de llave correcto
- Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
- Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
- Superficie fosfatada
- Acero al molibdeno-vanadio
- En maletín de plástico estable

Código	N°	Contenido	L	AN	P	Piezas	kg
3300578	R63043003	Vasos de impacto AN 17 19 21 mm | 86 mm	158	138	51	3	0,830