Bancos de trabajo

1505
BANCO DE TRABAJO MÓVIL

Cuerpo:
- Dimensiones: AL 900 x AN 1100 x P 652 mm
- Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 40 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- Armario de gran tamaño con baldas y puerta
- Conducción sencilla y segura mediante tirador
- Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- 5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) extraíbles hasta 505 mm, desmontables
- Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponible de manera individual)
- Capacidad de carga de cada cajón 40 kg
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis para cargas pesadas GEDORE:
- Capacidad de carga total 2000 kg, en servicio móvil 500 kg
- 4 ruedas con rodamientos de rodillos GEDORE con suspensión individual
- En la posición baja absolutamente etable
- Mecanismo elevador con amortiguación hidráulica, se activa subiendo o bajando el tirador
- Gran distancia del suelo

Accesorios:
- 2 cajas separadoras n° 1500 ED-70 K
- 9 divisores longitudinales (DL) y 9 transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
- Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- Accesorio opcional: Panel trasero R 1504 XL-L
- Entrega sin herramientas y accesorios
- Colores y modelos especiales a demanda



Descripción	AL	AN	P	mm	SL	ST	kg	Código	Nº
Banco de trabajo móvil	900	1100	652	40	9x	9x	138,0	6621780	1505
Banco de trabajo móvil con tornillo de banco	900	1100	652	40	9x	9x	156,5	6621860	1505 S

R 1504 XL-L ›34



411 ›554

1506 XL
BANCO DE TRABAJO MÓVIL EXTRA ANCHO

Cuerpo:
- Dimensiones: AL 985 x AN 1250 x P 550 mm
- Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- Con dos cajoneras similares
- Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro por cada bloque cajonera
- Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
- Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponible de manera individual)
- Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajones inferiores 60 kg
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:
- Capacidad de carga total 700 kg, en servicio móvil 500 kg
- 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
- 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
- El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:
- 4 cajas separadoras n° 1500 ED-70 K
- Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
- Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- Accesorio opcional: Panel trasero R 1504 XL-L
- Otras combinaciones de cajones bajo demanda
- Colores y modelos especiales a demanda
- Entrega sin herramientas y accesorios

1506 XL
VARIANTES

№	1506 XL 2511	1506 XL 2810
	14 cajones: 10x tipo 1, AL = 67 mm 2x tipo 2, AL = 137 mm 2x tipo 3, AL = 207 mm	18 cajones: 16x tipo 1, AL = 67 mm 2x tipo 2, AL = 137 mm
AL	985	985
AN	1250	1250
P	550	550
mm	30	30
SL	15x	15x
ST	3x	3x
kg	140,0	150,0
Código	2528088	2528096

1506 XL 2511



1506 XL 2810



1504
BANCO DE TRABAJO MÓVIL

Cuerpo:
- Dimensiones: AL 985 x AN 1100 x P 550 mm
- Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- Armario de gran tamaño con baldas y puerta
- Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
- Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponible de manera individual)
- Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg (excepto 1504 1000)
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:
- Capacidad de carga total 700 kg, en servicio móvil 500 kg
- 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
- 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
- El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:
- 4 cajas separadoras n° 1500 ED-70 K
- Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
- Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- Accesorios opcionales: Panel trasero rebajable Nº R 1504 L o panel trasero RT 1504 L
- Otras combinaciones de cajones bajo demanda
- Colores y modelos especiales a demanda
- Entrega sin herramientas y accesorios



1504
VARIANTES

Código	6622830	6623050	1814958
	7 cajones: 5x tipo 1, AL = 67 mm 1x tipo 2, AL = 137 mm 1x tipo 3, AL = 207 mm	7 cajones: 5x tipo 1, AL = 67 mm 1x tipo 2, AL = 137 mm 1x tipo 3, AL = 207 mm	6 cajones: 3x tipo 1, AL = 67 mm 2x tipo 2, AL = 137 mm 1x tipo 3, AL = 207 mm
Descripción	Banco de trabajo móvil con 7 cajones	Banco de trabajo móvil con tornillo de banco	Banco de trabajo móvil con 6 cajones
AL	985	985	985
AN	1100	1100	1100
P	550	550	550
SL	10x	10x	6x
ST	2x	2x	2x
kg	103,0	112,5	96,0
Nº	1504 0511	1504 0511 S	1504 0321

Código	1814931	1814923	1814915
	8 cajones: 7x tipo 1, AL = 67 mm 1x tipo 3, AL = 207 mm	9 cajones: 8x tipo 1, AL = 67 mm 1x tipo 2, AL = 137 mm	10 cajones: 10x tipo 1, AL = 67 mm
Descripción	Banco de trabajo móvil con 8 cajones	Banco de trabajo móvil con 9 cajones	Banco de trabajo móvil con 10 cajones
AL	985	985	985
AN	1100	1100	1100
P	550	550	550
SL	10x	15x	15x
ST	2x	3x	3x
kg	99,0	106,0	110,0
Nº	1504 0701	1504 0810	1504 1000

1504 0511 + 1504 0511 S



1504 0321



1504 0701



1504 0810



1504 1000



1504 XL
BANCO DE TRABAJO MÓVIL EXTRA ANCHO

Cuerpo:
- Dimensiones: AL 985 x AN 1250 x P 550 mm
- Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- Armario de gran tamaño con baldas y puerta
- Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- 1 cajón extra largo (AN 1055 x P 400 mm), 6 cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
- Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponible de manera individual)
- Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:
- Capacidad de carga total 700 kg, en servicio móvil 500 kg
- 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
- 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
- El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:
- 10 divisores longitudinales (DL) y 2 transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
- Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT ó 2005 CT)
- Accesorio opcional: Panel trasero R 1504 XL-L
- Otras combinaciones de cajones bajo demanda
- Colores y modelos especiales a demanda
- Entrega sin herramientas y accesorios

AL	AN	P	mm	kg	Código	Nº
985	1250	550	30	120,0	1988468	1504 XL





1502
BANCO DE TRABAJO MÓVIL

Cuerpo:
- Dimensiones: AL 875 x AN 950 x P 550 mm
- Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 25 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- Amplias repisas de libre acceso para piezas voluminosas
- Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- 6 cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
- Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponible de manera individual)
- Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:
- Capacidad de carga total 700 kg, en servicio móvil 500 kg
- 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
- 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
- El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:
- 2 cajas separadoras n° 1500 ED-70 K
- 10 divisores longitudinales (DL) y 2 transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
- Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- Colores y modelos especiales a demanda
- Entrega sin herramientas y accesorios



Descripción	AL	AN	P	mm	SL	ST	kg	Código	Nº
Banco de trabajo móvil	870	950	550	25	10x	2x	78,0	6620540	1502
Banco de trabajo móvil con tornillo de banco	870	950	550	25	10x	2x	85,0	6620620	1502 S