


CASIERS EN PLASTIC

PLASTIC TRAYS




FR

- Grande variété de mesures et configurations.
- Conception robuste et résistante.
- Composition modulaires selon série..
- Ergonomique.

EN

- Wide range of sizes and configurations.
- Strong and resistant design.
- Modular compositions depending on series.
- Ergonomical.

CUBETAS DE PLASTICO





ES

- Gran variedad de medidas y configuraciones.
- Diseño robusto y resistente.
- Composiciones modulares según serie.
- Ergonomía en el uso.





SERIE V-PUMA ref. 209 / 209 U



V-PUMA 209 U

V-PUMA 209

	L (mm)	H (mm)	P (mm)		color couleur color	
V-PUMA 209	290	118	410	4u.		
V-PUMA 209 U	290	118	410	4u.		



PEDIDO MÍNIMO: 2 unidades.
COMMANDE MINIMALE : 2 unités
MINIMUM ORDER: 2 units.



BAJO PEDIDO: colores OPCIONALES
SOUS ORDRE: couleurs EN OPTION
OPTIONAL colors. UNDER ORDER

	Li (mm)	Hi (mm)	Pi (mm)
V-PUMA 209	275	106	370
V-PUMA 209 U	248	90	370







Medidas interiores / Mesures intérieures / Interior measurements



PS (Poliestileno antichoque) / Apilables / Orden en la oficina.
PS (Polyéthylène antichoc) / Empilables / Ordonner le bureau.
PS (Shockproof Polyethylene) / Stackable / Tidy office.


SERIE V-PUMA ref. 202 - 208

CUBETAS
BACS A BEG
TRAYS



V-PUMA 207

V-PUMA 205



		L (mm)	H (mm)	P (mm)	COMPOSICIÓN COMPOSITION COMPOSITION	color couleur color	
V-PUMA 202	14 kg	12	234	175	148	12u. A	
V-PUMA 203	10,70 kg	12	234	175	148	6 B	
V-PUMA 204	9,90 kg	12	234	175	148	3u. C	
V-PUMA 205	11,80 kg	12	234	175	148	4u.A+2u.B+u.1C	
V-PUMA 206	2,20 kg	1	234	234	260	6u. D	
V-PUMA 207	3,10 kg	1	252	234	302	4u. E	
V-PUMA 208	5 kg	1	468	234	370	4u. F	



BAJO PEDIDO: colores OPCIONALES
SOUS ORDRE: couleurs EN OPTION
OPTIONAL colors. UNDER ORDER



•Accesorios separadores negro: V-APE 531/532/533
•Accessoires séparateurs noir: V-APE 531/532/533
• Black separator accessories: V-APE 531/532/533



PS (Poliestileno antichoque) / Apilables / Ensamblables.
PS (Polyéthylène antichoc) / Empilables / Assemblables.
PS (Shockproof Polyethylene) / Stackable / Assemblable.

SERIE V-APE

ref. 501-533



		L (mm)	H (mm)	P (mm)	color couleur color
V-APE 501	0,014 kg	50	45	55	●
V-APE 502	0,022 kg	110	45	50	●
V-APE 503	0,034 kg	165	45	50	●
V-APE 504	0,036 kg	110	45	100	●
V-APE 505	0,009 kg	50,5	32	50,5	●
V-APE 506	0,014 kg	101	32	50,5	●
V-APE 507	0,017 kg	50,5	63	50,5	●
V-APE 508	0,028 kg	101	63	50,5	●
V-APE 509	0,045 kg	101	63	101	●
V-APE 510	0,059 kg	152	63	101	●
V-APE 511	0,092 kg	202	63	101	●
V-APE 512	0,148 kg	304	63	101	●
V-APE 513	0,230 kg	304	63	202	●
V-APE 531	0,077 kg	81	95	135	●
V-APE 532	0,071 kg	110	95	83	●
V-APE 533	0,106 kg	110	95	166	●
V-APE Bandeja	0,374 kg	412	34	310	●





PS (Poliestileno antichoque).
PS (Polyéthylène antichoc).
PS (Shockproof Polyethylene).





Para organización: V-LINCE.
Pour l'organisation: V-LINCE.
Organisation for: V-LINCE.

SERIE V-BLOCK

ref. 2 - 5



				L (mm)	H (mm)	P (mm)	color couleur color
V-BLOCK 2	5,30 kg	1,0 l	48	105	75	162	●
V-BLOCK 3	10,60 kg	3,3 l	38	147	128	236	●
V-BLOCK 4	14,70 kg	9,2 l	24	209	165	346	●
V-BLOCK 5	15,90 kg	23,5 l	12	303	190	490	●




Accesorios separadores: V-BLOCK 5 SEP.
Accessoires séparateurs: V-BLOCK 5 SEP.
Separator accessories: V-BLOCK 5 SEP.



PS (Poliestileno antichoque) / Apilables / Ensamblables.
PS (Polyéthylène antichoc) / Empilables / Assemblables.
PS (Shockproof Polyethylene) / Stackable / Assemblable.



SERIE V-LINCE ref. 301 - 302 - 320 - 321 - 330 - 331



			L (mm)	H (mm)	P (mm)	color couleur color	
V-LINCE 301	3,08 kg	12	245	55	180		
V-LINCE 301 1	4,60 kg	12	245	55	180		
V-LINCE 302	3,80 kg	8	323	55	253		
V-LINCE 302 1	6,10 kg	8	323	55	253		
V-LINCE 320 66	7,40 kg	6	440	66	330		
V-LINCE 321 66	11,20 kg	6	440	66	330		
V-LINCE 330 100	5,85 kg	4	440	100	330		
V-LINCE 331 100	13,5 kg	4	440	100	330		



BAJO PEDIDO: colores OPCIONALES
SOUS ORDRE: couleurs EN OPTION
OPTIONAL colors. UNDER ORDER




Accesorios separadores: V-APE.
 Accessoires séparateurs: V-APE.
 Separator accessories: V-APE.




PEHD (Poliestireno alta densidad) / Varias configuraciones.
 PEHD (Polystyrène haute densité) / Diverses configurations.
 PEHD (High density Polystyrene) / Different configurations.

SERIE V-BULL ref. 1 - 7



V-BULL 6 D



V-BULL 7 D

				L (mm)	H (mm)	P (mm)	color couleur color	
V-BULL 1	2,3 kg	0,4 l	50	105	54	88		
V-BULL 2	5,3 kg	1,2 l	48	105	82	167		
V-BULL 3	8,6 kg	3,5 l	38	144	123	237		
V-BULL 4	15,3 kg	9,1 l	24	205	164	345		
V-BULL 4 D	7,3 kg	18,2 l	8	406	164	345		
V-BULL 5	14,8 kg	22,5 l	12	298	189	485		
V-BULL 6	7 kg	45 l	4	372	250	600		
V-BULL 6 D	8 kg	45 l	4	372	250	600		
V-BULL 7	11 kg	72 l	4	442	300	700		
V-BULL 7 D	12 kg	75 l	4	442	300	700		



BAJO PEDIDO: colores OPCIONALES
SOUS ORDRE: couleurs EN OPTION
OPTIONAL colors. UNDER ORDER



Accesorios separadores: V-BULL 4 D SEP / V-BULL 5 SEP
 Accessoires séparateurs: V-BULL 4 D SEP / V-BULL 5 SEP
 Separator accessories: V-BULL 4 D SEP / V-BULL 5 SEP





•Montaje V-BULL en V-640 H / V-640 / V-940 / V-CONT H.
 •Montage V-BULL dans V-640 H / V-640 / V-940 / V-CONT H.
 •V-BULL to be assembled in V-640 H / V-640 / V-940 / V-CONT H.



PE (Polietileno) / Apilables. / Ver series C: 157, 158, 159, 145, 110, V-CONT.
 PE (Polyéthylène) / Empilables / Voir série C: 157, 158, 159, 145, 110, V-CONT.
 PE (Polyethylene) / Stackable / See 157, 158, 159, 145, 110, V-CONT series.

SERIE V-FOX

ref. 101 - 105



		L (mm)	H (mm)	P (mm)	cubetas bacs à bec trays	color couleur color		
V-FOX 101	0,65 kg	0,12 l	600	76	68	9u.		
V-FOX 102	1,08 kg	0,42 l	600	112	94	6u.		
V-FOX 103	1,90 kg	1,2 l	600	164	135	5u.		
V-FOX 104	2,80 kg	2,8 l	600	206	177	4u.		
V-FOX 105	3,60 kg	4,5 l	600	240	214	3u.		
V-FOX B	varilla seguridad / tringle sécurité / safety bar							


PS (Poliestileno antichoque) / Apilables.
PS (Polyéthylène antichoc) / Empilables.
PS (Shockproof polyéthylène) / Stackable.

Montaje V-FOX en V-420 H (armario) y V-401 / V-402 (paneles).
Montage V-FOX dans V-420 H (armoire) et V-401 / V-402 (panneaux).
V-FOX to be assembled in V-420 H (cabinet) and V-401 / V-402 (panels).

SERIE V-460



V-460



Se sirven desmontados.
Servi démontés.
Delivered disassembled.

	L (mm)	H (mm)	P (mm)	cubetas bacs à bec trays	color couleur color	
V-460 STANDARD	367 kg	1100	2125	745	426u.	
V-460 1V	352 kg	1100	2125	745	564u.	
V-460 2V	360 kg	1100	2125	745	462u.	

V-460 STANDARD

	cubetas bacs à bec trays
	2u. V-FOX 101 18
	34u. V-FOX 102 204
	24u. V-FOX 103 120
	2u. V-FOX 102 12
	18u. V-FOX 104 72
TOTAL	426u.

V-460 V1


	cubetas bacs à bec trays
	2u. V-FOX 101 18
	34u. V-FOX 102 204
	2u. V-FOX 101 18
	34u. V-FOX 102 204
	24u. V-FOX 103 120
TOTAL	564u.

V-460 V2


	cubetas bacs à bec trays
	2u. V-FOX 101 18
	34u. V-FOX 102 204
	24u. V-FOX 103 120
	24u. V-FOX 103 120
TOTAL	462u.



SERIE V-450



V-450 / V-451
V-452 / V-449



150
KG

Por panel
Pour panneau
For panel




RAL 7038

		L (mm)	H (mm)	P (mm)	cubetas bacs à béc trays	color couleur color
V-449 STANDARD	170 kg	1280	2125	420	231u.	●
V-449 1V	180 kg	1280	2125	420	144u.	●
V-449 2V	184 kg	1280	2125	420	108u.	●
V-450 STANDARD	227 kg	1280	2125	605	255u.	●
V-450 1V	216 kg	1280	2125	605	342u.	●
V-450 2V	209 kg	1280	2125	605	444u.	●
V-450 3V	224 kg	1280	2125	605	306u.	●
V-450 4V	230 kg	1280	2125	605	237u.	●
V-450 5V	236 kg	1280	2125	605	201u.	●
V-451 STANDARD	248 kg	1280	2125	605	248u.	●
V-451 1V	244 kg	1280	2125	605	244u.	●
V-451 2V	254 kg	1280	2125	605	254u.	●
V-452 STANDARD	289 kg	1280	2125	820	210u.	●
V-452 1V	276 kg	1280	2125	820	315u.	●
V-452 2V	285 kg	1280	2125	820	264u.	●


GT Guías Telescópicas (100%)
Glissières Télécopiques (100%)
Telescopic Slides (100%)

i Se sirven desmontados.
Servi démontés.
Delivered disassembled.


V-449 STANDARD




V-449 1V




V-449 2V




V-450 STANDARD



V-450 1V



V-450 2V




SERIE V-460




Por panel
Pour panneau
For panel

V-450 3V




cubetas bacs à béc t r a y s	
2u. V-FOX 102	12
18u. V-FOX 104	72
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 103	102
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 102	102
TOTAL	306u.

V-450 4V




cubetas bacs à béc t r a y s	
2u. V-FOX 102	12
18u. V-FOX 104	72
1u. V-FOX 102	6
9u. V-FOX 104	36
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 102	102
TOTAL	237u.

V-450 5V




cubetas bacs à béc t r a y s	
16u. V-FOX 105	48
1u. V-FOX 102	6
9u. V-FOX 103	36
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 102	102
TOTAL	201u.

V-451 STANDARD




cubetas bacs à béc t r a y s	
24u. V-FOX 103	120
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 102	102
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 102	102
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 102	102
TOTAL	453u.

V-451 1V



cubetas bacs à béc t r a y s	
2u. V-FOX 101	18
34u. V-FOX 102	204
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 102	102
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 102	102
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 102	102
TOTAL	555u.

V-451 2V




cubetas bacs à béc t r a y s	
2u. V-FOX 102	12
18u. V-FOX 104	72
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 102	102
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 102	102
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 102	102
TOTAL	417u.

V-452 STANDARD




cubetas bacs à béc t r a y s	
16u. V-FOX 105	48
1u. V-FOX 102	6
9u. V-FOX 104	36
12u. V-FOX 103	60
12u. V-FOX 103	60
TOTAL	210u.

V-452 1V



cubetas bacs à béc t r a y s	
2u. V-FOX 102	12
18u. V-FOX 104	72
12u. V-FOX 103	60
12u. V-FOX 103	60
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 103	102
TOTAL	315u.

V-452 2V



cubetas bacs à béc t r a y s	
16u. V-FOX 105	48
1u. V-FOX 102	6
9u. V-FOX 104	36
12u. V-FOX 103	60
1u. V-FOX 101	9
17u. V-FOX 103	102
TOTAL	261u.