

Serie XBOOST VYP

Equipos de presión múltiples con variador de frecuencia.

Gran fiabilidad, diseñados para un funcionamiento fácil y muy silenciosos.

Minimizan consumo energético y maximizan la calidad en el servicio de abastecimiento de agua.

Con un caudal máximo de hasta 55 m³/h y una presión de 90 mca.



Características técnicas

Compuestos por bomba vertical multietapa serie VYP, variador de frecuencia, cuadro eléctrico y accesorios en inox AISI 304 (VSD1)

Modelos simples (1 bomba) , dobles (2 bombas) y triples (3 bombas) en trifásico y monofásico.

Variador de frecuencia fácilmente programable y alta fiabilidad.

Opción colector aspiración.


Opción acumulador 24 l.

Equipos versátiles y fiables para cumplir con las exigencias de la presurización residencial

Disponibles modelos de hasta 4 bombas, 160 m³/h y 115 mca en fundición y acero inoxidable AISI 304



Definición de modelo



Características de selección

Modelo	Potencia	Q	0	3	4,5	6	9	12	15	18
	kW	m³/h								
XBOOST1 VYP 354	1,5	mca	55	48	42	35	18	—	—	—
XBOOST1 VYP 355	1,5		67	61	56	48	28	13	—	—
XBOOST1 VYP 356	2,2		83	75	67	59	37	20	—	—
XBOOST1 VYP 358	3		115	105	94	82	52	17	—	—
XBOOST1 VYP 3510	4		140	127	114	100	66	21	—	—
XBOOST1 VYP 554	2,2		50	48	45	43	37	31	22	10
XBOOST1 VYP 556	3		78	74	70	67	59	51	39	25
XBOOST1 VYP 557	4		93	89	85	82	71	61	49	32

Modelo	Potencia	Q	0	6	9	12	18	24	30	36
	kW	m³/h								
XBOOST2 VYP 354	2 x 1,5	mca	55	48	42	35	18	—	—	—
XBOOST2 VYP 355	2 x 1,5		67	61	56	48	28	13	—	—
XBOOST2 VYP 356	2 x 2,2		83	75	67	59	37	20	—	—
XBOOST2 VYP 358	2 x 3		115	105	94	82	52	17	—	—
XBOOST2 VYP 3510	2 x 4		140	127	114	100	66	21	—	—
XBOOST2 VYP 554	2 x 2,2		50	48	45	43	37	31	22	10
XBOOST2 VYP 556	2 x 3		78	74	70	67	59	51	39	25
XBOOST2 VYP 557	2 x 4		93	89	85	82	71	61	49	32

Modelo	Potencia	Q	0	9	14	18	27	36	45	54
	kW	m³/h								
XBOOST3 VYP 354	3 x 1,5	mca	55	48	42	35	18	—	—	—
XBOOST3 VYP 355	3 x 1,5		67	61	56	48	28	13	—	—
XBOOST3 VYP 356	3 x 2,2		83	75	67	59	37	20	—	—
XBOOST3 VYP 358	3 x 3		115	105	94	82	52	17	—	—
XBOOST3 VYP 3510	3 x 4		140	127	114	100	66	21	—	—
XBOOST3 VYP 554	3 x 2,2		50	48	45	43	37	31	22	10
XBOOST3 VYP 556	3 x 3		78	74	70	67	59	51	39	25
XBOOST3 VYP 557	3 x 4		93	89	85	82	71	61	49	32

Serie XBOOST VYP


Características de selección

Modelo	Bomba	P2	Variador	Bomba		ϕ Válv. Im-pulsión	ϕ Colector impulsión	Dimensiones			Peso
		kW		Asp.	Imp.			A	B	C	Kg
XBOOST1 VYP 354	VYP 354	1,5	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	2"	400	480	1020	36
XBOOST1 VYP 355	VYP 355	2	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	2"	400	480	1050	38
XBOOST1 VYP 356	VYP 356	2,2	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	2"	400	480	1080	40
XBOOST1 VYP 358	VYP 358	3	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	2"	400	510	1125	44
XBOOST1 VYP 3510	VYP 3510	4	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	2"	400	510	1160	48
XBOOST1 VYP 554	VYP 554	2,2	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1" 1/2	2"	400	510	1135	43
XBOOST1 VYP 556	VYP 556	3	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1" 1/2	2"	400	540	1215	53
XBOOST1 VYP 557	VYP 557	4	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1" 1/2	2"	400	540	1260	56


Modelo	Bomba	P2	Variador	Bomba		ϕ Válv. Im-pulsión	ϕ Colector impulsión	Dimensiones			Peso
		kW		Asp.	Imp.			A	B	C	Kg
XBOOST2 VYP 354	VYP 354	1,5	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	2"	640	480	1020	65
XBOOST2 VYP 355	VYP 355	2	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	2"	640	480	1050	70
XBOOST2 VYP 356	VYP 356	2,2	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	2"	640	480	1080	74
XBOOST2 VYP 358	VYP 358	3	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	2"	640	510	1125	86
XBOOST2 VYP 3510	VYP 3510	4	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	2"	640	510	1160	107
XBOOST2 VYP 554	VYP 554	2,2	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1" 1/2	3"	640	510	1135	80
XBOOST2 VYP 556	VYP 556	3	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1" 1/2	3"	640	540	1215	95
XBOOST2 VYP 557	VYP 557	4	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1" 1/2	3"	640	540	1260	106

Modelo	Bomba	P2	Variador	Bomba		ϕ Válv. Im-pulsión	ϕ Colector impulsión	Dimensiones			Peso
		kW		Asp.	Imp.			A	B	C	Kg
XBOOST3 VYP 354	VYP 354	1,5	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	3"	900	480	1020	100
XBOOST3 VYP 355	VYP 355	2	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	3"	900	480	1050	115
XBOOST3 VYP 356	VYP 356	2,2	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	3"	900	480	1080	135
XBOOST3 VYP 358	VYP 358	3	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	3"	900	510	1125	155
XBOOST3 VYP 3510	VYP 3510	4	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1"1/4	3"	900	510	1160	155
XBOOST3 VYP 554	VYP 554	2,2	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1" 1/2	3"	900	510	1135	120
XBOOST3 VYP 556	VYP 556	3	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1" 1/2	3"	900	540	1215	150
XBOOST3 VYP 557	VYP 557	4	VSD1	1" 1/2	1"1/4	1" 1/2	3"	900	540	1260	163

XBOOST1 VYP



XBOOST2 VYP



XBOOST3 VYP

