

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT® C

Ø4 a 16 mm métrico tubo O/D

- » Los racores enchufables Pneufit® C representan una de las gamas de racores industriales más extensas del mercado, con más de 1000 formas y tamaños
- » Los tiempos de montaje pueden reducirse al mínimo utilizando las versiones con roscas cilíndricas, o elegir roscas cónicas para garantizar un cierre perfecto bajo condiciones de conexión poco favorables
- » El material del cuerpo puede ser en PBT o latón niquelado, ofreciendo una buena resistencia a la corrosión o contaminación. Todos los componentes se encuentran fijos en el cuerpo para un cierre perfecto en todas las ocasiones
- » Además de las formas estándar, la gama también incluye manifolds, reguladores de caudal tipo banjo, válvulas de aislamiento y otros ítems para proporcionar todas las ventajas de utilizar componentes estándar ampliamente disponibles

**Datos técnicos****Fluido:**

Aire comprimido

Presión de trabajo:

750 mm Hg a 10 bar

Temperatura ambiente:

-20°C ... +60°C

El suministro de aire debe estar lo suficientemente seco para evitar la formación de hielo a temperaturas inferiores a los +2° C

Tubería:

Nylon 11 o 12, Poliuretano 85 a 98

Materiales**Cuerpo** PBT**Juntas:** NBR (libre de silicona) y juntas tóricas**Roscas:** Latón niquelado**Pulsador de desconexión:** POM**Pinza de sujeción:** Acero inoxidable**Collarín:** Latón niquelado**Película sellante:** Chemitech G-175L

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Ø4 a 14 mm métrico tubo O/D

- » Unidades muy compactas caracterizadas por su sistema de conexión
- » Juntas exentas de silicona
- » Todas las roscas cónicas están recubiertas con película sellante
- » Excelente sujeción del tubo
- » Conexiones rectas con hexágono interno que permiten el montaje en espacios muy reducidos
- » Gran variedad de tipos disponibles
- » Seguros y resistentes a la corrosión



Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido

Presión de trabajo:

Vacío - 18 bar a menos que se indique lo contrario (dependiendo de la especificación del tubo)

Temperatura ambiente:

-20°C ... +80°C

El suministro de aire debe estar lo suficientemente seco para evitar la formación de hielo a temperaturas inferiores a los +2° C

Tubería:

Nylon 11 o 12, Poliuretano 85 a 98

Materiales

Cuerpo: Latón niquelado o nylon reforzado con fibra de vidrio

Pulsador de desconexión: Latón niquelado

Junta tórica: En nitrilo exenta de silicona

Junta plana de estanqueidad (roscas cilíndricas): Junta tórica en nitrilo

Película sellante: sin PTFE

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT® D MÉTRICO

Ø4 ... 12 mm Tubo O/D

- » Apropriados para gases inertes y aplicaciones neumáticas industriales y adecuados para su uso en equipos médicos y analíticos para el control de fluidos y gases.
- » Los racores Pneufit® D están fabricados con acetal aprobado por la FDA, y están
- » Certificados por la NSF (51 y 61), WRAS y SKZert para ser utilizados con agua y alimentos.
- » Los racores están listos para usar, ofreciendo un rápido montaje sin herramientas y proporcionando un caudal óptimo

**Datos técnicos****Fluido:**

Aire y líquidos

Presión de trabajo:

4 ... 8 mm -20 ... +20°C 15 bar

10 ... 12 mm -20 ... +20°C 12 bar

4 ... 8 mm +20 ... +65°C 10 bar

10 ... 12 mm +20 ... +65°C 7 bar

Vacío: 749,3 mmHg

Temperatura ambiente:

-20°C ... +65°C

Tipos de tubería:

PA, PUR con 85 ... 95

Dureza shore A

PE con 33 ... 52

Dureza shore D

Materiales**Cuerpo:** Acetal**Juntas:** NBR**Pulsador de desconexión:** Acetal**Pinza de sujeción:** Acero inoxidable

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT® M

3, 4, 6 mm métrico tubo O/D

- » Los racores Pneufit® M de están listos para usar, ofreciendo un rápido montaje sin herramientas y proporcionando un caudal óptimo
- » Pinza de sujeción en acero inoxidable para sujetar tubo de nylon o poliuretano (85 o 95 D.)
- » Componentes en latón niquelado resistentes a la contaminación y corrosión, lo que amplía la vida útil del racor
- » La película sellante aplicada en las roscas cónicas y las juntas tóricas cautivas en las roscas cilíndricas, proporcionan un rápido y óptimo cierre
- » Inmediato sellado de calidad utilizando juntas exentas de silicona
- » Pneufit® M miniatura es una alternativa ultra compacta en la que el espacio es prioritario



Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido

Presión de trabajo:

750 mm Hg vacío, hasta 10 bar

Temperatura ambiente:

-20°C ... +80°C

El suministro de aire debe estar lo suficientemente seco para evitar la formación de hielo a temperaturas inferiores a los +2° C

Tubería:

Nylon 11 o 12, Poliuretano 85 a 98

Materiales

Cuerpo: PBT

Juntas: NBR (libre de silicona) y juntas tóricas

Roscas: Latón niquelado

Pulsador de desconexión: Nitrilo POM

Pinza de sujeción: Acero inoxidable

Collarín: Latón niquelado

Película sellante: Chemitech G-175L

1 RACORES Y TUBERÍA

20

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT® S

Ø4 mm ... 12 mm Tubo O/D

- » Resistente a ambientes agresivos
- » Adecuado para aplicaciones en alimentación y bebidas
- » Unidades muy compactas
- » Fácil inserción y extracción del tubo para el rápido montaje de circuitos neumáticos
- » Excelente sujeción del tubo
- » Los adaptadores rectos tienen un hexágono interno para llave Allen
- » Función giratoria en todos los codos y "T"

**Datos técnicos****Fluido:**

Aire comprimido

Para otros medios por favor consulte con nuestro Departamento Técnico

Presión de trabajo:

Vacío - 15 bar

(dependiendo de la especificación de funcionamiento de la tubería)

Temperatura ambiente:

-15°C ... +225°C

El suministro de aire debe estar lo suficientemente seco para evitar la formación de hielo a temperaturas inferiores a los +2° C

Tipos de tubería:

Nylon 6, 11 o 12, Poliuretano 85 a 98 dureza shore A (33 a 52 shore D) y tubo PTFE

Materiales**Cuerpo, pulsador de desconexión y pinza de**

sujeción: Aisi 316L (1.4404) acero inoxidable

Junta tórica y película sellante (BSP cilíndrica): FPM

Lubricantes: Aprobación FDA

1 RACORES Y TUBERÍA

22

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Adaptadores y conexiones rectas

Atención:

Los racores enchufables en esta sección no son adecuados para utilizar con los frenos o sistemas auxiliares neumáticos de los vehículos. Para racores enchufables adecuados en estas aplicaciones vea la serie Fleetfit en nuestra web.

**Conexión recta macho
(Enterna & Ixterna) Cilíndrica**

Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit	Pneufit D	Pneufit M	Pneufit S
M3	3	-	-	-	M02250303	-
M3	4	-	102250403	-	M02250403	-
M5	3	-	-	-	M02250305	-
M5	4	C02250405	102250405	-	M02250405	S02250405
M5	5	-	102250505	-	-	-
M5	6	C02250605	102250605	-	M02250605	-
M6	3	-	-	-	M02250306	S02250418
M6	4	C02250406	-	-	M02250406	-
M6	6	C02250606	-	-	M02250606	-
G1/8	4	C02250418	102250418	D02250418	-	-
G1/8	5	-	102250518	D02250518	-	-
G1/8	6	C02250618	102250618	D02250618	-	S02250618
G1/8	8	C02250818	102250818	D02250818	-	S02250818
G1/8	10	C02251018	102251018	-	-	-
G1/4	4	C02250428	102250428	D02250428	-	S02250428
G1/4	5	-	102250528	D02250528	-	-
G1/4	6	C02250628	102250628	D02250628	-	S02250628
G1/4	8	C02250828	102250828	D02250828	-	S02250828
G1/4	10	C02251028	102251028	D02251028	-	S02251028
G1/4	12	C02251228	102251228	-	-	-
G3/8	4	C02250438	-	-	-	-
G3/8	6	C02250638	-	-	-	-
G3/8	8	C02250838	102250838	D02250838	-	-
G3/8	10	C02251038	102251038	D02251038	-	S02251038
G3/8	12	C02251238	102251238	D02251238	-	S02251238
G3/8	14	-	102251438	-	-	-
G3/8	16	C02251638	-	-	-	-
G1/2	8	C02250848	102250848	-	-	-
G1/2	10	C02251048	102251048	D02251048	-	-
G1/2	12	C02251248	102251248	D02251248	-	S02251248
G1/2	14	-	102251448	-	-	-
G1/2	16	C02251648	-	-	-	-

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Adaptadores y conexiones rectas

**Conexión recta
(Externa & Interna) Cónica**

		Pneufit C	Pneufit	Pneufit D	Pneufit M	Pneufit S
Rosca BSP cónica	Tubo O/D					
R1/8	4	C01250418	101250418	D01250418	M01250418	S01250418
R1/8	5	-	101250518	D01250518	-	-
R1/8	6	C01250618	101250618	D01250618	M01250618	S01250618
R1/8	8	C01250818	101250818	D01250818	-	S01250818
R1/8	10	C01251018	101251018	D01251018	-	-
R1/8	12	C01251218	-	-	-	-
R1/4	4	C01250428	101250428	D01250428	-	S01250428
R1/4	5	-	101250528	D01250528	-	-
R1/4	6	C01250628	101250628	D01250628	-	S01250628
R1/4	8	C01250828	101250828	D01250828	-	S01250828
R1/4	10	C01251028	101251028	D01251028	-	S01251028
R1/4	12	C01251228	101251228	-	-	-
R3/8	4	C01250438	-	-	-	-
R3/8	6	C01250638	-	D01250638	-	-
R3/8	8	C01250838	101250838	D01250838	-	-
R3/8	10	C01251038	101251038	D01251038	-	S01251038
R3/8	12	C01251238	101251238	D01251238	-	S01251238
R3/8	14	-	101251438	-	-	-
R3/8	16	C01251638	-	-	-	-
R1/2	6	C01250648	-	D01250648	-	-
R1/2	8	C01250848	101250848	-	-	-
R1/2	10	C01251048	101251048	D01251048	-	-
R1/2	12	C01251248	101251248	D01251248	-	S01251248
R1/2	14	-	101251448	-	-	-
R1/2	16	C01251648	-	-	-	-

1 RACORES Y TUBERÍA

24

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Adaptadores y conexiones rectas

**Conexión recta
(sólo Hex Interna) Cilíndrica**

Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit M
M3	3	-	M022A0303
M3	4	-	M022A0403
M5	3	-	M022A0305
M5	4	C022A0405	M022A0405
M5	6	C022A0605	M022A0605
M6	3	-	M022A0306
M6	4	C022A0406	M022A0406
M6	6	C022A0606	M022A0606

**Conexión recta
(sólo Hex Interna) Cónica**

Rosca BSP cónica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit M
R1/8	4	C012A0418	M012A0418
R1/8	6	C012A0618	M012A0618
R1/8	8	C012A0818	-
R1/8	10	C012A1018	-
R1/8	12	C012A1218	-
R1/4	4	C012A0428	-
R1/4	6	C012A0628	-
R1/4	8	C012A0828	-
R1/4	10	C012A1028	-
R1/4	12	C012A1228	-
R3/8	4	C012A0438	-
R3/8	6	C012A0638	-
R3/8	8	C012A0838	-
R3/8	10	C012A1038	-
R3/8	12	C012A1238	-
R1/2	8	C012A0848	-
R1/2	10	C012A1048	-
R1/2	12	C012A1248	-

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Adaptadores y conexiones rectas

**Unión tubo
(Igual)**

		Pneufit C	Pneufit	Pneufit D	Pneufit M	Pneufit S
Tubo O/D	Tubo O/D					
3	3	-	-	-	M00200300	-
4	4	C00200400	100200400	D00200400	M00200400	S00200400
5	5	-	100200500	D00200500	-	-
6	6	C00200600	100200600	D00200600	M00200600	S00200600
8	8	C00200800	100200800	D00200800	-	S00200800
10	10	C00201000	100201000	D00201000	-	S00201000
12	12	C00201200	100201200	D00201200	-	S00201200
14	14	-	100201400	-	-	-
16	16	C00201600	-	-	-	-

**Unión recta
(Desigual)**

		Pneufit C	Pneufit D	Pneufit M
Tubo O/D	Tubo O/D			
4	3	-	-	M00200403
6	3	-	-	M00200603
6	4	C00200604	D00200604	M00200604
6	5	-	D00200605	-
8	4	C00200804	D00200804	-
8	5	-	D00200805	-
8	6	C00200806	D00200806	-
10	4	-	D00201004	-
10	5	-	D00201005	-
10	6	C00201006	D00201006	-
10	8	C00201008	D00201008	-
12	8	C00201208	D00201208	-
12	10	C00201210	D00201210	-
16	12	C00201612	-	-

1 RACORES Y TUBERÍA

26

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Adaptadores y conexiones rectas

**Unión recta
Pasatabiques**

Tubo O/D	Tubo O/D	Rosca pasatabiques	Pneufit C	Pneufit	Pneufit D	Pneufit S
4		M10x1,0	-	100290400	-	-
4		M12 x 1	C00290400	-	-	S00290400
4		M16x1	-	-	D00290400	-
5		M12x1,0	-	100290500	-	-
5		M16x1	-	-	D00290500	-
6		M14x1	C00290600	-	-	S00290600
6		M14x1,5	-	100290600	-	-
6		M16x1	-	-	D00290600	-
6	10	M20x1,5	-	-	D00290610	-
8		M16x1	C00290800	-	-	S00290800
8		M16x1,5	-	100290800	-	-
10		M20x1	C00291000	-	-	S00291000
10		M20x1,5	-	100291000	D00291000	-
10	6	M20x1,5	-	-	D00291006	-
12		M22x1	C00291200	-	-	S00291200
12		M24x1,5	-	100291200	-	-
12		M27x1,5	-	-	D00291200	-
14		M24x1,5	-	100291400	-	-

**Unión recta
Pasatabiques mixta**

Enchufable/tuerca interior y Bicono			Pneufit
Tubo O/D	Tubo O/D	Rosca	
4	4	M12x1,0	100310404
6	6	M15x1,0	100310606
8	8	M18x1,5	100310808
10	10	M20x1,5	100311010
12	12	M24x1,5	100311212

Se suministra completo con tuerca para tubo y corredera.

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Adaptadores y conexiones rectas

**Conexión recta
(Pasatabiques hembra)**

Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit C
G1/8	4	C02320418
G1/8	6	C02320618
G1/8	8	C02320818
G1/8	10	-
G1/4	4	C02320428
G1/4	6	C02320628
G1/4	8	C02320828
G1/4	10	C02321028
G1/4	12	C02321228
G3/8	4	C02320438
G3/8	6	C02320638
G3/8	8	C02320838
G3/8	10	C02321038
G3/8	12	C02321238
G3/8	16	-
G1/2	8	-
G1/2	10	C02321048
G1/2	12	C02321248

**Adaptador hembra
(tipo UNF-V)**

Rosca	Tubo O/D	Pneufit D
7/16-20	6	D042B062Y
7/16-20	8	D042B082Y
7/16-20	10	D042B102Y
5/8-18	10	D042B104Y

**Adaptador hembra
(tipo plano)**

Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit D
G1/8	6	D012C0618
G1/4	6	D012C0628
G1/8	8	D012C0818
G1/4	8	D012C0828
G1/8	10	D012C1018
G1/4	10	D012C1028

**Adaptador hembra
(tipo plano)**

Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit D
G5/8	8	D022C0858
G1/2	10	D022C1048
G5/8	10	D022C1058
G3/8	12	D022C1238
G1/2	12	D022C1248

1 RACORES Y TUBERÍA

28

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Adaptadores y conexiones rectas

**Adaptador hembra
(tipo cono)**

		Pneufit D
Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	
G3/8	6	D022D0638
G1/2	6	D022D0648
G3/8	8	D022D0838
G1/2	8	D022D0848
G3/8	10	D022D1038
G1/2	10	D022D1048
G5/8	10	D022D1058
G5/8	12	D022D1258

**Conexión recta
(rosca hembra)**

		Pneufit D
Rosca	Tubo O/D	
7/16-24	6	D042D062W
7/16-24	8	D042D082W
7/16-24	10	D042D102W

**Conexión recta
(rosca hembra)**

		Pneufit D
Rosca	Tubo O/D	
7/16-20	6	D042D062Y
7/16-20	8	D042D082Y
7/16-20	10	D042D102Y

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Adaptadores y conexiones rectas

**Conexión recta
(rosca hembra)**

Rosca	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit	Pneufit M
M3	3	-	-	-
M3	4	-	-	M02260403
M5	3	-	-	M02260305
M5	4	C02260405	102260405	M02260405
M5	5	-	102260505	-
M5	6	-	-	M02260605
M6	3	-	-	M02260306
M6	4	-	-	M02260406
M6	6	-	-	M02260606
Rc1/8	4	-	-	M01260418
Rc1/8	6	-	-	M01260618
G1/8	10	-	-	-
G1/8	4	C02260418	102260418	-
G1/8	5	-	102260518	-
G1/8	6	C02260618	102260618	-
G1/8	8	C02260818	102260818	-
G1/8	10	C02261018	-	-
G1/4	4	C02260428	102260428	-
G1/4	5	-	102260528	-
G1/4	6	C02260628	102260628	-
G1/4	8	C02260828	102260828	-
G1/4	10	C02261028	102261028	-
G1/4	12	C02261228	-	-
G3/8	4	C02260438	-	-
G3/8	6	C02260638	-	-
G3/8	8	C02260838	-	-
G3/8	10	C02261038	102261038	-
G3/8	12	C02261238	102261238	-
G3/8	14	-	-	-
G3/8	16	-	-	-
G1/2	8	C02260848	-	-
G1/2	10	C02261048	-	-
G1/2	12	C02261248	102261248	-

1 RACORES Y TUBERÍA

30

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Adaptadores y conexiones rectas

**Adaptador de reducción**

Espiga O/D	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit	Pneufit D
5	4	-	100230504	D00230504
6	4	C00230604	100230604	D00230604
6	5	-	100230605	D00230605
8	4	C00230804	100230804	D00230804
8	5	-	100230805	D00230805
8	6	C00230806	100230806	D00230806
10	4	-	100231004	-
10	5	-	100231005	-
10	6	C00231006	100231006	D00231006
10	8	C00231008	100231008	D00231008
12	4	-	100231204	-
12	5	-	100231205	-
12	6	C00231206	100231206	-
12	8	C00231208	100231208	D00231208
12	10	C00231210	100231210	D00231210
14	6	-	100231406	-
14	8	-	100231408	-
14	10	-	100231410	-
14	12	-	100231412	-
16	12	C00231612	-	-

Unión espiga lisa

Espiga O/D	Pneufit C	Pneufit
4	C00220400	100220400
5	-	100220500
6	C00220600	100220600
8	C00220800	100220800
10	C00221000	100221000
12	C00221200	100221200
14	-	100221400
16	C00221600	-

**Adaptador de ampliación
(espiga/tubo)**

Espiga O/D	Tubo O/D	Pneufit C
4	6	C00230406
6	8	C00230608

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Adaptadores y conexiones rectas

**Unión espiga lisa
(Desigual)**

		Pneufit C
Espiga O/D	Espiga O/D	
6	4	C00220604
8	6	C00220806
10	8	C00221008
12	10	C00221210
16	12	C00221612

Adaptador tubo liso

		Pneufit	Pneufit D
Rosca BSP cónica	Espiga O/D		
R1/8	4	101150418	D00150418
R1/8	5	101150518	D00150518
R1/8	6	101150618	D00150618
R1/8	8	101150818	D00150818
R1/8	10	-	-
R1/8	12	-	-
R1/4	4	101150428	D00150428
R1/4	5	101150528	D00150528
R1/4	6	101150628	D00150628
R1/4	8	101150828	D00150828
R1/4	10	101151028	D00151028
R1/4	12	-	-
R3/8	4	-	-
R3/8	6	-	-
R3/8	8	101150838	D00150838
R3/8	10	101151038	D00151038
R3/8	12	101151238	D00151238
R1/2	8	-	-
R1/2	10	-	D00151048
R1/2	12	101151248	D00151248
R1/2	14	101151448	-

Adaptador espiga acanalada

		Pneufit	Pneufit D
Espiga O/D	Diámetro del tubo		
5	6,5	100190505	-
6	4,5	-	D00390604
6	6,5	100190605	-
6	8	100190606	-
8	6,5	-	D00390806
8	8	100190806	-
8	9,6	100190808	-
10	8,5	-	D00391008
10	12	100191010	-
12	10	-	D00391210
12	12	100191210	-
12	15	100191212	-

Tapón

		Pneufit C	Pneufit D
Tube O/D			
4		C00040400	D00040400
5		-	D00040500
6		C00040600	D00040600
8		C00040800	D00040800
10		C00041000	D00041000
12		C00041200	D00041200
16		C00041600	-

**Tapón
(hembra)**

		Pneufit C	Pneufit D
Tube O/D			
4		C00120400	-
6		C00120600	D000A0600
8		C00120800	D000A0800
10		C00121000	D000A1000
12		C00121200	D000A1200
16		C00121600	-

1 RACORES Y TUBERÍA

32

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Adaptadores y conexiones rectas

**Adaptador tubo liso**

Rosca BSP cilíndrica	Espiga O/D	Pneufit	Pneufit D
		G1/8	4
G1/8	5	102150518	D02150518
G1/8	6	102150618	D02150618
G1/8	8	102150818	D02150818
G1/4	4	102150428	D02150428
G1/4	5	102150528	D02150528
G1/4	6	102150628	D02150628
G1/4	8	102150828	D02150828
G1/4	10	102151028	D02151028
G3/8	8	102150838	D02150838
G3/8	10	102151038	D02151038
G3/8	12	102151238	D02151238
G3/8	14	102151438	-
G1/2	10	102151048	D02151048
G1/2	12	102151248	D02151248
G1/2	14	102151448	-

Codo tubo-tubo

Tubo O/D	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit	Pneufit D	Pneufit M	Pneufit S
		3	3	-	-	-
4	4	C00400400	100400400	D00400400	M00400400	S00400400
5	5	-	100400500	D00400500	-	-
6	6	C00400600	100400600	D00400600	M00400600	S00400600
8	8	C00400800	100400800	D00400800	-	S00400800
10	10	C00401000	100401000	D00401000	-	S00401000
12	12	C00401200	100401200	D00401200	-	S00401200
14	14	-	100401400	-	-	-
16	16	C00401600	-	-	-	-

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Codos

Codo tubo – espiga lisa

Tube O/D	Spigot O/D	Pneufit C	Pneufit	Pneufit D
4	4	C00430400	100430400	D00430400
5	5	-	-	D00430500
6	6	C00430600	100430600	D00430600
8	8	C00430800	100430800	D00430800
10	10	C00431000	-	D00431000
12	12	C00431200	-	D00431200
16	16	C00431600	-	-

**Codo macho**

Thread BSP conical	Tube O/D	Pneufit	Pneufit D
R1/8	4	101450418	-
R1/8	5	101450518	-
R1/8	6	101450618	D01450618
R1/8	8	101450818	-
R1/8	10	101451018	-
R1/4	4	101450428	-
R1/4	5	101450528	-
R1/4	6	101450628	D01450628
R1/4	8	101450828	D01450828
R1/4	10	101451028	D01451028
R1/4	12	101451228	-
R3/8	6	-	D01450638
R3/8	8	101450838	D01450838
R3/8	10	101451038	D01451038
R3/8	12	101451238	D01451238
R1/2	8	101450848	-
R1/2	10	101451048	-
R1/2	12	101451248	D01451248

1 RACORES Y TUBERÍA

34

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Codos

Codo 90° orientable
(rosca macho cónica)

Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit	Pneufit D	Pneufit M	Pneufit S
M3	3	-	-	-	M02470303	-
M3	4	-	102470403	-	M02470403	-
M5	3	-	-	-	M02470305	-
M5	4	C02470405	102470405	-	M02470405	S02470405
M5	5	-	102470505	-	-	-
M5	6	C02470605	102470605	-	M02470605	-
M6	3	-	-	-	M02470306	-
M6	4	C02470406	-	-	M02470406	-
M6	6	C02470606	-	-	M02470606	-
G1/8	4	C02470418	102470418	D02470418	-	S02470418
G1/8	5	-	102470518	D02470518	-	-
G1/8	6	C02470618	102470618	D02470618	-	S02470618
G1/8	8	C02470818	102470818	D02470818	-	S02470818
G1/8	10	C02471018	102471018	-	-	-
G1/4	4	C02470428	102470428	D02470428	-	S02470428
G1/4	5	-	102470528	D02470528	-	-
G1/4	6	C02470628	102470628	D02470628	-	S02470628
G1/4	8	C02470828	102470828	D02470828	-	S02470828
G1/4	10	C02471028	102471028	D02471028	-	S02471028
G1/4	12	C02471228	102471228	-	-	-
G3/8	4	C02470438	-	-	-	-
G3/8	6	C02470638	-	-	-	-
G3/8	8	C02470838	102470838	D02470838	-	-
G3/8	10	C02471038	102471038	D02471038	-	S02471038
G3/8	12	C02471238	102471238	D02471238	-	S02471238
G3/8	14	-	102471438	-	-	-
G3/8	16	C02471638	-	-	-	-
G1/2	8	C02470848	102470848	-	-	-
G1/2	10	C02471048	102471048	D02471048	-	-
G1/2	12	C02471248	102471248	D02471248	-	S02471248
G1/2	14	-	102471448	-	-	-
G1/2	16	C02471648	-	-	-	-

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Codos

**Codo 90° orientable
(rosca macho cónica)**



Rosca BSP cónica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit	Pneufit D	Pneufit M	Pneufit S
R1/8	4	C01470418	101470418	D01470418	M01470418	S01470418
R1/8	5	-	101470518	D01470518	-	-
R1/8	6	C01470618	101470618	D01470618	M01470618	S01470618
R1/8	8	C01470818	101470818	D01470818	-	S01470818
R1/8	10	C01471018	101471018	-	-	-
R1/8	12	C01471218	-	-	-	-
R1/4	4	C01470428	101470428	D01470428	-	S01470428
R1/4	5	-	101470528	-	-	-
R1/4	6	C01470628	101470628	D01470628	-	S01470628
R1/4	8	C01470828	101470828	D01470828	-	S01470828
R1/4	10	C01471028	101471028	D01471028	-	S01471028
R1/4	12	C01471228	101471228	-	-	-
R3/8	4	C01470438	-	-	-	-
R3/8	6	C01470638	-	-	-	-
R3/8	8	C01470838	101470838	D01470838	-	-
R3/8	10	C01471038	101471038	D01471038	-	S01471038
R3/8	12	C01471238	101471238	D01471238	-	S01471238
R3/8	14	-	101471438	-	-	-
R3/8	16	C01471638	-	-	-	-
R1/2	6	C01470648	-	-	-	-
R1/2	8	C01470848	101470848	-	-	-
R1/2	10	C01471048	101471048	-	-	-
R1/2	12	C01471248	101471248	D01471248	-	S01471248
R1/2	14	-	101471448	-	-	-
R1/2	16	C01471648	-	-	-	-

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Codos

**Codo 90° orientable
(Extendido – rosca macho cónica)**

Métrica y Rosca BSP cónica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit
M5	4	C02540405	-
M5	6	C02540605	-
M6	4	C02540406	-
M6	6	C02540606	-
R1/8	4	C01540418	101540418
R1/8	6	C01540618	101540618
R1/8	8	C01540818	101540818
R1/8	10	C01541018	-
R1/8	12	C01541218	-
R1/4	4	C01540428	101540428
R1/4	6	C01540628	101540628
R1/4	8	C01540828	101540828
R1/4	10	C01541028	-
R1/4	12	C01541228	-
R3/8	4	C01540438	101540838
R3/8	6	C01540638	-
R3/8	8	C01540838	-
R3/8	10	C01541038	101541038
R3/8	12	C01541238	-
R3/8	16	C01541638	-
R1/2	6	C01540648	-
R1/2	8	C01540848	-
R1/2	10	C01541048	-
R1/2	12	C01541248	-
R1/2	16	C01541648	-

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Codos

**Codo 90° orientable
(Rosca hembra)**

Métrica y Rosca BSP cónica	Tubo O/D	Pneufit C
M5	4	C02480405
M5	6	C02480605
M6	4	C02480406
M6	6	C02480606
Rc1/8	4	C01480418
Rc1/8	6	C01480618
Rc1/8	8	C01480818
Rc1/4	4	C01480428
Rc1/4	6	C01480628
Rc1/4	8	C01480828
Rc1/4	10	C01481028
Rc1/4	12	C01481228
Rc3/8	6	C01480638
Rc3/8	8	C01480838
Rc3/8	10	C01481038
Rc3/8	12	C01481238
Rc1/2	10	C01481048
Rc1/2	12	C01481248

Codo orientable 45°

Rosca BSP cilíndrica	Espiga O/D	Pneufit
G1/8	6	102570618
G1/8	8	102570818
G1/4	6	102570628
G1/4	8	102570828

Codo Pasatabiques

Tubo O/D	Rosca pasatabiques	Pneufit C	Pneufit
4	M12 x1,0	C00490400	100490400
5	M12x1,0	-	100490500
6	M14x1,0	C00490600	-
6	M14x1,5	-	100490600
8	M16 x 1	C00490800	-
8	M16x1,5	-	100490800
10	M20 x 1	C00491000	-
10	M22x1,5	-	100491000
12	M22 x 1	C00491200	-
12	M24x1,5	-	100491200

1 RACORES Y TUBERÍA

38

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Conectores en 'Y' y cuádruples

'Y' unión tubos (igual)

		Pneufit C	Pneufit	Pneufit D	Pneufit M
Tubo O/D	Tubo O/D				
3	3	-	-	-	M00820300
4	4	C00820400	100820400	D00820400	M00820400
6	6	C00820600	100820600	D00820600	M00820600
8	8	C00820800	100820800	D00820800	-
10	8	-	-	D00821008	-
10	10	C00821000	100821000	D00821000	-
12	12	C00821200	-	D00821200	-

'Y' unión tubos (desigual)

		Pneufit C	Pneufit	Pneufit M
Tubo O/D	Tubo O/D			
4	3	-	-	M00820403
4	6	C00820604	-	-
4	8	C00820804	-	-
6	3	-	-	M00820603
6	4	-	100820604	M00820604
6	10	C00821006	-	-
8	6	-	100820806	-
8	10	C00821008	-	-
8	12	C00821208	-	-
10	8	-	100821008	-
10	12	C00821210	-	-

Curvatura en 'U'

Tubo O/D	Pneufit D
6	D00890600
8	D00890800
10	D00891000
12	D00891200

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Conectores en 'Y' y cuádruples

'Y' orientable
(rosca macho cónica)

Rosca BSP cónica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit
R1/8	4	C01880418	101880418
R1/8	6	C01880618	101880618
R1/8	8	C01880818	101880818
R1/8	10	C01881018	-
R1/8	12	C01881218	-
R1/4	4	C01880428	-
R1/4	6	C01880628	-
R1/4	8	C01880828	101880828
R1/4	10	C01881028	-
R1/4	12	C01881228	-
R3/8	4	C01880438	-
R3/8	6	C01880638	-
R3/8	8	C01880838	-
R3/8	10	C01881038	101881038
R3/8	12	C01881238	-
R1/2	6	C01880648	-
R1/2	8	C01880848	-
R1/2	10	C01881048	101881048
R1/2	12	C01881248	-

1 RACORES Y TUBERÍA

40

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Conectores en 'Y' y cuádruples

**'Y' orientable
(rosca macho cilíndrica)**

Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit
M5	4	C02880405	102880405
M5	6	C02880605	102880605
M6	4	C02880406	-
M6	6	C02880606	-
G1/8	4	C02880418	-
G1/8	6	C02880618	-
G1/8	8	C02880818	-
G1/8	10	C02881018	-
G1/4	4	C02880428	-
G1/4	6	C02880628	-
G1/4	8	C02880828	-
G1/4	10	C02881028	-
G1/4	12	C02881228	-
G3/8	4	C02880438	-
G3/8	6	C02880638	-
G3/8	8	C02880838	-
G3/8	10	C02881038	-
G3/8	12	C02881238	-
G1/2	6	C02880648	-
G1/2	8	C02880848	-
G1/2	10	C02881048	-
G1/2	12	C02881248	-

'Y' (igual)

Espiga O/D	Tubo O/D	Pneufit C
4	4	C00840400
6	6	C00840600
8	8	C00840800
10	10	C00841000
12	12	C00841200

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

Conectores en 'Y' y cuádruples

'Y' (desigual)

		Pneufit C
Espiga O/D	Tubo O/D	
6	4	C00840604
8	6	C00840806
10	8	C00841008
12	10	C00841210

**'Y' unión tubos
cuádruple**

		Pneufit C
Rosca BSP cónica y cilíndrica	Tubo O/D	
R1/8	4	C01950418
R1/8	6	C01950618
R1/4	4	C01950428
R1/4	6	C01950628
G1/8	4	C02950418
G1/8	6	C02950618
G1/4	4	C02950428
G1/4	6	C02950628

**Reductor
cuádruple**

		Pneufit C
Tubo O/D	Tubo O/D	
6	4	C00960604
8	6	C00960806

**Reductor
cuádruple**

		Pneufit C
Tubo O/D	Tubo O/D	
6	4	C00970604
8	6	C00970806

1 RACORES Y TUBERÍA

42

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

'T' y conectores

'T' unión tubos



Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit	Pneufit D	Pneufit M	Pneufit S
3	-	-	-	M00600300	-
4	C00600400	100600400	D00600400	M00600400	S00600400
5	-	100600500	D00600500	-	-
6	C00600600	100600600	D00600600	M00600600	S00600600
8	C00600800	100600800	D00600800	-	S00600800
10	C00601000	100601000	D00601000	-	S00601000
12	C00601200	100601200	D00601200	-	S00601200
14	-	100601400	-	-	-
16	C00601600	-	-	-	-

'T' macho central



Rosca BSP cónica	Tubo O/D	Pneufit
R1/8	4	101650418
R1/8	5	101650518
R1/8	6	101650618
R1/8	8	101650818
R1/4	6	101650628
R1/4	8	101650828
R1/4	10	101651028
R1/4	12	101651228

'T' unión tubos (desigual)



Tubo O/D	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit D
4	6	C006A0604	-
6	8	C006a0806	-
6	10	C006A1006	D006A1006
8	10	C006A1008	-
8	12	C006A1208	-
10	12	C006A1210	D006A1210
10	16	C006A1610	-
12	16	C006A1612	-

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

'T' y conectores

'T' macho lateral

		Pneufit
Rosca BSP cónica	Tubo O/D	
R1/8	4	101750418
R1/8	5	101750518
R1/8	6	101750618
R1/8	8	101750818
R1/4	5	101750528
R1/4	6	101750628
R1/4	8	101750828
R1/4	10	101751028
R1/4	12	101751228
R3/8	8	101750838
R3/8	10	101751038
R3/8	12	101751238

1 RACORES Y TUBERÍA

44

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

'T' y conectores

'T' orientable tubo-rosca
macho central cilíndrica

Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit	Pneufit D	Pneufit M	Pneufit S
M3	3	-	-	-	M02670303	-
M3	4	-	-	-	M02670403	-
M5	3	-	-	-	M02670305	-
M5	4	C02670405	102670405	-	M02670405	S02670405
M5	5	-	102670505	-	-	-
M5	6	C02670605	102670605	-	M02670605	-
M6	3	-	-	-	M02670306	-
M6	4	C02670406	-	-	M02670406	-
M6	6	C02670606	-	-	-	-
G1/8	4	C02670418	102670418	D02670418	-	S02670418
G1/8	5	-	102670518	D02670518	-	-
G1/8	6	C02670618	102670618	D02670618	-	S02670618
G1/8	8	C02670818	102670818	D02670818	-	S02670818
G1/8	10	C02671018	-	-	-	-
G1/4	4	C02670428	102670428	D02670428	-	-
G1/4	5	-	-	D02670528	-	-
G1/4	6	C02670628	102670628	D02670628	-	S02670628
G1/4	8	C02670828	102670828	D02670828	-	S02670828
G1/4	10	C02671028	102671028	D02671028	-	S02671028
G1/4	12	C02671228	102671228	-	-	-
G3/8	4	C02670438	-	-	-	-
G3/8	6	C02670638	-	-	-	-
G3/8	8	C02670838	102670838	D02670838	-	-
G3/8	10	C02671038	102671038	D02671038	-	S02671038
G3/8	12	C02671238	102671238	D02671238	-	S02671238
G3/8	14	-	102671438	-	-	-
G3/8	16	C02671638	-	-	-	-
G1/2	8	C02670848	-	-	-	-
G1/2	10	C02671048	-	D02671048	-	S02671048
G1/2	12	C02671248	-	D02671248	-	-
G1/2	14	-	102671448	-	-	-
G1/2	16	C02671648	-	-	-	-

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

'T' y conectores

**'T' orientable tubo-rosca
macho central cónica**

Rosca BSP cónica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit P	Pneufit D	Pneufit M	Pneufit S
R1/8	4	C01670418	101670418	D01670418	M01670418	S01670418
R1/8	5	-	101670518	D01670518	-	-
R1/8	6	C01670618	101670618	D01670618	M01670618	S01670618
R1/8	8	C01670818	101670818	D01670818	-	S01670818
R1/8	10	C01671018	-	-	-	-
R1/8	12	C01671218	-	-	-	-
R1/4	4	C01670428	101670428	D01670428	-	-
R1/4	5	-	-	D01670528	-	-
R1/4	6	C01670628	101670628	D01670628	-	S01670628
R1/4	8	C01670828	101670828	D01670828	-	S01670828
R1/4	10	C01671028	101671028	D01671028	-	S01671028
R1/4	12	C01671228	101671228	-	-	-
R3/8	4	C01670438	-	-	-	-
R3/8	6	C01670638	-	-	-	-
R3/8	8	C01670838	101670838	D01670838	-	-
R3/8	10	C01671038	101671038	D01671038	-	S01671038
R3/8	12	C01671238	101671238	D01671238	-	S01671238
R3/8	14	-	101671438	-	-	-
R3/8	16	C01671638	-	-	-	-
R1/2	6	C01670648	-	-	-	-
R1/2	8	C01670848	-	-	-	-
R1/2	10	C01671048	101671048	D01671048	-	S01671048
R1/2	12	C01671248	101671248	D01671248	-	S01671248
R1/2	14	-	101671448	-	-	-
R1/2	16	C01671648	-	-	-	-

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

'T' y conectores

**'T' orientable tubo-rosca
hembra central**

		Pneufit C
Métrica y Rosca BSP cónica	Tubo O/D	
M5	4	C026C0405
M5	6	C026C0605
M6	4	C026C0406
M6	6	C026C0606
Rc1/8	4	C016C0418
Rc1/8	6	C016C0618
Rc1/8	8	C016C0818
Rc1/8	10	C016C1018
Rc1/4	4	C016C0428
Rc1/4	6	C016C0628
Rc1/4	8	C016C0828
Rc1/4	10	C016C1028
Rc1/4	12	C016C1228
Rc3/8	6	C016C0638
Rc3/8	8	C016C0838
Rc3/8	10	C016C1038
Rc3/8	12	C016C1238
Rc1/2	8	C016C0848
Rc1/2	10	C016C1048
Rc1/2	12	C016C1248

RACORES ENCHUFABLES PNEUFIT®

'T' y conectores

**'T' orientable-rosca
macho cilíndrica**

Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit	Pneufit D	Pneufit M
M3	3	-	-	-	M02680303
M3	4	-	-	-	M02680403
M5	3	-	-	-	M02680305
M5	4	C02680405	102680405	-	M02680405
M5	6	C02680605	-	-	M02680605
M6	3	-	-	-	M02680306
M6	4	C02680406	-	-	M02680406
M6	6	C02680606	-	-	M02680606
G1/8	4	C02680418	102680418	D02680418	-
G1/8	5	-	-	D02680518	-
G1/8	6	C02680618	102680618	D02680618	-
G1/8	8	C02680818	102680818	D02680818	-
G1/8	10	C02681018	-	-	-
G1/4	4	C02680428	-	D02680428	-
G1/4	5	-	-	D02680528	-
G1/4	6	C02680628	102680628	D02680628	-
G1/4	8	C02680828	102680828	D02680828	-
G1/4	10	C02681028	102681028	D02681028	-
G1/4	12	C02681228	102681228	-	-
G3/8	4	C02680438	-	-	-
G3/8	6	C02680638	-	-	-
G3/8	8	C02680838	102680838	D02680838	-
G3/8	10	C02681038	102681038	D02681038	-
G3/8	12	C02681238	102681238	D02681238	-
G3/8	14	-	102681438	-	-
G1/2	8	C02680848	-	-	-
G1/2	10	C02681048	-	D02681048	-
G1/2	12	C02681248	-	D02681248	-
G1/2	14	-	102681448	-	-

1 RACORES Y TUBERÍA

48

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES

'T' y conectores

**'T' espiga lisa
central (desigual)**

		Pneufit C
Espiga O/D	Tubo O/D	
6	4	C00630604
8	6	C00630806
10	8	C00631008
12	10	C00631210

**'T' espiga lisa
central (igual)**

		Pneufit C
Espiga O/D	Tubo O/D	
4	4	C00640400
6	6	C00640600
8	8	C00640800
10	10	C00641000
12	12	C00641200

**'T' espiga lisa
central (desigual)**

		Pneufit C
Espiga O/D	Tubo O/D	
6	4	C00640604
8	6	C00640806
10	8	C00641008
12	10	C00641210

RACORES ENCHUFABLES

'T' y conectores

'T' orientable-rosca macho cónica lateral



Rosca BSP cónica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit	Pneufit D	Pneufit M
R1/8	4	COK510305	101680418	D01680418	M01680418
R1/8	5	COK510405	101680518	D01680518	-
R1/8	6	-	101680618	D01680618	-
R1/8	8	COK510605	101680818	D01680818	-
R1/8	10	COK510418	101681018	-	-
R1/8	12	-	-	-	-
R1/4	4	COK510618	101680428	D01680428	-
R1/4	5	-	-	D01680528	-
R1/4	6	COK510818	101680628	D01680628	-
R1/4	8	COK510428	101680828	D01680828	-
R1/4	10	COK510628	101681028	D01681028	-
R1/4	12	COK510828	101681228	-	-
R3/8	4	COK511028	-	-	-
R3/8	6	COK511228	-	-	-
R3/8	8	COK510638	101680838	D01680838	-
R3/8	10	COK510838	-	D01681038	-
R3/8	12	COK511038	101681238	D01681238	-
R3/8	14	COK511238	101681438	-	-
R1/2	6	COK510848	-	-	-
R1/2	8	COK511048	-	-	-
R1/2	10	COK511248	-	-	-
R1/2	12	-	101681248	D01681248	-
R1/2	14	-	101681448	-	-

'T' espiga lisa central (igual)



Espiga O/D	Tubo O/D	Pneufit C
4	4	C00630400
6	6	C00630600
8	8	C00630800
10	10	C00631000
12	12	C00631200

1 RACORES Y TUBERÍA

50

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES

Banjo regulador de caudal y accesorios

**Banjo regulador de caudal - Cónica
(regulación en la salida)**

Rosca BSP cónica	Tubo O/D	Pneufit C
R1/8	4	CO5A00418
R1/8	8	CO5A00618
R1/8	8	CO5A00818
R1/4	4	CO5A00428
R1/4	6	CO5A00628
R1/4	8	CO5A00828
R1/4	10	CO5A01028
R1/4	12	CO5A01228
R3/8	6	CO5A00638
R3/8	8	CO5A00838
R3/8	10	CO5A01038
R3/8	12	CO5A01238
R1/2	8	CO5A00848
R1/2	10	CO5A01048
R1/2	12	CO5A01248

**Banjo regulador de caudal
(regulación en la entrada)**

Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit C
M5	3	COL510305
M5	4	COL510405
M5	6	COL510605
G1/8	4	COL510418
G1/8	6	COL510618
G1/8	8	COL510818
G1/4	4	COL510428
G1/4	6	COL510628
G1/4	8	COL510828
G1/4	10	COL511028
G1/4	12	COL511228
G3/8	6	COL510638
G3/8	8	COL510838
G3/8	10	COL511038
G3/8	12	COL511238
G1/2	8	COL510848
G1/2	10	COL511048
G1/2	12	COL511248

RACORES ENCHUFABLES

Banjo regulador de caudal y accesorios

Banjo regulador de caudal
(regulación en la salida)



Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit
M5	3	COK510305	-
M5	4	COK510405	10K510405
M5	5		10K510505
M5	6	COK510605	10K510605
G1/8	4	COK510418	10K510418
G1/8	5		10K510518
G1/8	6	COK510618	10K510618
G1/8	8	COK510818	10K510818
G1/4	4	COK510428	-
G1/4	6	COK510628	10K510628
G1/4	8	COK510828	10K510828
G1/4	10	COK511028	10K511028
G1/4	12	COK511228	-
G3/8	6	COK510638	-
G3/8	8	COK510838	10K510838
G3/8	10	COK511038	10K511038
G3/8	12	COK511238	10K511238
G1/2	8	COK510848	-
G1/2	10	COK511048	-
G1/2	12	COK511248	10K511248

1 RACORES Y TUBERÍA

52

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES

Banjo regulador de caudal y accesorios

**Banjo regulador de caudal
(regulación en la salida)**

Rosca BSP cónica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit
R1/8	4	COTAO0418	10TAO0418
R1/8	6	COTAO0618	10TAO0618
R1/8	8	COTAO0818	-
R1/4	4	COTAO0428	-
R1/4	6	COTAO0628	10TAO0628
R1/4	8	COTAO0828	10TAO0828
R1/4	10	COTAO1028	10TAO1028
R1/4	12	COTAO1228	-
R3/8	6	COTAO0638	-
R3/8	8	COTAO0838	10TAO0838
R3/8	10	COTAO1038	10TAO1038
R3/8	12	COTAO1238	-
R1/2	8	COTAO0848	-
R1/2	10	COTAO1048	-
R1/2	12	COTAO1248	10TAO1248

**Banjo regulador
(regulación en la salida)**

Rosca BSP cónica	Tubo O/D	Pneufit
R1/8	4	10T000418
R1/8	6	10T000618
R1/8	8	10T000818
R1/4	6	10T000628
R1/4	8	10T000828
R1/4	10	10T001028
R3/8	8	10T000838
R3/8	10	10T001038
R1/2	12	10T001248

RACORES ENCHUFABLES

Banjo regulador de caudal y accesorios

Racor regulador de caudal orientable (salida)



		Pneufit C
Rosca BSP cónica	Tubo O/D	
R1/8	4	COT560418
R1/8	6	COT560618
R1/8	8	COT560818
R1/4	4	COT560428
R1/4	6	COT560628
R1/4	8	COT560828
R1/4	10	COT561038
R1/4	12	COT561228
R3/8	6	COT560638
R3/8	8	COT560838
R3/8	10	COT561048
R3/8	12	COT561238
R1/2	8	COT560828
R1/2	10	COT561048
R1/2	12	COT561248

Racor regulador de caudal orientable (salida)



		Pneufit C
Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	
M5	4	COK560405
M5	6	COK560605
G1/8	4	COK560418
G1/8	6	COK560618
G1/8	8	COK560818
G1/4	4	COK560428
G1/4	6	COK560628
G1/4	8	COK560828
G1/4	10	COK561038
G1/4	12	COK561228
G3/8	6	COK560638
G3/8	8	COK560838
G3/8	10	COK561048
G3/8	12	COK561238
G1/2	8	COK560828
G1/2	10	COK561048
G1/2	12	COK561248

RACORES ENCHUFABLES

Banjo regulador de caudal y accesorios

**Banjo con tornillo Escamoteado
(regulación en la salida)**

		Pneufit C
Rosca BSP cónica	Tubo O/D	
R1/8	4	COTB00418
R1/8	6	COTB00618
R1/8	8	COTB00818
R1/4	4	COTB00428
R1/4	6	COTB00628
R1/4	8	COTB00828
R1/4	10	COTB01028
R1/4	12	COTB01228
R3/8	6	COTB00638
R3/8	8	COTB00838
R3/8	10	COTB01038
R3/8	12	COTB01238
R1/2	8	COTB00848
R1/2	10	COTB01048
R1/2	12	COTB01248

**Banjo con tornillo regulador de
caudal (regulación en la salida)**

		Pneufit C
Rosca BSP cónica	Tubo O/D	
M5	4	COKB00405
M5	6	COKB00605
G1/8	4	COKB00418
G1/8	6	COKB00618
G1/8	8	COKB00818
G1/4	4	COKB00428
G1/4	6	COKB00628
G1/4	8	COKB00828
G1/4	10	COKB01028
G1/4	12	COKB01228
G3/8	6	COKB00638
G3/8	8	COKB00838
G3/8	10	COKB01038
G3/8	12	COKB01238
G1/2	8	COKB00848
G1/2	10	COKB01048
G1/2	12	COKB01248

RACORES ENCHUFABLES

Banjo regulador de caudal y accesorios

Banjo



Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit C	Pneufit
M5	4	COA510405	10A510405
M5	5	-	10A510505
M5	6	COA510605	10A510605
G1/8	4	COA510418	10A510418
G1/8	6	COA510618	10A510618
G1/8	8	COA510818	10A510818
G1/4	4	COA510428	-
G1/4	6	COA510628	10A510628
G1/4	8	COA510828	10A510828
G1/4	10	COA511028	10A511028
G3/8	6	COA510638	-
G3/8	8	COA510838	10A510838
G3/8	10	COA511038	10A511038
G3/8	12	COA511238	-
G1/2	8	COA510848	-
G1/2	10	COA511048	-
G1/2	12	COA511248	-

Banjo 'T'



Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Pneufit
M5	4	10A710405
G1/8	4	10A710418
G1/8	6	10A710618
G1/8	8	10A710818
G1/4	6	10A710628
G1/4	8	10A710828

Tornillo banjo regulador Regulación en la salida (Ajustable mediante destornillador)



Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Caudal	Pneufit
M5	Regulación en la entrada	20L000005
G1/8A	Regulación en la salida	20K000018
G1/8A	Regulación en la entrada	20L000018
G1/8A	Bi-directional	20M000018
G1/4A	Regulación en la salida	20K000028
G1/4A	Regulación en la entrada	20L000028
G1/4A	Bi-directional	20M000028
G3/8A	Regulación en la entrada	20L000038
G1/2A	Bi-directional	20M000048

1 RACORES Y TUBERÍA

56

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES

Banjo regulador de caudal y accesorios

Cuerpo de banjo (codo)

		Pneufit
Rosca tornillo	Tubo O/D	
M5	4	100510405
M5	5	100510505
M5	6	100510605
G1/8	4	100510418
G1/8	6	100510618
G1/8	8	100510818
G1/4	6	100510628
G1/4	8	100510828
G1/4	10	100511028
G3/8	8	100510838
G3/8	10	100511038
G3/8	12	100511238
G1/2	12	100511248

Cuerpo de banjo en 'T'

		Pneufit
Rosca tornillo	Tubo O/D	
M5	4	100710405
M5	6	100710605
G1/8	4	100710418
G1/8	6	100710618
G1/8	8	100710818
G1/4	6	100710628
G1/4	8	100710828

Tornillo banjo simple

		Pneufit
Métrica y Rosca BSP cilíndrica		
M5		20A000005
G1/8		20A000018
G1/4		20A000028
G3/8		20A000038
G1/2		20A000048

Banjo regulador con racor de bloqueo integrado (cónica)

		Pneufit C
Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	
R1/8	6	C01GN0618
R1/8	8	C01GN0818
R1/4	6	C01GN0628
R1/4	8	C01GN0828
R3/8	8	C01GN0838
R3/8	10	C01GN1038
R3/8	12	C01GN1238
R1/2	10	C01GN1048
R1/2	12	C01GN1248

Banjo regulador con racor de bloqueo integrado (cilíndrica)

		Pneufit C
Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	
G1/8	6	C02GN0618
G1/8	8	C02GN0818
G1/4	6	C02GN0628
G1/4	8	C02GN0828
G3/8	8	C02GN0838
G3/8	10	C02GN1038
G3/8	12	C02GN1238
G1/2	10	C02GN1048

RACORES ENCHUFABLES

Banjo regulador de caudal y accesorios

Tornillo banjo conexión simple con rosca hembra superior



		Pneufit
Rosca tornillo	Rosca conexión	
G1/8	G1/8	20E001818
G1/4	G1/4	20F002828
G3/8	G3/8	20G003838

Tornillo banjo doble



	Pneufit
Métrica y Rosca BSP cilíndrica	
M5	20B000005
G1/8	20B000018
G1/4	20B000028
G3/8	20B000038
G1/2	20B000048

Tornillo banjo triple



	Pneufit
Rosca BSP cilíndrica	
G1/8	20C000018
G1/4	20C000028
G3/8	20C000038

1 RACORES Y TUBERÍA

58

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES

Racores tipo cruz y manifolds

**Cruz unión tubos**

	Pneufit C	Pneufit D
Tubo O/D		
4	C00900400	D00900400
6	C00900600	D00900600
8	C00900800	D00900800
10	C00901000	D00901000
12	C00901200	D00901200

Tubo O/D a espiga lisa

	Pneufit C		
Espiga O/D	Tubo O/D	Tubo O/D	Tubo O/D
6	4	6	C00J30604
8	4	8	C00J30804
8	6	8	C00J30806
10	8	10	C00J31008

RACORES ENCHUFABLES

Racores tipo cruz y manifolds

Manifold codo



		Pneufit
Tubo O/D Entrada	Tubo O/D Salida (x6)	
8	4	100D60804
8	6	100D60806
10	6	100D61006
10	8	100D61008

Manifold



			Pneufit
Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D Entrada	Tubo O/D Salida (x6)	
R1/4	8	6	101D60628
R3/8	8	6	101D60638
R1/2	10	8	101D60848

Unión manifold



		Pneufit C
Tubo O/D Salida	Tubo O/D Entrada	
4	6	C00D30604
4	8	C00D30804
6	8	C00D30806
6	10	C00D31006
8	10	C00D31008

Manifold Tubo O/D a rosca macho cónica



			Pneufit C
Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	Tubo O/D	
R1/8	4	6	C01D30418
R1/8	4	8	C01D30428
R1/4	6	8	C01D30628
R3/8	8	10	C01D30838

1 RACORES Y TUBERÍA

60

Productos y Servicio

RACORES ENCHUFABLES

Banjos

Banjo paralelo simple con
conexión superior hembra

Pneufit C		
Métrica y Rosca BSP cónica & cilíndrica	Tubo O/D	
M5	4	COD7K0405
G1/8	6	COE7K0618
G1/4	8	COF7K0828
G1/4	10	COF7K1028
G3/8	10	COG7K1038
G3/8	12	COG7K1238
G1/2	12	COH7K1248
R1/8	6	COE7J0618
R1/4	8	COF7J0828
R1/4	10	COF7J1028
R3/8	10	COG7J1038
R3/8	12	COG7J1238
R1/2	12	COH7J1248

Banjo con conexión
superior - M5 & (cónica)

Pneufit C		
Métrica y Rosca BSP cónica	Tubo O/D	
M5	4	COD510405
M5	6	COD510605
R1/8	4	COE510418
R1/8	6	COE510618
R1/8	8	COE510818
R1/4	4	COF510428
R1/4	6	COF510628
R1/4	8	COF510828
R1/4	10	COF511028
R3/8	6	COG510638
R3/8	8	COG510838
R3/8	10	COG511038

Banjo paralelo simple



Pneufit C		
Métrica y Rosca BSP cónica & cilíndrica	Tubo O/D	
M5	4	COA700405
G1/8	6	COA700618
G1/4	8	COA700828
G1/4	10	COA701028
G3/8	10	COA701038
G3/8	12	COA701238
G1/2	12	COA701248
R1/8	6	CON700618
R1/4	8	CON700828
R1/4	10	CON701028
R3/8	10	CON701038
R3/8	12	CON701238
R1/2	12	CON701248

RACORES ENCHUFABLES

Adaptadores auto-oturantes

Racor auto-oturante en codo



		Pneufit C
Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	
R1/8	4	C014J0418
R1/8	6	C014J0618
R1/8	8	C014J0818
R1/4	6	C014J0628
R1/4	8	C014J0828
R1/4	10	C014J1028
R3/8	10	C014J1038
R3/8	12	C014J1238
R1/2	10	C014J1048
R1/2	12	C014J1248

Racor auto-oturante en codo



		Pneufit C
Métrica y Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	
M5	4	C024J0405
M5	6	C024J0605
G1/8	4	C024J0418
G1/8	6	C024J0618
G1/4	6	C024J0628
G1/4	8	C024J0828
G1/4	10	C024J1028
G3/8	8	C024J0838
G3/8	10	C024J1038
G3/8	12	C024J1238
G1/2	10	C024J1048
G1/2	12	C024J1248

Racor auto-obturante tubo



	Pneufit C
Tubo O/D	
4	C002J0400
6	C002J0600
8	C002J0800
10	C002J1000
12	C002J1200

RACORES ENCHUFABLES

Adaptadores auto-oturantes

Racor recto auto-obturante - cónica

		Pneufit C
Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	
R1/8	4	C01240418
R1/8	6	C01240618
R1/4	6	C01240628
R1/4	8	C01240828
R1/4	10	C01241028
R1/4	12	C01241228
R3/8	8	C01240838
R3/8	10	C01241038
R3/8	12	C01241238
R1/2	10	C01241048
R1/2	12	C01241248

Racor recto auto-obturante - cilíndrica

		Pneufit C
Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	
G1/8	4	C02240418
G1/8	6	C02240618
G1/4	6	C02240628
G1/4	8	C02240828
G1/4	10	C02241028
G1/4	12	C02241228
G3/8	8	C02240838
G3/8	10	C02241038
G3/8	12	C02241238
G1/2	10	C02241048
G1/2	12	C02241248

RACORES ENCHUFABLES

Válvulas de corte

Válvula manual de corte 2/2
(tubo a tubo)



Pneufit D	
Tubo O/D	
6	D00GR0600
10	D00GR1000
12	D00GR1200

Válvulas de corte 3/2
(cónica macho/tubo)



Pneufit C		
Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	
R1/8	6	C01GJ0618
R1/8	8	C01GJ0818
R1/4	6	C01GJ0628
R1/4	8	C01GJ0828
R1/4	10	C01GJ1028
R1/4	12	C01GJ1228
R3/8	6	C01GJ0638
R3/8	8	C01GJ0838
R3/8	10	C01GJ1038
R3/8	12	C01GJ1238
R1/2	10	C01GJ1048
R1/2	12	C01GJ1248

Válvulas de corte 3/2
(tubo/cónica macho)



Pneufit C		
Rosca BSP cilíndrica	Tubo O/D	
R1/8	6	C01GH0618
R1/8	8	C01GH0818
R1/4	6	C01GH0628
R1/4	8	C01GH0828
R1/4	10	C01GH1028
R1/4	12	C01GH1228
R3/8	6	C01GH0638
R3/8	8	C01GH0838
R3/8	10	C01GH1038
R3/8	12	C01GH1238
R1/2	10	C01GH1048
R1/2	12	C01GH1248

Válvulas de corte 3/2
(cónica macho)



Pneufit C	
Rosca BSP cilíndrica	
R1/8	C01GG1818
R1/4	C01GG2828
R3/8	C01GG3838
R1/2	C01GG4848

Válvulas de corte 3/2
(tubo/tubo)



Pneufit C	
Tubo O/D	
6	C00GF0600
8	C00GF0800
10	C00GF1000
12	C00GF1200