



RACORES DE CONEXION- Acoples Tipo Barcelona

Acoples de conexión tipo barcelona, según UNE-23400 para uso contra incendios.





Diámetros 25, 45, 70 y 100 mm.

Fabricados en aluminio estampado y anodizado para "Uso Normal" ó fundido para "Uso Ligero" y en Latón estampado.

"Uso Normal" para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios y susceptibles de ser usados por los servicios profesionales de extinción.

"Uso Ligero" para equipar únicamente a las BIEs. Equipos destinados básicamente para ser usados por los ocupantes del edificio.

Aluminio estampado. "Uso Normal" UN

	Referencia	Modelo	mm.	"
 Manguera	RM19AE	Racor BCN manguera	25 mm.	3/4"
	RM25AE		25 mm.	
	RM4525AE		45 mm.	1"
	RM38AE		45 mm.	1 1/2"
	RM45AE		45 mm.	
	RM70AE		70 mm.	
	RM00AE		100 mm.	
	RE24AE		Racor BCN fijo rosca exterior	25 mm.
RE25AE	25 mm.	1"		
RE44AE	45 mm.	1"		
RE45AE	45 mm.	1 1/2"		
RE46AE	45 mm.	2"		
RE71AE	70 mm.	1 1/2"		
RE72AE	70 mm.	2"		
RE70AE	70 mm.	2 1/2"		
RE00AE	100 mm.	3 1/2"		
RE02AE	100 MM.	4"		
 Exterior	RI24AE	Racor BCN fijo rosca interior	25 mm.	3/4"
	RI25AE		25 mm.	1"
	RI45AE		45 mm.	1 1/2"
	RI46AE		45 mm.	2"
	RI72AE		70 mm.	2"
	RI70AE		70 mm.	2 1/2"
	RI73AE		70 mm.	3"
	RI01AE		100 mm.	2 1/2"
	RI00AE		100 mm.	3 1/2"
	RI02AE		100 MM.	4"
 Tapón	TP25AE	Tapón BCN con válvula descompresión	25 mm.	
	TP45AE		45 mm.	
	TP70AE		70 mm.	
	TP00AE		100 mm.	
 Reducción	RD45AE	Reducción BCN	45/25 mm.	
	RD70AE		70/45 mm.	
	RD00AE		100/70 mm.	
	CSH2AE	Casquillo Macho 1 1/2"	Hembra 2"	
	CSM2AE		Macho 2"	

* Casquillos para otras medidas, consultar.



RACORES DE CONEXION- Acoples Tipo Barcelona

Aluminio fundido. "Uso Ligero"



Manguera



Exterior

Referencia	Modelo	mm.	"
RM45AF	Racor BCN manguera	45 mm.	
RM38AF		45mm.	1 1/2"
RM50AF		45 mm.	2"
RM65AF		70 mm.	2 1/2"
RM70AF		70 mm.	
RE45AF	Racor BCN fijo rosca exterior	45 mm.	1 1/2"
RE71AF		70 mm.	1 1/2"
RE70AF		70 mm.	2 1/2"
RI45AF	Racor BCN fijo rosca interior	45 mm.	1 1/2"
RI70AF		70 mm.	2 1/2"
TP45AF	Tapón BCN con válvula descompresión	45 mm.	
TP70AF		70 mm.	
RD70AF	Reducción BCN	70/45 mm.	

Latón estampado



Interior



Tapón



Reducción

Referencia	Modelo	mm.	"
RM25LT	Racor BCN manguera	25 mm.	
RM45LT		45 mm.	
RM70LT		70 mm.	
RE24LT	Racor BCN fijo rosca exterior	25 mm.	3/4"
RE25LT		25 mm.	1"
RE44LT		45 mm.	1"
RE45LT		45 mm.	1 1/2"
RE71LT		70 mm.	1 1/2"
RE72LT		70 mm.	2"
RE70LT		70 mm.	2 1/2"
RI24LT	Racor BCN fijo rosca interior	25 mm.	3/4"
RI25LT		25 mm.	1"
RI45LT		45 mm.	1 1/2"
RI72LT		70 mm.	2"
RI70LT		70 mm.	2 1/2"
TP25LT	Tapón BCN con válvula descompresión	25 mm.	
TP45LT		45 mm.	
TP70LT		70 mm.	
RD45LT	Reducción BCN	45/25 mm.	
RD70LT		70/45 mm.	

JUNTAS



15-310	Junta para acople tipo barcelona	25 mm.
15-311		45 mm.
15-312		70 mm.
15-165		100 mm.
15-313	Junta plana	25 mm.
15-314		45 mm.
15-315		70 mm.



RACORES - Tipo STORZ

Storz

Acoples de conexión tipo STORZ. Fabricados en aluminio.

Referencia	Modelo	DN	DN
RM19ST	Racor STORZ manguera	25D	19
RM25ST		25D	25
RM38ST		38	38
RM45ST		52C	45
RM70ST		75B	70
RM100ST		110A	100
RM110ST		110A	110
RE24ST	Racor STORZ fijo rosca exterior	25D	3/4"
RE25ST		25D	1"
RE52ST		52C	1 1/2"
RE56ST		52C	2"
RE72ST		75B	2"
RE75ST		75B	2 1/2"
RE110ST		110A	4"
RI24ST	Racor STORZ fijo rosca interior	25D	3/4"
RI25ST		25D	1"
RI52ST		52C	1 1/2"
RI56ST		52C	2"
RI75ST		75B	2 1/2"
RI110ST		110A	4"
TP25ST		Tapón STORZ	25D
TP52ST	52C		
TP75ST	75B		
TP110ST	110A		
RD52ST	Reducción STORZ	52C/25D	
RD75ST		75B/52C	
RD110ST		110A/75B	
LLAVEBCST	Llave STORZ	Llave BC	
LLAVEABCST		Llave ABC	

RACORES - Tipo GUILLEMIN

Guillemin

Acoples de conexión tipo Guillemin. Fabricados en aluminio .

Referencia	Modelo	DN	DN
RM25GL	Racor GUILLEMIN manguera	25	25
RM45GL		40	45
RM70GL		65	70
RE25GL	Racor GUILLEMIN fijo rosca exterior Sin Cierre	25	1"
RE40GL		40	1 1/2"
RE65GL		65	2 1/2"
RE25GLC	Racor GUILLEMIN fijo rosca exterior Con Cierre	25	1"
RE40GLC		40	1 1/2"
RE65GLC		65	2 1/2"
RI25GL	Racor GUILLEMIN fijo rosca interior Sin Cierre	25	1"
RI40GL		40	1 1/2"
RI65GL		65	2 1/2"
RI25GLC	Racor GUILLEMIN fijo rosca interior Con Cierre	25	1"
RI40GLC		40	1 1/2"
RI65GLC		65	2 1/2"
TP25GL	Tapón GUILLEMIN	25	
TP40GL		40	
TP65GL		65	
RD65GL	Reducción GUILLEMIN	40-65	
LLAVE20GL	Llave Acero GUILLEMIN	20-65	
LLAVE50GL		50-100	

* Otras medidas consultar.