

**IRIMO**

4. Vasos

**Juego vasos 1/2"**

CAJA EXPOSITORA DE CARRACA 1/2" +  
10 VASOS  
129-12-4



JUEGO VASOS 1/2"  
129-23-4

1/2"  
12.5 mm



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas

- Juego de vasos 12 piezas
- Vasos hexagonales, mm
- Acabado cromado brillante
- DIN3120, DIN3124, DIN3122
- Presentación de venta: colgador
- Caja expositora con 8 juegos

- Juego de vasos 23 piezas
- Vasos Hex mm
- Acabado cromado brillante
- DIN3120, DIN3124 and DIN3122
- Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia
- Cierres metálicos

| Artículo | Paquetes | Pzs. | Dimensiones                               | Peso  |
|----------|----------|------|---|-------|
| 129-12-4 | 8        | 12   | 330x100x50                                | 1.600 |
| 121      | ○        |      | 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm |       |
| 125-70-1 |          |      |   |       |
| 125-23-1 |          |      | 125 mm                                    |       |

| Artículo | Paquetes | Pzs. | Dimensiones  | Peso  |
|----------|----------|------|--|-------|
| 129-23-4 | 1        | 23   | 320x250x75   | 3.500 |
| 121      | ○        |      | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm |       |
| 125-70-1 |          |      |  |       |
| 125-25-1 |          |      | 250 mm   |       |
| 125-23-1 |          |      | 125 mm   |       |
| 125-40-1 |          |      |  |       |
| 125-43-1 |          |      |  |       |

JUEGO DE VASOS Y LLAVES 1/2"  
129-33W-4

1/2"  
12.5 mm

- Juego de vasos y llaves de 33 piezas
- Vasos hexagonales, mm
- Acabado cromado brillante
- DIN3120, DIN3124, DIN3122, ISO10102
- Caja de polietileno de alta densidad
- Caja con cierres metálicos

| Artículo  | Paquetes | Pzs. | Dimensiones  | Peso  |
|-----------|----------|------|--|-------|
| 129-33W-4 | 1        | 33   | 320x250x75   | 5.020 |
| 121       | ○        |      | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm |       |
| 125-70-1  |          |      |  |       |
| 125-25-1  |          |      | 250 mm   |       |
| 125-23-1  |          |      | 125 mm   |       |
| 125-43-1  |          |      |  |       |
| 125-40-1  |          |      |  |       |
| 25        |          |      | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm                                  |       |



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas

4. Vasos



**JUEGO VASOS MIXTO 1/2" - 1/4"**  
**129-58-4**

1/4" 1/2"  
6.3 mm 12.5 mm



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas

**JUEGO VASOS MIXTO 1/2" - 1/4"**  
**129-101-4**

1/4" 1/2"  
6.3 mm 12.5 mm



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas

- Juego de vasos 58 piezas
- Vasos Hex mm
- Acabado cromado brillante
- DIN3120, DIN3124 and DIN3122
- Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia
- Cierres metálicos

- Juego de vasos 101 piezas
- Vasos Hex mm
- Acabado cromado brillante
- DIN3120, DIN3124 and DIN3122
- Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia
- Cierres metálicos

| Q | Icono | pzs. | mm | g |
|---|-------|------|----|---|
|---|-------|------|----|---|

|          |   |    |            |       |
|----------|---|----|------------|-------|
| 129-58-4 | 1 | 58 | 380x280x80 | 4.750 |
|----------|---|----|------------|-------|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 101            |  |  | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm                            |
| 121            |  |  | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm |
| 040            |  |  | 1.5, 2, 2.5 mm   |
| 105-48-1       |  |  | 1/4" - 1/4"  |
| 475-PH         |  |  | 1/4" PH-1, PH-2, PH-3  |
| 475-PZ         |  |  | 1/4" PZ-1, PZ-2, PZ-3  |
| 475-           |  |  | 1/4" SL 3, 4, 5.5 mm   |
| 475-H          |  |  | 1/4" Hex 3, 4, 5, 6 mm   |
| 105-70-1       |  |  | 125-70-1   |
| 105-42-1       |  |  | 125-43-1   |
| 105-22-1<br>2" |  |  | 105-24-1<br>4"   |
| 105-23-1<br>5" |  |  | 125-25-1<br>10"  |
| 105-40-1       |  |  | 125-40-1   |
| 105-50-1       |  |  |  |

| Q | Icono | pzs. | mm | g |
|---|-------|------|----|---|
|---|-------|------|----|---|

|           |   |     |            |       |
|-----------|---|-----|------------|-------|
| 129-101-4 | 1 | 101 | 380x280x80 | 7.000 |
|-----------|---|-----|------------|-------|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 101            |  |  | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm                        |
| 121            |  |  | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm |
| 103            |  |  | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm   |
| 124            |  |  | 13, 17, 19, 22 mm  |
| 107-T          |  |  | T8, T10, T15, T20, T25, T30  |
| 107-H          |  |  | 3, 4, 5, 6 mm  |
| 107-PH         |  |  | PH-1, PH-2   |
| 107-PZ         |  |  | PZ-1, PZ-2   |
| 107-SL         |  |  | 4, 5.5, 8 mm   |
| 040            |  |  | 1.5, 2, 2.5 mm   |
| 105-48-1       |  |  | 1/4" - 1/4"  |
| 475-T          |  |  | 1/4" T 10, 15, 20, 25, 27, 30  |
| 475-H          |  |  | 1/4" Hex 3, 4, 5 mm  |
| 125-48-1       |  |  | 1/2"-5/16"   |
| 470-T          |  |  | 5/16" T 30, 40, 45, 50, 55, 60   |
| 470-H          |  |  | 5/16" Hex 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm   |
| 470            |  |  | 5/16" SL8, 10, 12 mm   |
| 105-70-1       |  |  | 125-70-1   |
| 105-42-1       |  |  | 125-43-1   |
| 105-50-1       |  |  | 105-28-1   |
| 105-22-1<br>2" |  |  | 105-24-1<br>4"   |
| 105-23-1<br>5" |  |  | 125-25-1<br>10"  |
| 105-40-1       |  |  | 125-40-1   |



**IRIMO**

4. Vasos

**Juego vasos 1/2"**

**JUEGO VASOS MIXTO 1/4" - 1/2"**  
129-108-4

1/4" 6.3 mm    1/2" 12.5 mm



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas




- Juego de vasos de 108 piezas
- Vasos hexagonales, mm
- Acabado cromado brillante
- DIN3120, DIN3124, DIN3122
- Caja de polietileno de alta densidad
- Caja con cierres metálicos

| Q         | Icon | pzs. | Icon  | g   |
|-----------|------|------|---|---|
| 129-108-4 | 1    | 108  | 380x280x80  | 7.100   |
| 121       | ○    |      | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm |   |
| 124       | ○    |      | 14, 15, 17, 19, 22 mm   |   |
| 126       | ⊗    |      | E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24                                |   |
| 125-70-1  |      |      |   |   |
| 125       |      |      |   | 125, 250 mm                                       |
| 105-40-1  |      |      |   |   |
| 125-43-1  |      |      |   |   |
| 125       |      |      |   | 16, 21 mm   |
| 125-48-1  |      |      |   | 1/2" - 5/16                                       |
| 475-T     | ⊗    |      |   | 1/4" T40, T45, T50, T55, T60                      |
| 475-H     | ⊗    |      |   | 1/4" H7, H8, H10, H12, H14 mm                     |
| 475-PH    | ⊗    |      |   | 1/4" PH-3, PH-4                                   |
| 475-PZ    | ⊗    |      |   | 1/4" PZ-3, PZ-4                                   |
| 475-      | ⊗    |      |   | 1/4" SL 8, 10, 12 mm                              |
| 101       | ○    |      |   | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm |
| 103       | ○    |      |   | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm                     |
| 107-T     | ⊗    |      |   | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30                  |
| 107-H     | ⊗    |      |   | H3, H4, H5, H6 mm                                 |
| 107-PH    | ⊗    |      |   | PH-1, PH-2  |
| 107-PZ    | ⊗    |      |   | PZ-1, PZ-2  |
| 107-SL    | ⊗    |      |   | 4, 5.5, 7 mm                                      |
| 106       | ⊗    |      |   | 1/4", E4, 5, 6, 7, 8                              |
| 105-70-1  |      |      |   |   |
| 105-42-1  |      |      |   |   |
| 105-50-1  |      |      |   |   |
| 105       |      |      |   | 50, 100 mm  |
| 105-40-1  |      |      |   |   |
|           | ⊗    |      |   | 1.5, 2, 2.5 mm                                    |

**Vasos 3/4"**

**VASOS 3/4"**

3/4" 20 mm



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas

- Acero aleado Cromo Vanadio
- Acabado cromado brillante
- Perfil NPP
- DIN3124
- DIN3120
- Vasos en milímetros, diseño hexagonal

| Q        | Icon | S mm | A mm | B mm | C mm | L mm | g     |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 131-19-1 | 1    | 19   | 30   | 12   | 36   | 50   | 200   |
| 131-21-1 | 1    | 21   | 32   | 12   | 36   | 50   | 215   |
| 131-22-1 | 1    | 22   | 33   | 12   | 36   | 50   | 215   |
| 131-23-1 | 1    | 23   | 34   | 14   | 36   | 50   | 215   |
| 131-24-1 | 1    | 24   | 34   | 16   | 36   | 50   | 215   |
| 131-25-1 | 1    | 25   | 38   | 16   | 36   | 50   | 220   |
| 131-26-1 | 1    | 26   | 38   | 16   | 36   | 52   | 220   |
| 131-27-1 | 1    | 27   | 38   | 18   | 36   | 52   | 240   |
| 131-28-1 | 1    | 28   | 38   | 18   | 36   | 52   | 250   |
| 131-29-1 | 1    | 29   | 42   | 18   | 38   | 52   | 260   |
| 131-30-1 | 1    | 30   | 42   | 20   | 38   | 52   | 275   |
| 131-32-1 | 1    | 32   | 44   | 22   | 38   | 52   | 310   |
| 131-33-1 | 1    | 33   | 46   | 22   | 38   | 55   | 340   |
| 131-34-1 | 1    | 34   | 46   | 22   | 38   | 57   | 330   |
| 131-35-1 | 1    | 35   | 48   | 24   | 42   | 57   | 380   |
| 131-36-1 | 1    | 36   | 50   | 24   | 42   | 57   | 415   |
| 131-38-1 | 1    | 38   | 52   | 26   | 44   | 57   | 455   |
| 131-40-1 | 1    | 40   | 56   | 27   | 44   | 63   | 505   |
| 131-41-1 | 1    | 41   | 56   | 27   | 44   | 63   | 545   |
| 131-42-1 | 1    | 42   | 58   | 27   | 44   | 63   | 600   |
| 131-46-1 | 1    | 46   | 62   | 30   | 44   | 68   | 650   |
| 131-50-1 | 1    | 50   | 68   | 33   | 44   | 72   | 755   |
| 131-55-1 | 1    | 55   | 75   | 36   | 48   | 75   | 1.000 |
| 131-60-1 | 1    | 60   | 80   | 39   | 48   | 77   | 1.100 |

| Q         | Icon | S mm     | A mm | B mm | C mm | L mm | g   |
|-----------|------|----------|------|------|------|------|-----|
| 132A-28-1 | 1    | 7/8"     | 33   | 12   | 36   | 50   | 215 |
| 132A-30-1 | 1    | 15/16"   | 35   | 16   | 36   | 50   | 215 |
| 132A-32-1 | 1    | 1"       | 38   | 16   | 36   | 52   | 200 |
| 132A-34-1 | 1    | 1.1/16"  | 38   | 18   | 36   | 54   | 240 |
| 132A-36-1 | 1    | 1.1/8"   | 42   | 18   | 38   | 55   | 280 |
| 132A-40-1 | 1    | 1.1/4"   | 44   | 22   | 38   | 55   | 310 |
| 132A-42-1 | 1    | 1.5/16"  | 46   | 22   | 38   | 57   | 340 |
| 132A-44-1 | 1    | 1.3/8"   | 48   | 24   | 42   | 57   | 380 |
| 132A-46-1 | 1    | 1.7/16"  | 50   | 24   | 42   | 57   | 415 |
| 132A-48-1 | 1    | 1.1/2"   | 52   | 26   | 44   | 57   | 455 |
| 132A-52-1 | 1    | 1.5/8"   | 56   | 27   | 44   | 63   | 545 |
| 132A-54-1 | 1    | 1.11/16" | 58   | 27   | 44   | 63   | 600 |
| 132A-60-1 | 1    | 1.7/8"   | 65   | 30   | 44   | 68   | 700 |
| 132A-64-1 | 1    | 2"       | 68   | 33   | 44   | 72   | 755 |