

ACCESORIOS PARA ASPIRADORES EN SECO Y HÚMEDO

ACCESORIOS CON POSIBILIDADES DE USO SIN LÍMITES

Los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher son ejemplares en cuanto a funcionalidad y seguridad, y eliminan suciedad y líquidos sin dejar restos. El amplio programa de accesorios hace que los aspiradores sean idóneos para tareas de todo tipo. Porque justo la interacción perfecta de equipo y accesorios adaptados óptimamente garantiza un rendimiento máximo de limpieza y los mejores resultados. Al mismo tiempo, los accesorios se pueden guardar directamente en el equipo para poder acceder a ellos y volverlos a guardar rápidamente con total seguridad.



Accesorios para aspiradores en seco y húmedo Índice

Juegos de accesorios específicos para los distintos sectores	Página 302
Bolsas de filtro	Página 304
Filtros	Página 306
Boquillas aspiradoras, tubos de aspiración y codos	Página 310
Manguitos de conexión	Página 320
Mangueras de aspiración	Página 322
Otros accesorios	Página 326



1 Manejo sencillo

Cuanto mejor pensadas estén las piezas y mejor estén adaptadas entre sí, más fácil será el trabajo. En los nuevos accesorios del NT hemos rediseñado completamente los puntos de corte. Resultado: todos los accesorios se separan y juntan de manera mucho más fácil y rápida, mientras que las conexiones son aún más estables.

2 Conexiones óptimas

El nuevo manguito para herramienta se adapta perfectamente a todas las herramientas eléctricas convencionales con su accesorio de goma flexible. La potencia de aspiración se regula de manera confortable mediante un anillo giratorio directamente en el manguito.

3 Almacenaje óptimo de accesorios

¿De qué sirve tener los mejores accesorios si a la hora de la verdad siempre tiene que andar buscándolos? En nuestros aspiradores NT, todos los accesorios estándares se encuentran directamente en el propio equipo, por lo que están listos para su uso en todo momento y es imposible perderlos. Así pues, la boquilla para ranuras y el manguito de herramienta, por ejemplo, se integran de manera lateral en el cabezal del equipo. El nuevo almacenamiento para mangueras flexible, en diferentes longitudes y diámetros, es especialmente inteligente.

4 Seguridad gracias a la codificación por colores

Con ayuda de nuestra nueva codificación por colores podrá reconocer a primera vista qué accesorio es adecuado para cada aplicación. Todas las mangueras de aspiración disponen de arandelas de distintos colores en la conexión de bayoneta.

Una arandela de color antracita significa estándar, es decir, para las aplicaciones normales. Una arandela blanca con la inscripción «conductive» identifica un diseño electroconductor que recomendamos cuando tiene que aspirar a menudo grandes cantidades de polvo fino. En esta variante, la manguera y el codo son, además, negros. Las mangueras resistentes al aceite están marcadas con una arandela azul, las mangueras resistentes al calor, con una arandela naranja.

JUEGOS DE ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LOS DISTINTOS GRUPOS OBJETIVO



Desde la limpieza de calderas hasta la de vehículos: los juegos de accesorios de Kärcher ofrecen el equipamiento adecuado para aplicaciones especiales. Así los aspiradores se convierten en aspiradores especiales en un abrir y cerrar de ojos.

		Ref. de pedido	Diámetro nominal	Precio	Descripción
Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos					
Kit de aspiración NT, DN 40, electroconductor	1	2.638-147.0	DN 40		Set de aspiración en seco y húmedo, electroconductor.
Set para la limpieza de caballos, electroconductor	2	2.637-248.0	DN 40		Set para la limpieza de caballos, electroconductor.
Juego de accesorios para lijado, electroconductor	3	2.862-167.0	DN 27		Juego de accesorios para herramientas eléctricas, electroconductor.
Kit de montaje para autocares	4	2.640-560.0	DN 40		Kit de montaje para autocares.
Set para la limpieza de hornos	5	2.640-341.0	DN 35		Set para la limpieza de hornos.
Set para la limpieza de panaderías, electroconductor	6	2.640-436.0	DN 40		Set para la limpieza de panaderías, electroconductor.
Kit universal para talleres y comercio	7	2.637-595.0	DN 35		Kit universal para talleres y comercios.
Set de limpieza de calderas	8	2.638-852.0	DN 35		Set de limpieza de calderas.
Set para la construcción	9	2.637-352.0	DN 40		Set para la construcción.
Juego de limpieza profesional	10	2.637-353.0	DN 40		Juego de limpieza profesional.
Juego de accesorios de limpieza automática	11	2.862-166.0	DN 35		Juego de limpieza automática.
Kit de bomberos	12	2.637-360.0	DN 40		Kit de bomberos.
Juego industrial	13	2.637-355.0	DN 61		Juego industrial.
Juego para aspirar virutas	14	2.640-760.0	DN 61		Juego para aspirar virutas.

Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

BOLSAS DE FILTRO



Con las bolsas de filtro de Kärcher de papel y fieltro se pueden eliminar la suciedad seca y el polvo de forma especialmente cómoda.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Bolsas de filtro de papel (dos capas)					
Bolsas de filtro, kit de recambio	1	9.755-358.0	10 und.(s)		Kit de bolsas de filtro, homologación para la categoría de polvo M.
Kit de bolsas de filtro	2	9.755-360.0	10 und.(s)		
Bolsas de filtro de papel	3	6.904-290.0	5 und.(s)		Homologación para la categoría de polvo M.
	4	6.904-285.0	5 und.(s)		Homologación para la categoría de polvo M, tres capas, capa exterior reforzada, resistente al desgarre.
Bolsas de filtro de papel	5	6.904-208.0	5 und.(s)		Homologación para la categoría de polvo M.
Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)					
Bolsas de filtro de fieltro	6	2.889-155.0	5 und.(s)		Bolsa de filtro de fieltro con un volumen de 40-50 l. Resistente a la rotura, categoría de polvo M, conexión de aspiración en el cabezal del equipo.
	7	2.889-154.0	5 und.(s)		Bolsa de filtro de fieltro con un volumen de 30 l. Resistente a la rotura, categoría de polvo M, conexión de aspiración en el cabezal del equipo.
	8	6.907-469.0	5 und.(s)		Bolsa de filtro de fieltro, resistente al desgarre, tipo de polvo M.
Bolsas de filtro vellón	9	2.889-217.0	5 und.(s)		Bolsa de filtro de fieltro, resistente al desgarre, para los equipos NT 22/1 Ap y NT 22/1 Ap Te. Con certificación para la categoría de polvo L.
Bolsas de filtro de fieltro	10	6.907-480.0	5 und.(s)		Bolsa de filtro de fieltro, resistente al desgarre, categoría de polvo M.
Bolsas de filtro de fieltro Adv	11	6.907-361.0	5 und.(s)		Bolsa de filtro de fieltro, muy resistente al desgarre, categoría de polvo M.
	12	6.904-351.0	5 und.(s)		
Kits/sacos de filtros de seguridad					
Bolsa de filtro de seguridad NT 50/1	13	2.889-184.0	5 und.(s)		Kit de filtros de seguridad con bolsa para eliminación de residuos, para aspiradores de seguridad de la categoría de polvo H. Garantiza la eliminación de polvo peligroso sin emisión de partículas de polvo.
Bolsa de filtro de seguridad NT 30/1	14	2.889-183.0	5 und.(s)		
Filtros y bolsas de eliminación de residuos					
Bolsas de eliminación de residuos de PE	15	6.904-348.0	20 und.(s)		Bolsa de eliminación de residuos de PE, 20 unds., 60-100 l, para eliminar sin polvo la suciedad aspirada.
Sacos de filtro de seguridad	16	6.904-420.0	5 und.(s)		Para el vaciado sin polvo en combinación con el depósito 4.070-930.0, con bolsa para eliminación de residuos, conducción eléctrica. Comprobado y homologado para la categoría de polvo H.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

FILTRO



El filtro perfecto para cada aplicación: los filtros plegados planos de Kärcher están disponibles en distintos materiales. Desde el filtro estándar de celulosa hasta el filtro de PTFE para polvo problemático como hormigón húmedo.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Bolsas de filtro para suciedad húmeda					
Bolsas de filtro para suciedad húmeda	1	6.904-211.0	5 und.(s)		Homologación para categoría de polvo L, limpieza general, en seco y húmedo, resistente al desgarre.
	2	6.904-252.0	5 und.(s)		
	3	6.904-171.0	5 und.(s)		
Filtro HEPA, categoría de polvo H					
Filtro plegado plano PTFE gama H	4	6.907-671.0	1 und.(s)		Filtro plegado plano HEPA de PTFE. Apto para la categoría de polvo H (HEPA 13).
Filtro plegado plano HEPA	5	6.904-242.0	1 und.(s)		Filtro plegado plano HEPA, categoría de polvo H (HEPA 13).
	6	6.904-364.0	1 und.(s)		
Filtros de cartucho					
Filtro de cartucho, papel	7	6.414-789.0	1 und.(s)		Papel, mayor superficie de filtro.
	8	6.907-038.0	1 und.(s)		Papel, homologación para la categoría de polvo M.
	9	6.414-808.0	1 und.(s)		Papel/metal, filtro de aspiración, filtro del motor de la turbina.
Filtro de cartucho (PES)					
Filtro de cartuchos embalado PES	10	2.889-219.0	1 und.(s)		Filtro de cartucho PES resistente a la humedad para aspirado en seco y húmedo. Con certificación para la categoría de polvo L.
Filtro plegado plano de papel					
Filtro plegado plano de papel	11	6.904-367.0	1 und.(s)		Papel, homologación para la categoría de polvo M.
	12	6.904-283.0	1 und.(s)		Papel, homologación para la categoría de polvo M (también NT 65/2 Eco / opc. en los modelos NT 75/2 Eco Tc).
Filtro plegado plano de papel	13	6.907-276.0	1 und.(s)		Papel, homologación para la categoría de polvo M.
Filtro plegado plano PES					
Filtro plano de papel plegado embalado P	14	6.907-662.0	1 und.(s)		Filtro plegado plano de vellón de poliéster, seguro contra la descomposición y apto para la categoría de polvo M.
Filtro plegado plano (PES)	15	6.904-360.0	1 und.(s)		Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación para la categoría de polvo M.
	16	6.904-284.0	1 und.(s)		Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación para la categoría de polvo M (también para NT 65/2 Eco / Me / Tc y NT 72/2 Eco Tc).
	17	6.907-277.0	1 und.(s)		Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación para la categoría de polvo M.
Filtro plegado plano PTFE					
Filtro plegado plano PTFE	18	6.907-455.0	1 und.(s)		Filtro de poliéster con recubrimiento PTFE para aspiradores Tact y AP de un motor, homologado para la categoría de polvo M. Especialmente adecuado para materiales muy incrustados.
	19	6.907-449.0	1 und.(s)		Filtro de poliéster con recubrimiento de PTFE, homologado para categoría de polvo M para aspiradores Tact ² . Especialmente adecuado para materiales con suciedad muy adherida.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos					
Filtro para suciedad gruesa	20	6.904-287.0	1 und.(s)		Metálico, con orificios, no apto para la aspiración en seco.
Filtro de espuma	21	2.889-083.0	1 und.(s)		Filtro de espuma para la aspiración de suciedad líquida, alternativo al filtro de cartucho.
Filtro textil					
Filtro de membrana para la nueva serie Tact y Ap	22	2.889-281.0			Filtro de membrana adicional de tejido de vellón para los equipos de la serie Tact y Ap. Se coloca directamente sobre el depósito y permite la aspiración sin bolsa de filtro. Lavable y reutilizable.
Filtro de membrana	23	6.906-103.0	1 und.(s)		Filtro de fieltro de poliéster, lavable (40 °C).
	24	6.904-282.0	1 und.(s)		Tela punzonada de poliéster, homologado para la categoría de polvo M, lavable (40 °C). No adecuado para aplicaciones de la categoría de polvo H.
Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo					
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo	25	2.889-158.0	10 und.(s)		Bolsa de polietileno para la eliminación de residuos sin polvo. 10 unidades.
Bolsa de eliminación de desechos de polietileno con certificación para gamas M y H	26	2.889-231.0	10 und.(s)		
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo	27	6.900-698.0	10 und.(s)		
	28	6.596-886.0	10 und.(s)		

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

BOQUILLAS ASPIRADORAS, TUBOS DE ASPIRACIÓN Y CODOS



Justo el accesorio adecuado en la combinación correcta convierte a un aspirador en el equipo de trabajo perfecto. Así, con ayuda de las boquillas pequeñas y para suelos eficaces y duraderas, se puede resolver cualquier problema de limpieza sin dificultad alguna.

ASPIRADORES

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción
Boquilla de aspiración de automóviles								
Boquilla automática de aspiración para automóvil	1	6.900-952.0	1 und.(s)	DN 40		90 mm		Plástico.
	2	6.906-108.0	1 und.(s)	DN 35		90 mm		
Boquillas turbo								
Boquilla para tapicerías turbo	3	2.860-113.0	1 und.(s)	DN 32		160 mm		Boquilla para tapicerías, plástico, con manguito reductor DN 35/32.
Boquilla para suelos turbo	4	2.860-114.0	1 und.(s)	DN 32		270 mm		Boquilla para suelos, plástico, con manguito reductor, DN 35/32, 270 mm.
Boquillas para suelos								
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda DN 40	5	6.907-408.0	1 und.(s)	DN 40		360 mm		Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0).
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda estándar	6	2.889-173.0 ■	1 und.(s)	DN 35		300 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, 300 mm de ancho, color antracita, NW 35. Con elementos fácilmente intercambiables. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.
Boquilla para suelos estándar NW40	7	2.889-174.0						Boquilla para suelos estándar, color antracita, con diámetro nominal DN 40, con listones de cepillos y labios de goma intercambiables. Adecuado para todo tipo de usos en húmedo y en seco.
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda Adv	8	2.889-152.0 ■	1 und.(s)	DN 35		360 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de 360 mm de ancho con aplicaciones que se pueden cambiar fácilmente. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	9	2.889-118.0	1 und.(s)	DN 35		400 mm		Boquilla multiuso (DN 35) para la aspiración de suciedad líquida de superficies de gran tamaño. El labio de goma y el cepillo se pueden cambiar fácil y rápidamente.
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda Adv	10	2.889-153.0 ■	1 und.(s)	DN 40		360 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de 360 mm de ancho con aplicaciones que se pueden cambiar fácilmente, labios de goma.
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda estándar	11	2.889-263.0 ■	1 und.(s)	DN 35		300 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 35, 300 mm de ancho, gris. Incluye tiras de cepillo y labios de goma. Elementos fácilmente intercambiables.
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	12	2.889-117.0	1 und.(s)	DN 40		400 mm		La boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda (DN 40) permite un cambio rápido del labio de goma / cepillo y es ideal para la aspiración de suciedad líquida de superficies de gran tamaño.
	13	9.770-645.0	1 und.(s)	DN 40		360 mm		Plástico con rodillos, DN 40.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.



		NT 75/2 Tact ² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact ² Me Tc / NT 65/2 Tact ² Tc	NT 55/2 Tact ² Me I	NT 75/2 Tact ² Me / NT 65/2 Tact ²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 AP Me Tc / NT 65/2 AP	NT 40/1 AP L	NT 30/1 AP L	NT 20/1 AP Te / NT 20/1 AP	NT 22/1 AP Te L	NT 22/1 AP L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 ME TC	NT 70/3 Tc	NT 70/2 TC	NT 70/2 Prof	NT 70/2 ME	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	SNT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs					
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
2						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3							<input type="checkbox"/>																		<input type="checkbox"/>																							
4							<input type="checkbox"/>																	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
8						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
9					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																						
10					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																			
11													<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
12																<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																								
13																																																

ASPIRADORES

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	14	4.763-244.0	1 und.(s)	DN 40		360 mm		Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0).
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, no intercambiable	15	4.130-399.0	1 und.(s)	DN 40		450 mm		Boquilla para suelos de aluminio conectada a tierra, no intercambiable, 450 mm, regulable en altura. Como accesorio estándar para NT 80/1 B1 M S y opcionalmente para NT 75/1 Me Ec H Z22.
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	16	6.906-512.0	1 und.(s)	DN 35		300 mm		Plástico con rodillos, tiras de cepillo (6.903-278.0), labios de goma (6.903-277.0).
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	17	6.903-018.0	1 und.(s)	DN 40		370 mm		Aluminio con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma (6.903-081.0, resistentes al aceite).
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	18	6.906-383.0	1 und.(s)	DN 40		450 mm		Aluminio con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma (6.906-146.0).
	19	6.906-384.0	1 und.(s)	DN 35		370 mm		Aluminio con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma (6.903-081.0, resistentes al aceite).
Boquillas combinadas, seco								
Boquilla combinada (seco)	20	6.906-511.0	1 und.(s)	DN 35		270 mm		Plástico con suela deslizante de acero inoxidable, conmutable, con conexión DN 35.
Cepillos para radiadores								
Cepillo para radiadores	21	6.903-034.0	1 und.(s)	DN 35				Plástico, para la boquilla de ranuras (6.900-385.0).
Boquillas para hornos								
Boquilla para hornos	22	4.130-104.0	1 und.(s)	DN 35		350 mm		Aluminio, para la limpieza de hornos con labio de goma 6.900-517.0 y labio de soporte 6.900-518.0, dos unidades.
	23	4.130-173.0	1 und.(s)	DN 35		350 mm		Para la limpieza de hornos con regleta rascadora.
Boquilla para ranuras								
Boquilla de ranuras NT Tact DN 35	24	2.889-159.0	1 und.(s)	DN 35	225 mm			Boquilla de ranuras DN 35, para la nueva gama Tact.
Boquilla de ranuras NT Tact DN 40	25	2.889-160.0	1 und.(s)	DN 40	225 mm			Boquilla de ranuras DN 40, para la nueva gama Tact.
Boquilla de ranuras	26	9.770-877.0	1 und.(s)	DN 40	300 mm			Plástico.
	27	9.770-638.0	1 und.(s)	DN 35	350 mm			
	28	6.900-385.0	1 und.(s)	DN 35	210 mm			
	29	6.900-922.0	1 und.(s)	DN 35	500 mm			Metal.
	30	6.903-033.0	1 und.(s)	DN 40	290 mm			Plástico.
	31	6.905-817.0	1 und.(s)	DN 40	400 mm			Metal.
	32	4.763-243.0	1 und.(s)	DN 40	290 mm			Plástico, no intercambiable.
	33	6.906-240.0	1 und.(s)	DN 35	250 mm			Plástico.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción
Boquilla para aspiración de tuberías								
Cepillo para tuberías 35/100	34	6.903-035.0	1 und.(s)	DN 35				Plástico, diámetro de tubería: 100 mm.
Cepillo para tuberías 35/200	35	6.903-036.0	1 und.(s)	DN 35				Plástico, diámetro de tubería: 200 mm.
Cepillos de aspiración								
Pincel aspirador	36	6.903-862.0	1 und.(s)	DN 35		70 mm		Cerdas naturales (crin bovina), giratorio.
	37	6.903-887.0	1 und.(s)	DN 32		70 mm		Pincel de plástico, giratorio.
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°								
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45°	38	6.902-104.0	1 und.(s)	DN 35	220 mm			Para aspirar el polvo acumulado en máquinas, resistente al aceite.
	39	6.902-105.0	1 und.(s)	DN 40	220 mm			
Boquilla para calzadas								
Boquilla para calzadas	40	2.130-002.0	1 und.(s)	DN 40		660 mm		Boquilla de metal para calzadas regulable en tiras de cepillo: exclusiva para aspirador en seco y húmedo NT 75/2 Tact Me Tc Adv.
	41	4.130-029.0	1 und.(s)	DN 40		611 mm		Para aspirar superficies grandes con el NT 50/1 Tact Te L.
	42	4.130-432.0	1 und.(s)	DN 40		644 mm		Para aspirar grandes superficies conectándolo a NT 70/1, NT 70/2 o variantes de NT 70/3.
Boquilla para calzadas	43	4.130-401.0	1 und.(s)	DN 40		611 mm		Metal, regulable en altura, con kit de tiras de cepillo 6.906-751.0 y kit de tiras de goma 6.906-750.0 para las versiones NT 55/1 Tact y NT 611 Eco.
Boquilla para calzadas	44	4.130-400.0	1 und.(s)	DN 40		611 mm		Metal, ajustable en altura, tiras de cepillo, labios de goma (para variantes Tc) (también para NT 72/2 Eco Tc).
Kits de boquillas								
Kit de boquillas	45	2.860-116.0	1 und.(s)	DN 35				Boquilla de ranuras, boquilla para tapicerías, pincel redondo electroconductor.
Cepillos multiuso								
Cepillo multiusos	46	6.900-425.0	1 und.(s)	DN 35	120 mm			Plástico, racor de empalme para las cerdas transparente, duro, 120 x 45 mm.
Cepillo multiuso, no intercambiable	47	4.763-242.0	1 und.(s)	DN 40	120 mm			Cerdas naturales (crin bovina), racor de empalme para las cerdas de 120 x 45 mm, con conexión no intercambiable.
Tubos de aspiración de acero inoxidable								
Tubería de aspiración	48	6.902-154.0	1 und.(s)	DN 35	0,5 m			Sobre todo para la aspiración de suciedad líquida o para aspirar medios corrosivos.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción
Set tubo de aspiración acero inoxidable	49	2.889-192.0	1 und.(s)	DN 35	550 mm			Kit de tubos de aspiración de acero inoxidable (2 unids. 0,55 m).
Set tubo de aspiración acero inoxidable	50	2.889-194.0	1 und.(s)	DN 40	550 mm			Kit de tubos de aspiración de acero inoxidable (2 unids. 0,55 m).
Kit de tubería de aspiración	51	2.889-175.0 ■	1 und.(s)	DN 35	505 mm			Kit de tubos de aspiración de acero inoxidable, NW 35, 2 piezas, 0,55 mm cada.
Tubería de aspiración	52	6.902-081.0	1 und.(s)	DN 40	0,5 m			Para utilizar en entornos mojados y húmedos o para la aspiración de suciedad líquida.
	53	6.906-531.0	1 und.(s)	DN 40	1 m			Para utilizar en entornos mojados y húmedos o para la aspiración de suciedad líquida.
Tubos de aspiración, plástico								
Kit de tubería de aspiración	54	2.889-218.0 ■	1 und.(s)	DN 35	505 mm			Kit de tubos de aspiración, DN 35, gris, 2 piezas, 0,5 m cada.
Tubería de aspiración	55	6.900-384.0	1 und.(s)	DN 35	0,5 m			Plástico.
Tubos de aspiración, metálicos								
Kit de tubería de aspiración cromado DN 35 550 mm	56	2.889-191.0 ■	1 und.(s)	DN 35	550 mm			Kit de tubos de aspiración, metal cromado, DN 35, 2 piezas, 0,55 mm cada.
Tubería de aspiración cromada	57	6.902-074.0	1 und.(s)	DN 35	505 mm			Tubo de aspiración, metal cromado, DN 35, longitud: 0,5 m.
Tubería de aspiración	58	6.900-514.0	1 und.(s)	DN 35	0,5 m			Metal, cromado.
Tubería de aspiración	59	6.900-275.0	1 und.(s)	DN 40	0,55 m			El tubo de aspiración (DN 40, 2 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todos los aspiradores industriales de dos motores. Opcional para aspiradores industriales NT de un motor con manguera de aspiración DN 40.
	60	6.902-152.0	1 und.(s)	DN 35	0,33 m			Tubo de aspiración metálico cromado, 0,33 m, DN 35.
Tubo de aspiración no intercambiable	61	4.025-372.0	1 und.(s)	DN 40	1 m			Metal cromado, no intercambiable, con conexión. Solo adecuado para su uso con NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 M S y NT 75/1 Me Ec H Z22.
Codo de acero inoxidable								
Codo, acero inoxidable	62	6.903-141.0	1 und.(s)	DN 35				Acero inoxidable.
	63	6.902-079.0	1 und.(s)	DN 40				
Codo, plástico								
Codo Adv	64	2.889-170.0	1 und.(s)	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips.
Codo NW40	65	2.889-171.0	1 und.(s)	DN 40				Codo para el nuevo sistema de clips con diámetro nominal DN 40.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción
Codo electroconductor NW40	66	2.889-172.0	1 und.(s)	DN 40				Codo para el nuevo sistema de clips con diámetro nominal DN 40. Diseño electroconductor. Especialmente adecuado para elevadas cantidades de polvo fino.
Codos	67	2.889-148.0	1 und.(s)	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático.
Codo Adv, electroconductor	68	2.889-168.0	1 und.(s)	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Diseño electroconductor. Especialmente adecuado para elevadas cantidades de polvo fino.
Codo estándar	69	2.889-199.0 ■	1 und.(s)	DN 35				Codo de plástico, gris, con sistema de clip C-35.
Codo de plástico	70	5.031-718.0	1 und.(s)	DN 35				Plástico, con sistema de clips C-35.
Codo de plástico electroconductor	71	5.031-939.0	1 und.(s)	DN 35				Plástico, DN 35, con sistema de clips C-35, electroconductor.
Codo de plástico	72	6.902-009.0	1 und.(s)	DN 35				Plástico, DN 35.
Codo de plástico electroconductor	73	5.032-427.0	1 und.(s)	DN 40				Plástico con sistema de clips C-40, electroconductor.
Codo de plástico antiestático	74	5.033-583.0	1 und.(s)	DN 35				Plástico con sistema de clips C-35, versión antiestática.
Codo de plástico	75	5.031-904.0	1 und.(s)	DN 40				Plástico, con sistema de clips C-40.
Codo metálico								
Codo metálico	76	6.900-519.0	1 und.(s)	DN 35				Metal, DN 35.
	77	6.900-276.0	1 und.(s)	DN 40				Metal, DN 40.
Codo metálico no intercambiable	78	4.036-032.0	1 und.(s)	DN 40				Codo no intercambiable de ancho nominal DN 40 para el aspirador de seguridad de tipo Z22.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

MANGUITOS DE CONEXIÓN



Con ayuda de los manguitos de conexión de Kärcher, las mangueras de aspiración se pueden conectar perfectamente a las herramientas eléctricas de cualquier fabricante habitual.

ASPIRADORES

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Precio	Descripción
Kit de adaptadores reducción/ampliación						
Kit de manguitos de reducción/ampliación	1	2.860-117.0	1 und.(s)			DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.
Piezas reductoras (tubo -> boquilla)						
Racor reductor	2	6.902-017.0	1 und.(s)	DN 40		De DN 40 a DN 35, plástico.
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	3	6.902-072.0	1 und.(s)	DN 35		De DN 35 a DN 32, metal.
Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)						
Elemento de ampliación DN de 40 a 61	4	5.453-019.0	1 und.(s)	DN 40		De DN 40 a 61, plástico.
Elemento de ampliación	5	6.902-084.0	1 und.(s)	DN 35		De DN 35 a 40, plástico.
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor						
Manguito de conexión C DN 35	6	5.407-112.0	1 und.(s)	DN 35		Conexión de manguera C-35 para accesorio DN 35, electroconductor.
Manguito de conexión C DN 40	7	5.407-109.0	1 und.(s)	DN 40		Conexión de manguera C-40 para accesorio DN 35, electroconductor.
	8	5.407-111.0	1 und.(s)	DN 40		Conexión de manguera C-40 para accesorio DN 40, electroconductor.
Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca						
Equipo accesorio goma manguito	9	5.303-877.0	1 und.(s)	DN 35		Manguito de herramienta de goma para atornillar a la manguera de aspiración.
Racor de conexión de herramientas eléctricas, enroscable, DN 35	10	5.453-016.0	1 und.(s)	DN 35		Plástico, adaptable de DN 26-36.
	11	5.453-026.0	1 und.(s)	DN 35		Diám. Anterior: 28,6 mm exterior: 37,3 mm/38,8 mm.
	12	6.902-059.0	1 und.(s)	DN 35		Diám. Anterior: 32 mm exterior: 39 mm.
	13	6.902-095.0	1 und.(s)	DN 35		Diám. Anterior: 28 mm exterior: 34 mm/38,8 mm, electroconductor.
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, con clip, electroconductor						
Manguito de herramienta DN 35, enganchable con clip	14	2.889-151.0	1 und.(s)	DN 35		Manguito de herramienta con accesorio de goma y trampilla de aire para el nuevo sistema de clips. Apto para todas las herramientas eléctricas convencionales.
Manguito de conexión para herramienta eléctrica C 35, electroconductor	15	5.453-042.0	1 und.(s)	DN 35		Plástico, adaptable de DN 26-36 (Te / Eco M / H), electroconductor.
	16	5.453-048.0	1 und.(s)	DN 35		Diám. Anterior: 25,4 mm exterior: 34,6 mm/38 mm, electroconductor.
	17	5.453-050.0	1 und.(s)	DN 35		Diám. Anterior: 27 mm exterior: 36,5 mm/38,8 mm, electroconductor.
Manguitos reductores						
Raco reductor	18	5.407-108.0	1 und.(s)	DN 40		De manguera C-40 con rosca exterior 35 a manguito de conexión enroscable, DN 35.
	19	5.407-113.0	1 und.(s)	DN 40		Manguito reductor de clip C-40 a clip C-35.
Manguitos de acoplamiento						
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	20	6.902-077.0	1 und.(s)	DN 32		Para conectar dos mangueras de aspiración (no ESB 28 y 34).
Manguito de conexión, DN 40, con rosca interior	21	6.900-286.0	1 und.(s)	DN 40		Para conectar 2 mangueras de aspiración, con rosca en ambos extremos.
Racor de conexión, DN 61, con rosca interior	22	6.902-078.0	1 und.(s)	DN 61		
Pieza de conexión en Y						
Kit de montaje para la pieza en Y	23	2.637-217.0	1 und.(s)	DN 35		Elemento distribuidor, plástico.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.



		NT 75/2 Tact ^f Me Tc Adv / NT 75/2 Tact ^f Me Tc / NT 65/2 Tact ^f Tc	NT 55/2 Tact ^f Me I / NT 75/2 Tact ^f Me / NT 65/2 Tact ^f	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 30/1 Ap Te L	NT 20/1 Ap Te	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 ME TC / NT 70/3 Tc	NT 70/2 TC	NT 70/2 Prof / NT 70/2 ME / NT 70/3	NT 70/2 / NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / sNT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASPIRADORES

MANGUERAS DE ASPIRACIÓN



Gracias a las mangueras de prolongación con el sistema de clips de Kärcher, se pueden prolongar muchas mangueras en un instante y sin problemas hasta la longitud deseada.

ASPIRADORES

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Precio	Descripción
Mangueras de aspiración, completas							
Manguera de aspiración completa	1	4.440-263.0	1 und.(s)	DN 40	4 m		Plástico.
	2	4.440-303.0	1 und.(s)	DN 40	4 m		Resistente al aceite.
	3	4.440-463.0	1 und.(s)	DN 40	10 m		Plástico.
	4	4.440-466.0	1 und.(s)	DN 40	10 m		Electroconductora, plástico.
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	5	4.440-612.0	1 und.(s)	DN 40	10 m		Resistente al aceite.
Manguera de aspiración compl. B1 M L=8m	6	4.440-013.0	1 und.(s)	DN 40	8 m		Manguera de aspiración electroconductora de ocho metros de longitud, DN 35. Sin riesgo de confusión entre las conexiones roscadas.
Manguera de aspiración completa	7	9.770-881.0	1 und.(s)	DN 40	2,5 m		Plástico.
	8	9.755-263.0	1 und.(s)	DN 35	2,5 m		Plástico, con codo.
	9	4.440-287.0	1 und.(s)	DN 35	4 m		Plástico.
Manguera de aspiración completa, 120 °C	10	4.440-339.0	1 und.(s)	DN 35	2,5 m		Resistente a temperaturas de hasta 120 °C.
Manguera de aspiración completa	11	4.440-264.0	1 und.(s)	DN 61	4 m		Plástico.
Manguera de aspiración completa	12	4.440-328.0	1 und.(s)	DN 61	3 m		Manguera industrial, PVC / elastómero con espiral de acero, interior liso.
Manguera de aspiración completa	13	4.440-467.0	1 und.(s)	DN 61	10 m		Plástico.
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	14	4.440-613.0	1 und.(s)	DN 61	4 m		Resistente al aceite.
	15	4.440-614.0	1 und.(s)	DN 61	10 m		
Manguera de aspiración completa, electroconductora	16	4.440-616.0	1 und.(s)	DN 61	4 m		Electroconductora.
Manguera de aspiración completa	17	4.440-446.0	1 und.(s)	DN 27	3,5 m		Plástico, con manguito de conexión para herramientas eléctricas.
	18	4.440-461.0	1 und.(s)	DN 27	7 m		
Manguera de aspiración completa, no intercambiable, electroconductora	19	4.440-558.0	1 und.(s)	DN 40	4 m		Electroconductora, DN 40, 4 m, con conexiones no intercambiables.
	20	4.440-815.0	1 und.(s)	DN 40	8 m		Electroconductora, DN 40, 8 m, con conexiones no intercambiables.
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)							
Manguera de aspiración	21	2.889-133.0	1 und.(s)	DN 35	2,5 m		Manguera de aspiración de 2,5 m con nuevo cierre de clips, C 35.
	22	2.889-161.0	1 und.(s)	DN 35	2 m		Manguera de aspiración de 2 m con nuevo cierre de clip, C 35.
	23	2.889-135.0	1 und.(s)	DN 35	4 m		Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.
	24	2.889-134.0	1 und.(s)	DN 35	2,5 m		Manguera de aspiración de 2,5 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.
Manguera de aspiración electroconductora	25	2.889-136.0	1 und.(s)	DN 35	2,5 m		Manguera de aspiración electroconductora con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 2,5 m.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Precio	Descripción
Manguera de aspiración electroconductora	26	2.889-137.0	1 und.(s)	DN 35	4 m		Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Versión electroconductora.
Manguera de aspiración	27	2.889-138.0	1 und.(s)	DN 40	4 m		Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.
	28	2.889-139.0	1 und.(s)	DN 40	2,5 m		Manguera de aspiración con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 2,5 m.
Manguera de aspiración resistente al aceite	29	2.889-140.0	1 und.(s)	DN 40	4 m		Manguera de aspiración resistente al aceite con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 4 m.
Manguera de aspiración electroconductora	30	2.889-141.0	1 und.(s)	DN 40	4 m		Manguera de aspiración de 4 m de largo, electroconductora, con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.
	31	2.889-142.0	1 und.(s)	DN 40	2,5 m		Manguera de aspiración, electroconductora y con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. 2,5 m de largo.
Manguera de aspiración electroconductora C40 4m	32	6.907-363.0	1 und.(s)	DN 40	4 m		Manguera de aspiración electroconductora, DN 40. Longitud: 4 metros.
Manguera de aspiración	33	4.440-626.0	1 und.(s)	DN 35	2,5 m		Con codo, C DN 35.
Manguera de aspiración, electroconductora	34	4.440-653.0	1 und.(s)	DN 35	2,5 m		Con codo, electroconductora, C DN 35.
Manguera de aspiración	35	4.440-678.0	1 und.(s)	DN 40	4 m		Con codo, C DN 40.
Manguera de aspiración + manguito DN 40	36	4.440-784.0	1 und.(s)	DN 40	16 m		C DN 40, 16 m, con conexión de bayoneta y manguito adicional recto.
Manguera de aspiración + módulo PFC	37	4.440-679.0	1 und.(s)	DN 40	4 m		Con codo y módulo (4.060-474.0).
Manguera de aspiración + módulo PFC, electroconductora	38	4.440-728.0	1 und.(s)	DN 40	4 m		Con codo y módulo (4.060-533.0), electroconductora.
Mangueras de prolongación (sistema de clips)							
Manguera de prolongación	39	2.889-145.0	1 und.(s)	DN 35	2,5 m		Manguera de prolongación para el nuevo sistema de clips DN 35. Longitud: 2,5 m.
	40	2.889-146.0	1 und.(s)	DN 40	2,5 m		Manguera de prolongación para el nuevo sistema de clips DN 40. Longitud: 2,5 m.
	41	6.906-344.0	1 und.(s)	DN 40	2,5 m		Para todas las mangueras C-40.
Mangueras especiales							
Manguera de aspiración especial, resistente al calor	42	4.440-731.0	1 und.(s)	DN 35	2,5 m		Manguera de aspiración especial, DN 35, 2,5 m, por ejemplo, para la limpieza de hornos, resistente a temperaturas de hasta 140 °C, plástico-metal.
Kits de reparación							
Juego de reparación, DN 35	43	2.889-149.0	1 und.(s)	DN 35			Kit de reparación DN 35 para el nuevo sistema de clips.
Juego de reparación DN 40	44	2.889-150.0	1 und.(s)	DN 40			Kit de reparación DN 40 para el nuevo sistema de clips.
Set de reparación, C 35	45	2.639-682.0	1 und.(s)	DN 35			Juego de reparación de mangueras de aspiración (sistema de clips).
Juego de reparación, C 40	46	2.639-873.0	1 und.(s)	DN 40			
Juego de reparación, DN 61	47	2.862-038.0	1 und.(s)	DN 61			Juego de reparación de mangueras de aspiración.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

OTROS ACCESORIOS



Gracias a nuestra boquilla para polvo de taladro se puede aspirar por completo el polvo de los agujeros de taladro. Ideal tanto para los aspiradores en seco como para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.

ASPIRADORES

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Precio	Descripción
Otros						
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 und.(s)			Separador ciclónico para el uso con aspiradores NT con cantidades de suciedad especialmente grandes.
Boquilla para polvo de taladro	2	2.679-000.0	1 und.(s)			Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.
Asa de empuje para NT 40/1 Tact Te L	3	2.643-868.0	1 und.(s)			Asa de empuje ergonómica para NT 40/1 Tact Te L.
Adaptadores y recambios						
Adaptador para accesorios IVC para aspiradores NT	4	6.902-002.0	1 und.(s)	DN 52		Para su uso con accesorios IVC en aspiradores NT.
Set agentes no conductores						
Medios no conductores ABS	5	2.641-560.0	1 und.(s)			Para la desconexión del equipo al aspirar líquidos no conductores, como aceites y grasas.
Juego de medios no conductores	6	2.882-517.0	1 und.(s)			
JDM de medios no conductores Tact ² + Ap	7	2.642-602.0	1 und.(s)			

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

