


CATEGORÍA CONFORT DE 70 CM



Compacta, cómoda y de aplicación universal

La extraordinariamente compacta y eficiente KM 70/30 C barre con una emisión acústica mínima. Con su cepillo cilíndrico de barrido principal y sus cepillos laterales de accionamiento eléctrico, garantiza la limpieza interior y exterior, incluso hasta los rincones.



1 Asa de empuje ajustable

- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.



2 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Conmutador de programas de fácil comprensión.



3 Fácil de transportar

- Las asas de transporte delante y detrás facilitan el transporte y su carga a un vehículo.
- Las ruedas traseras sobresalientes facilitan el transporte en el caso de escaleras.



4 Aspiración de polvo fino (solo en la versión Adv)

- Activo aspirador de accionamiento eléctrico para aspirar el polvo fino del depósito para la suciedad.
- Desconectable para barrer suelos mojados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BARREDORAS Y
BARREDORAS-
ASPIRADORAS

ⓔ KM 70/30 C Bp Pack Adv KM 70/30 C Bp Pack

KM 70/30 C Bp Adv KM 70/30 C Bp

- Con cargador y baterías (versión Bp Pack)
- Accionamiento eléctrico del cepillo cilíndrico principal de barrido y de los cepillos laterales
- Cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales ajustables de forma continua

- Con cargador y baterías (versión Bp Pack)
- Accionamiento eléctrico del cepillo cilíndrico principal de barrido y de los cepillos laterales
- Cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales ajustables de forma continua

Características técnicas

		Manual	Manual
Accionamiento		Manual	Manual
Potencia	W	195 150	195 150
Tensión	V	12	12
Rendimiento de superficie	m ² /h	2800	2800
Ancho útil	mm	480	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	700	700
Capacidad del depósito	l	42	42
Superficie de filtrado	m ²	0,61	0,61
Tiempo de carga de la batería	h	12	-
Tiempo de funcionamiento	h	2,5 3,5	-
Peso	kg	48 45,1	38 32
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1240 × 710 × 1150	1240 × 710 × 1150

Equipamiento

Accionamiento del cepillo cilíndrico eléctrico	■	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■	■
Limpieza del filtro manual	■ -	■ -
Asa de empuje plegable	■	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■	-
Aspiración	■ -	■ -
Ref. de pedido	1.517-213.0 -214.0	1.517-212.0 -211.0
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. ⓔ Disponible en España.

Accesorios

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Kit de montaje recogedor de suciedad gruesa	2.640-908.0	Para recoger basura.	
Filtro plegado plano	6.904-176.0	Filtro de papel para el mejor filtrado del polvo fino y conseguir así barrer sin polvo (solo Adv).	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	6.907-041.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	
Cepillos laterales estándar	6.966-005.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	

BARREDORA MANUAL DE 70 CM



Fácil y sencilla para un uso rápido

La KM 70/20 C es la solución ideal para la limpieza de pequeñas superficies en interiores y exteriores. Barre más eficazmente que una escoba y, gracias a la conducción controlada del aire y del filtro de polvo integrado, casi sin polvo.



1 Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido

- El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.



2 Asa de empuje ajustable

- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.



3 Gran depósito para la suciedad

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.



4 Filtro de polvo

- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Ⓔ KM 70/20 C

KM 70/20 C 2SB

Ⓔ KM 70/15 C

- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje de triple ajuste
- Cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales ajustables de forma continua
- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje de triple ajuste
- Cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales ajustables de forma continua
- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje plegable
- Cepillos laterales con cuatro ajustes

Características técnicas

		Manual	Manual	Manual
Accionamiento		Manual	Manual	Manual
Rendimiento de superficie	m ² /h	2800	3680	2800
Ancho útil	mm	480	480	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	700	700	700
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	-	920	-
Capacidad del depósito	l	42	42	42
Peso	kg	21	26	20
Peso del embalaje	kg	24,6	26	20
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	794 × 406 × 927	1300 × 920 × 1050	1300 × 810 × 1040

Equipamiento

Filtro para polvo fino	■	■	-
Accionamiento del cepillo cilíndrico manual	■	■	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■	■	-
Cepillos laterales plegables	■	■	-
Cepillos laterales ajustables	■	■	■
Cepillos laterales ajustables progresivamente	■	■	-
Asa de empuje plegable	■	■	■
Ref. de pedido	1.517-106.0	1.517-107.0	1.517-151.0
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. Ⓔ Disponible en España.

Accesorios

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Kit de montaje recogedor de suciedad gruesa	2.640-908.0	Para recoger basura.	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	6.907-041.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	
Cepillos laterales estándar	6.966-005.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	6.903-995.0	Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores.	