


DETERGENTES Y DESINFECCIÓN PARA SUELOS DUROS Y ELÁSTICOS

FloorPro - UN ÉXITO EFECTIVO Y SEGURO

Los detergentes FloorPro de Kärcher consiguen un elevado grado de eficacia y le permiten alcanzar el máximo rendimiento de limpieza con menor potencia y en menor tiempo. En el sistema de limpieza de Kärcher, los distintos equipos, accesorios y detergentes están perfectamente adaptados entre sí. De este modo, puede realizar su trabajo más fácil, rápida y confortablemente. Al mismo tiempo se beneficia de la protección óptima de los equipos de limpieza y de las superficies que deben limpiarse.



1 Potencia de limpieza concentrada

Deseamos que obtenga el mejor resultado de limpieza posible en todas las ocasiones con un rendimiento de superficie muy elevado. Para lograrlo es esencial contar con un bajo consumo de detergente. Desarrollamos y fabricamos detergentes concentrados que le permiten limpiar con dosificaciones desde el 0,25 por ciento. Al mismo tiempo, damos mucha importancia a la seguridad del usuario, motivo por el que también encuentra en el sistema Kärcher detergentes sin etiquetado de peligro.

2 Protección de equipos incluida

La función de los detergentes es eliminar la suciedad a fondo y proteger al mismo tiempo los equipos y herramientas empleados. Por este motivo, en Kärcher adaptamos los ingredientes de nuestros detergentes a los materiales de los equipos de limpieza. Mediante exigentes ensayos de material y pruebas de larga duración nos aseguramos de que los detergentes no afecten a juntas, rodillos ni superficies. En definitiva: con nuestros equipos, accesorios y detergentes del sistema Kärcher dispondrá de las soluciones más seguras y eficientes también a largo plazo.









3 Aplicación sin problemas y eficaz

Los detergentes de Kärcher altamente desarrollados para fregadoras-aspiradoras aúnan un elevado rendimiento de limpieza con una escasa formación de espuma en el depósito de agua. Las fórmulas con una extraordinariamente escasa formación de espuma le permiten un tratamiento sin problemas y eficaz. El volumen del depósito de agua sucia puede utilizarse completamente y los intervalos entre los vaciados se aumentan al máximo.

4 Dosificación segura y exacta

DOSE, la dosificación del detergente integrada de Kärcher, le permite, además de una dosificación segura y exacta, una conexión y desconexión fáciles y rápidas, así como el cambio de la dosificación del detergente de depósitos Kärcher de 2,5 l y 10 l. Se prescinde de la complicada dosificación manual. Adiós al exceso de dosificación. Así, puede cambiar rápidamente entre diferentes detergentes sin derrochar el detergente sin utilizar, con lo que se ahorran costes y, al mismo tiempo, el depósito del equipo permanece limpio y sin carga microbiana por residuos de detergente.

DETERGENTES Y DESINFECCIÓN PARA SUELOS DUROS Y ELÁSTICOS













Descripción del producto	Aplicación	Aplicación previa	Dosificación	Propiedades	Tamaño embalaje	VE	Ref. de pedido / unidades	Precio
Eliminación de manchas								
 <p>FloorPro agente eliminador de marcas de abrasión y neumáticos RM 776 Limpiador especial de alta eficacia para eliminar marcas de abrasión de goma y de vehículos industriales. Elimina de forma eficaz también suciedad incrustada de aceite y hollín, así como revestimientos de cera y de polímeros. Elimina de forma eficaz restos de cola.</p>	Limpieza a fondo		40 ml/m ²	alcalino Valor de pH: 13,3	10 l	■	1	6.295-545.0
					20 l	■	1	6.295-546.0
					200 l	■	1	6.295-572.0
 <p>Quitamanchas para alfombras RM 769 El quitamanchas universal RM 769 para todos los recubrimientos textiles, tapicerías y superficies duras elimina aceites, alquitrán, betún, pegamento y similares de superficies resistentes a los disolventes.</p>	Manual		puro		500 ml	■	6	6.295-490.0
Limpieza de mantenimiento								
 <p>Limpiador FloorPro Multi RM 756 Muy humectante, de aplicación universal y extremadamente rentable: el detergente para la limpieza de mantenimiento Floor Pro Multi RM 756 para la limpieza manual y a máquina de suelos y superficies de todo tipo.</p>	Manual: limpieza de mantenimiento Fregadoras-aspiradoras para limpieza de mantenimiento		0,25-1 %	débilmente alcalino Valor de pH: 9	1 l	■ ▲	12	6.295-913.0
			0,25-1 %		2,5 l	■ ▲	4	6.295-915.0
					10 l	■ ▲	1	6.295-914.0
 <p>FloorPro limpiador para gres cerámico fino RM 753 El limpiador especial para todas las azulejos de gres cerámico fino desincrusta eficazmente restos de grasa, aceite y minerales. No afecta al efecto antideslizante del azulejo de gres cerámico fino. Sin tensioactivos y de precipitación fácil.</p>	Limpieza a fondo Limpieza de mantenimiento Manual		5-20 % 3-5 % 3 %	débilmente alcalino Valor de pH: 10,5	2,5 l	■ ▲	4	6.295-587.0
		10 l	■ ▲		1	6.295-082.0		
 <p>Detergente multiuso Tefral Detergente multiuso Tefral sin tensioactivos. Olor neutro y concebido para la limpieza de mantenimiento manual y mecánica de todas las superficies resistentes al agua.</p>	Limpieza de mantenimiento		1-2 %	neutro Valor de pH: 7	10 l	■	1	3.334-028.0
 <p>Detergente para suelos FloorPro CA 50 C Eco eco:perform Detergente para suelos FloorPro CA 50 C: detergente para limpieza manual y mecánica de suelos duros y flexibles. Adecuado también para superficies brillantes y muebles. Con certificación Ecolabel de la UE.</p>	Limpieza de mantenimiento		0,3-1 %	neutro Valor de pH: 7,4	1 l	■	12	6.296-053.0
					5 l	■	2	6.296-054.0
 <p>Detergente para suelos FloorPro CA 50 C Eco eco:perform Swan El detergente para suelos FloorPro CA 50 C para limpieza manual y mecánica de suelos duros y flexibles, además de superficies brillantes y muebles. Certificación Nordic Swan.</p>	Limpieza de mantenimiento		0,3-1 %	neutro Valor de pH: 8	1 l	■	12	6.296-092.0
					5 l	■	2	6.296-093.0
 <p>Detergente para la limpieza de mantenimiento FloorPro Solisal Classic Detergente universal neutro Solisal para la limpieza manual y mecánica de suelos y superficies resistentes al agua de todo tipo. Con un fresco y agradable aroma cítrico.</p>	Limpieza de mantenimiento Limpieza intermedia		0,5-1 % 2-5 %	neutro Valor de pH: 6,4	10 l	■	1	3.334-022.0

Incluido en la lista de desinfectantes de la VAH del 1.4.2012 (mhp Verlag GmbH, Wiesbaden).

Incluido en la lista de desinfectantes de la IHO para la cría de animales.

■ Sin triacetato de nitrilo (NTA).

▲ De precipitación fácil en instalaciones de separación de aceite (ASF).

Descripción del producto	Aplicación	Aplicación previa	Dosifica- ción	Propiedades	Tamaño embalaje	VE	Ref. de pedido / unidades	Precio	
Limpieza y conservación de mantenimiento									
 <p>FloorPro cuidado por fregado Extra RM 780 Potentes detergentes para la limpieza de mantenimiento de todos los suelos y revestimientos resistentes al agua, duros y elásticos. Especialmente adecuado para gimnasios y pabellones polideportivos, conforme a un estudio técnico acerca de la protección antideslizante realizado según la norma DIN V 18032-2:2001-04. El detergente Extra RM 780 apenas forma espuma y no deja marcas al secarse.</p>	Limpieza de mantenimiento Manual		0,5-2 %	débilmente alcali- no	2,5 l	4	6.295-580.0		
			1-3 %	no	10 l	1	6.294-997.0		
				Valor de pH: 9	20 l	1	6.295-468.0		
 <p>FloorPro cuidado por fregado RM 746 Activo detergente jabonoso neutro. Genera una película conservante antideslizante y que repele la suciedad. Fácil abrillantado. Proporciona un brillo radiante.</p>	Limpieza de mantenimiento Manual		1-3 %	débilmente alcali- no	10 l	1	6.295-156.0		
			1-3 %	no	Valor de pH: 9,2				
 <p>FloorPro dispersión de conservación RM 784 Dispersión de polímeros para la primera limpieza y la limpieza de mantenimiento de recubrimientos de suelo. Crea una película protectora que repele la suciedad, evita resbalones y resistente al desgaste.</p> 	Recubrimiento Limpiador en spray Saneamiento por fregado Cuidado por fregado		puro	neutro	5 l	2	6.295-817.0		
			20-30 %	Valor de pH: 7,6					
			30-50 %						
			1-3 %						
Limpieza y conservación de mantenimiento (por ejemplo, limpiadores en spray, saneamiento por fregado)									
 <p>FloorPro limpiador en spray RM 748 Emulsión de pulverización antideslizante para todo tipo de superficies resistentes revestidas. Restaura y refresca las superficies con capas de revestimiento. Elimina huellas de pisadas y de tacones y actúa de antideslizante.</p>	Limpieza		5 ml/m ²	débilmente alcali- no	10 l	1	6.295-162.0		
				Valor de pH: 8,5					
 <p>FloorPro dispersión de conservación RM 784 Dispersión de polímeros para la primera limpieza y la limpieza de mantenimiento de recubrimientos de suelo. Crea una película protectora que repele la suciedad, evita resbalones y resistente al desgaste.</p> 	Recubrimiento Limpiador en spray Saneamiento por fregado Cuidado por fregado		puro	neutro	5 l	2	6.295-817.0		
			20-30 %	Valor de pH: 7,6					
			30-50 %						
			1-3 %						
Limpieza de mantenimiento									
 <p>Detergente para uso industrial FloorPro RM 69 Limpiador industrial FloorPro RM 69 para la limpieza con poca espuma de suelos y suelos industriales. Elimina poderosamente incluso la grasa más resistente, el aceite, el hollín y los contaminantes minerales.</p> 	Limpieza de mantenimiento Limpieza intermedia		1-5 %	débilmente alcali- no	2,5 l	4	6.296-058.0		
			1-5 %	no	10 l	1	6.296-049.0		
				Valor de pH: 10,9	20 l	1	6.296-050.0		
					200 l	1	6.296-051.0		
					1000 l	1	6.296-052.0		
 <p>FloorPro limpiador básico RM 69 Potente detergente para la limpieza eficaz de suciedad incrustada de grasa, aceite, hollín y minerales en suelos normales o revestimientos industriales.</p>	Limpieza de mantenimiento Limpieza intermedia		0,5-3 %	alcalino	2,5 l	4	6.295-582.0		
			3-10 %	Valor de pH: 12,1	10 l	1	6.295-120.0		
					20 l	1	6.295-415.0		
					200 l	1	6.295-416.0		
					1000 l	1	6.295-123.0		
 <p>FloorPro limpiador básico ecoeficiencia RM 69 Potente detergente para la limpieza eficaz de suciedad incrustada de grasa, aceite, hollín y minerales en suelos normales o revestimientos industriales. La fórmula ecoeficiencia garantiza un alto rendimiento, una gran capacidad de limpieza y un respeto total con el medio ambiente.</p> 	Fregadoras-aspiradoras para limpieza en profundidad (ecoeficiencia) Limpieza de mantenimiento Manual		7-20 %	alcalino	2,5 l	4	6.295-650.0		
			0,5-1 %	Valor de pH: 12,2	10 l	1	6.295-651.0		
					20 l	1	6.295-652.0		
					200 l	1	6.295-653.0		











Incluido en la lista de desinfectantes de la VAH del 1.4.2012 (mhp Verlag GmbH, Wiesbaden).

Incluido en la lista de desinfectantes de la IHO para la cría de animales.

■ Sin triacetato de nitrilo (NTA).

▲ De precipitación fácil en instalaciones de separación de aceite (ASF).

DETERGENTES Y DESINFECCIÓN PARA SUELOS Duros Y ELÁSTICOS











Descripción del producto	Aplicación	Aplicación previa	Dosificación	Propiedades	Tamaño embalaje	VE	Ref. de pedido / unidades	Precio
 <p>Agente abrillantador FloorPro RM 755 Detergente abrillantador de suelos con escasa formación de espuma y aroma fresco de limón para todo tipo de suelos duros. RM 755 se seca sin dejar marcas. Especialmente adecuado para suelos de piedra muy brillantes.</p>	Limpeza de mantenimiento		0,5-1 %	alcalino	2,5 l	▲ 4	6.295-846.0	
	Limpeza intermedia		1-5 %	Valor de pH: 12	10 l	▲ 1	6.295-174.0	
					20 l	▲ 1	6.295-409.0	
					200 l	▲ 1	6.295-176.0	
					1000 l	▲ 1	6.295-177.0	
 <p>FloorPro detergente para uso industrial RIR Classic Nuestro RIR Classic es un potente detergente industrial y de mecanismos automáticos con un toque de aroma fresco. Recomendado para todo tipo de superficies resistentes a los álcalis y recubrimientos duros del suelo.</p>	Limpeza intermedia		1-2 %	alcalino	10 l	■ 1	3.334-103.0	
	Limpeza de mantenimiento		1 %	Valor de pH: 12				
Limpeza en profundidad								
 <p>FloorPro limpiador básico intensivo Extra RM 752 ASF Limpiador básico especialmente potente, idóneo para la eliminación de suciedad incrustada y capas de superficies álcalis. Elimina incluso las capas más resistentes de aceite, grasa y mineral.</p> 	Limpeza a fondo (capa conservante)		20-50 %	alcalino	10 l	▲ 1	6.295-813.0	
	Limpeza a fondo (suciedad)		5-20 %	Valor de pH: 13,2	200 l	▲ 1	6.295-814.0	
					1000 l	▲ 1	6.295-815.0	
 <p>FloorPro limpiador básico universal RM 754 Detergente básico de gran eficiencia para el decapado ligero de capas de cera y polímeros de suelos en base agua y suelos sensibles a los álcalis. No es necesario aclarar después.</p> 	Limpeza a fondo (capa conservante)		15-50 %	débilmente alcalino	10 l	▲ 1	6.295-811.0	
	Limpeza a fondo (suciedad)		10-20 %	Valor de pH: 10,5				
	Limpeza de mantenimiento		1-3 %					
 <p>PressurePro agente básico de limpieza intensiva RM 750 Potente detergente básico que elimina la suciedad incrustada de grasa, aceite, hollín, sangre y albúmina. Con escasa formación de espuma. Especialmente adecuado para la limpieza automática de suelos, así como para aplicar con accesorios de limpieza de grandes superficies.</p>	Limpiadora de alta presión	1+3	1-5 %	alcalino	10 l	▲ 1	6.295-539.0	
	Fregadoras-aspiradoras: eliminación de capas		10-50 %	Valor de pH: 13,7	200 l	▲ 1	6.295-540.0	
	Fregadoras-aspiradoras para limpieza en profundidad		5-50 %					
	Manual		5-50 %					
 <p>FloorPro limpiador básico, ácido RM 751 Limpiador base ácido para fregadoras de suelos. Elimina residuos de cemento, incrustaciones y restos de cal, óxido, depósitos cristalinos de la cerveza y depósitos de albúmina de la leche. Es especialmente eficaz para la limpieza final de obras.</p>	Limpeza a fondo		5-25 %	ácido	2,5 l	■ 4	6.295-586.0	
	Limpeza de mantenimiento		1-5 %	Valor de pH: 0,7	10 l	■ 1	6.295-129.0	
	Manual		0,5-1 %		200 l	■ 1	6.295-130.0	
 <p>FloorPro detergente para fregadora para la limpieza de escaleras mecánicas, neutro RM 758 Agente de limpieza intensiva para superficies resistentes de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Con agente anticorrosivo, por lo que protege el equipo y los materiales de las escaleras mecánicas. Elimina la suciedad de grasa, aceite y suciedad mineral. Adecuado para escaleras mecánicas de KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI y TOSHIBA, entre otras.</p>	Limpeza de escaleras mecánicas		10-40 %	neutro	20 l	▲ 1	6.295-408.0	
				Valor de pH: 6,7				
Complemento a la limpieza en profundidad								
 <p>Antiespumante RM 761 El antiespumante RM 761 reduce la aparición de espuma en el depósito de agua sucia y prolonga el tiempo de utilización del equipo cuando se forma mucha espuma. Adecuado para muchos tipos de equipos.</p>	Aspiradores en seco y húmedo		0,5 %		2,5 l	■ 1	6.291-389.0	
	Equipos de pulverización y aspiración combinadas		0,5 %					
	Equipos para la limpieza de alfombras		0,5 %					
	Equipos de limpieza para suelos		0,5 %					
	Lavadora de piezas		0,5 %					

Incluido en la lista de desinfectantes de la VAH del 1.4.2012 (mhp Verlag GmbH, Wiesbaden).

Incluido en la lista de desinfectantes de la IHO para la cría de animales.

■ Sin triacetato de nitrilo (NTA).

▲ De precipitación fácil en instalaciones de separación de aceite (ASF).

	Descripción del producto	Aplicación	Aplicación previa	Dosifica- ción	Propiedades	Tamaño embalaje	VE	Ref. de pedido / unidades	Precio
Desinfección									
	Limpiador con efecto desinfectante RM 732 Detergente desinfectante: bactericida, fungicida y limitadamente viricida. Excelente efecto de limpieza. Utilice los biocidas de forma segura. Antes de usarlos, consulte siempre la identificación y la información sobre el producto. ⁵⁾⁽⁶⁾	Limpiadora de alta presión Limpieza de mantenimiento Equipos pulverizadores Manual		1-3 %	débilmente alcali-	5 l	■	1	6.295-596.0
				1-3 %	no	200 l	■	1	6.295-417.0
				1-3 %	Valor de pH: 9,9				
				1-3 %					
									
	Desinfectante RM 735 Potente desinfectante neutro. Con efecto bactericida, fungicida y limitadamente viricida (por ejemplo, hepatitis B). Utilice los biocidas de forma segura. Antes de usarlos, consulte siempre la identificación y la información sobre el producto. ⁵⁾⁽⁶⁾	Limpiadora de alta presión Equipos pulverizadores Manual		0,75-2 %	neutro	2,5 l	■	4	6.295-585.0
				0,75-2 %	Valor de pH: 7,6	5 l	■	6.295-597.0	
				0,75-2 %					
									
Conservación y protección									
	FloorPro emulsión de protección Extra RM 782 Recubrimiento de polímeros especialmente robusto para suelos agua. Excelente potencia de recubrimiento. Alta resistencia a alcohol y líquidos desinfectantes.	Recubrimiento		puro	débilmente alcali-	5 l		2	6.295-816.0
					no	Valor de pH: 8,6			
									
	FloorPro dispersión de conservación RM 784 Dispersión de polímeros para la primera limpieza y la limpieza de mantenimiento de recubrimientos de suelo. Crea una película protectora que repele la suciedad, evita resbalones y resistente al desgaste.	Recubrimiento Limpiador en spray Saneamiento por fregado Cuidado por fregado		puro	neutro	5 l		2	6.295-817.0
				20-30 %	Valor de pH: 7,6				
				30-50 %					
				1-3 %					
									
	FloorPro agente para cristalizado RM 749 Agente cristalizador para tratar y endurecer suelos de mármol, terrazo y hormigón granulado. El suelo cristalizado es más duro y resistente.	Cristalización		10 ml/m ²	ácido	10 l	■	1	6.295-284.0
					Valor de pH: 0,8				
	FloorPro agente para cristalizado brillante, en polvo RM 775 Agente cristalizador para tratar y endurecer los suelos de mármol y terrazo. Después de la cristalización, el suelo queda reluciente y presenta una mayor dureza y resistencia.	Cristalización		30 g/m ²	ácido	5 kg	■	1	6.295-117.0
					Valor de pH: 1,4				








Incluido en la lista de desinfectantes de la VAH del 1.4.2012 (mhp Verlag GmbH, Wiesbaden).








Incluido en la lista de desinfectantes de la IHO para la cría de animales.

■ Sin triacetato de nitrilo (NTA).

▲ De precipitación fácil en instalaciones de separación de aceite (ASF).

DETERGENTES Y DESINFECCIÓN PARA SUELOS DUROS Y ELÁSTICOS

Descripción del producto	Presión	Zona de dosificación	Caudal de distribución	Con capacidad de ampliación	Dimensiones (la. × an. × al.)	Peso	VE	Ref. de pedido / unidades	Precio
Ayudas de dosificación									
 <p>Sistema de dosificación DS 2 Equipo de dosificación certificado por la DVGW para cargar los depósitos de las fregadoras de suelos y los cubos para la limpieza manual, así como para preparar las mezclas previas para la limpieza con limpiadoras de alta presión HD/HDS. Incluye bloqueo antirretorno según la norma DIN EN 1717.</p>	1,7-3,5 bar	0,3-25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	
 <p>Estación de dosificación de detergente DS 3 Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).</p>	2-6 bar	0,2-13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	
Ayudas de extracción									
 <p>Grifo para bidones, 5 l Ayuda de extracción para un llenado y una dosificación seguros de detergente de los bidones.</p>	5 l				85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	
 <p>Grifo para bidones, 10 l Ayuda de extracción para un llenado y una dosificación seguros de detergente de los bidones.</p>	10 l				60 × 90 × 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	
 <p>Grifo para bidones, 20 l Ayuda de extracción para un llenado y una dosificación seguros de detergente de los bidones.</p>	20 l				75 × 110 × 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	
 <p>Grifo del barril, 200 l Para extraer detergente de forma dosificada de los barriles.</p>	200 l				150 × 100 × 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	
 <p>Bomba sumergible de suspensión, 200 l Práctica bomba para la extracción dosificada y segura de detergente de los barriles. Manejo preciso y sencillo.</p>	200 l				1560 × 175 × 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	

Descripción del producto	Presión	Volumen de llenado	Material	Caudal de distribución	Dimensiones (la. × an. × al.)	Peso	VE	Ref. de pedido / unidades	Precio
Equipos pulverizadores									
 <p>Pulverizador de detergente Spray de detergente ligero y manejable con recipiente de plástico estable y cómoda correa de transporte para la aplicación de detergentes y desinfectantes.</p>	3 bar	5 l	Plástico	0,46-1,22 l/min	520 × 200 × 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	
 <p>Pulverizador de detergente EK 1 Móvil y compacto: el equipo pulverizador de baja presión para la aplicación eficaz de detergente en superficies grandes. Con bomba manual integrada, asa de bomba ergonómica y control de nivel de llenado.</p>	0,5-6 bar	10 l	Acero inoxidable	0,78 l/min	640 × 285 × 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	
<p>Lanza pulverizadora telescópica Accesorios para obtener un mayor alcance con el pulverizador de detergente EK 1. Ampliable de 860 a 1520 mm, incluye boquilla y permite una aplicación exacta.</p>					875 × 45 × 20 mm	0,366 kg	1	6.393-313.0	
 <p>Botella pulverizadora La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.</p>		1 l	Plástico	0,22-0,38 l/min	195 × 140 × 310 mm	0,56 kg	1	6.394-409.0	
Herramientas para vendedores									
 <p>Demostración maleta premium Robusto maletín de presentación con muchas posibilidades de espacio para guardar, abertura grande y cómoda, mango telescópico y ruedas de marcha suave. Ideal para todo tipo de utensilios y presentaciones de detergentes.</p>					44 × 30 × 44 cm	4,5 kg	1	6.999-247.0	
 <p>Kit de inicio para maletín de demostración Premium Kit de inicio para maletín de demostración Premium: equipamiento básico y de seguridad para presentaciones y aplicaciones de detergentes. Incluye medición del pH, paños, cepillo, cortadora y rascador.</p>						2 kg	1	2.200-006.0	
 <p>Kit de relleno para maletín de demostración Premium Kit de inicio para maletín de demostración Premium. Contiene todos los materiales de consumo del kit de inicio, como tiras de medición del pH, paños, cepillo, cortadora, cuchilla, cuchilla rascadora, guantes y bolsa de basura.</p>						1,5 kg	1	2.200-007.0	
 <p>Clean Card 25 Clean Cards para la detección de suciedad proteica y tensioactivos procedentes de residuos de limpieza o desinfección en superficies aparentemente limpias. Para zonas que requieren un alto nivel de higiene.</p>						0,1 kg	1	6.999-313.0	