

ACCESORIOS PARA FREGADORAS Y FREGADORAS-ASPIRADORAS

COMPLETA OFERTA PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES RESISTENTES

Nuestras fregadoras-aspiradoras están diseñadas para ofrecer una potencia extraordinaria. Para ello, es necesario contar con los accesorios y el detergente idóneos. Solo el sistema Kärcher de acción combinada de equipo, accesorios y detergentes originales de Kärcher le garantiza la máxima potencia y rentabilidad en las aplicaciones más diversas. Además de una mayor funcionalidad y seguridad.



Accesorios para fregadoras y fregadoras-aspiradoras

Índice

Accesorios para fregadoras y fregadoras-aspiradoras	Página	554
Accesorios para equipos monodisco	Página	614
Accesorios para fregadoras para la limpieza de escaleras mecánicas	Página	620
Accesorios para limpiadoras para escaleras	Página	622
Accesorios para equipos de pulido	Página	624
Equipos de limpieza manual	Página	792
Detergentes	Página	826



1

**Cepillo circular de muestra**

Ref. de pedido: 6.907-160.0

**Cepillo cilíndrico de muestra**

Ref. de pedido: 4.762-429.0

3



5



2



4

**1 Limpieza por colores**

El sistema de colores para la selección del accesorio adecuado, probado con los discos de esponja, ha sido adoptado por Kärcher para todos los cepillos cilíndricos, cepillos cilíndricos de esponja y cepillos circulares. Este sistema permite encontrar fácilmente el accesorio adecuado para cada aplicación. Desde blanco = sin efecto abrasivo hasta negro = muy abrasivo. El cepillo de color naranja tiene cerdas largas y cortas y es idóneo especialmente para superficies rugosas.

2 La solución redonda contra películas de suciedad

El rodillo de microfibra aúna las ventajas de la técnica de cilindros con las de la microfibra: un efecto autolimpiante y la eliminación efectiva de películas de suciedad. Se alcanzan así excelentes resultados sobre todo en azulejos de gres cerámico fino.

3 Almohadillas de melamina

Las almohadillas de melamina son especialmente adecuadas para limpiar en profundidad los recubrimientos oscurecidos con tecnología de cepillos circulares de esponja. Una limpieza intensiva permite eliminar películas de suciedad especialmente de azulejos de gres cerámico fino y hormigón granulado.

4 Los diamantes limpian y pulen hasta conseguir un efecto brillante

Los cepillos de esponja de diamante son la innovación de Kärcher para limpiar y pulir con fregadoras-aspiradoras en la limpieza de mantenimiento. El sistema con tres granulaciones distintas tiene una forma de aplicación genial: tres semanas cepillo de esponja blanco, tres semanas cepillo de esponja amarillo y finalmente cepillo de esponja verde. Para obtener un efecto brillante. Ahorra una cantidad enorme de tiempo y dinero y retrasa la reaparición de suciedad. Para todos los suelos de piedra natural, hormigón granulado y de resinas epoxi.

5 Renovación más rápida de los recubrimientos

Los recubrimientos protegen el suelo y mejoran su aspecto. La mayoría de los recubrimientos deben renovarse de forma periódica, habitualmente con ayuda de un detergente muy alcalino, equipos monodisco y con un gran empleo de tiempo. Tres innovadores desarrollos de Kärcher, el cabezal de decapado S 65, el cabezal orbital O 51 y los rodillos de decapado, aceleran ahora esos trabajos con un rendimiento de superficie de tres a diez veces mayor. Prescindiendo completamente de detergente. De este modo, se reducen enormemente los costes de limpieza y se reduce el impacto sobre el medio ambiente. Con el denominado procedimiento de decapado superficial (top stripping) se lija el recubrimiento existente de forma homogénea y a continuación se aplica un nuevo recubrimiento. Los cabezales S 65 están equipados con un sistema de cambio rápido, es decir, no es necesaria la adquisición de ningún equipo adicional. Los rodillos de decapado de Kärcher pueden emplearse en el cabezal de cilindros disponible.

CABEZALES DE CEPILLOS



Dependiendo de la aplicación, hay disponibles distintos cabezales de cepillos R (rodillos), D (circulares) o S (con tecnología de vibración). Para suelos lisos con suciedad ligera recomendamos un cabezal de cepillo circular. Con suciedad incrustada o superficies rugosas, los cabezales de cilindros están acreditados por el uso. Además, estos cabezales están equipados con un cajón de barrido. Así pues, la fregadora-aspiradora es un equipo polivalente que de una sola pasada barre, friega y aspira. El cabezal S adopta una posición especial que permite eliminar capas de los suelos con gran eficiencia. Los cabezales de cepillos son muy fáciles de cambiar en la máquina.

			Ref. de pedido	Precio	Descripción
Cabezales de cepillos					
Cabezal de cepillos R 45 Ep	1	2.763-021.0			Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos, un ancho útil de 45 cm y 240 V de tensión.
Cabezal de cepillos R 45 C	2	2.763-020.0			Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y un ancho útil de 45 cm.
Cabezal de cepillos R 45 W	3	2.763-019.0			
Cabezal de cepillos D 43 Ep	4	2.763-024.0			Cabezal de cepillos con un cepillo circular, un ancho útil de 43 cm y 240 V de tensión.
Cabezal de cepillos D 43	5	2.763-023.0			Cabezal de cepillos con un cepillo circular y un ancho útil de 43 cm.
Cabezal de cepillos R 55 Ep	6	2.763-017.0			Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos, un ancho útil de 55 cm y 240 V de tensión.
Cabezal de cepillos R 55 C	7	2.763-013.0			Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y un ancho útil de 55 cm.
Cabezal de cepillos R 55 W	8	2.763-011.0			
Cabezal de cepillos D 51 Ep	9	2.763-027.0			Cabezal de cepillos con un cepillo circular, un ancho útil de 51 cm y 240 V de tensión.
Cabezal de cepillos D 51	10	2.763-026.0			Cabezal de cepillos con un cepillo circular y un ancho útil de 51 cm.
Cabezal de cepillos O 51 Orbital	11	2.763-044.0	■		Para sanear películas protectoras de suelos elásticos y duros y para retirar las capas secas de recubrimientos de polímero. Solicitar el cepillo de esponja adecuado.
Cabezal de cepillos R 55 S	12	2.763-002.0			Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y ancho útil de 55 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Los faldones laterales son regulables en altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, el agua de limpieza se conduce óptimamente hacia el labio trasero de aspiración, incluso en curvas. Cabezal de cepillos por separado.
Cabezal de cepillos D 55 S	13	2.763-001.0			Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de sustitución rápida de cepillos y un ancho útil de 55 cm. Los faldones laterales son regulables en altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, el agua de limpieza se conduce óptimamente hacia el labio trasero de aspiración, incluso en curvas. Cabezal de cepillos por separado.
Cabezal de cepillos R 65 S	14	2.763-004.0			Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y ancho útil de 65 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Los faldones laterales son regulables en altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, el agua de limpieza se conduce óptimamente hacia el labio trasero de aspiración, incluso en curvas. Cabezal de cepillos por separado.
Cabezal de cepillos D 65 S	15	2.763-003.0			Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de sustitución rápida de cepillos y un ancho útil de 65 cm. Los faldones laterales son regulables en altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, el agua de limpieza se conduce óptimamente hacia el labio trasero de aspiración, incluso en curvas. Cabezal de cepillos por separado.
Cabezal de cepillos D 65 R	16	2.763-039.0			Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares. Óptimo para su aplicación, por ejemplo, en supermercados. Plataforma muy baja. Ruedas con parachoques regulables en altura. Protección giratoria contra salpicaduras.
Cabezal para limpieza de suelos S 65	17	2.763-030.0			Para la eliminación de la película protectora de recubrimientos de suelo elásticos y duros.
Cabezal de cepillos R 75 S	18	2.763-006.0			Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y ancho útil de 75 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Los faldones laterales son regulables en altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, el agua de limpieza se conduce óptimamente hacia el labio trasero de aspiración, incluso en curvas. Cabezal de cepillos por separado.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Precio	Descripción
Cabezal de cepillos D 75 S	19	2.763-005.0		Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de sustitución rápida de cepillos y un ancho útil de 75 cm. Los faldones laterales son regulables en altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, el agua de limpieza se conduce óptimamente hacia el labio trasero de aspiración, incluso en curvas. Cabezal de cepillos por separado.
Cabezal de cepillos R 90 S	20	2.763-007.0		Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y ancho útil de 90 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Los faldones laterales son regulables en altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, el agua de limpieza se conduce óptimamente hacia el labio trasero de aspiración, incluso en curvas. Cabezal de cepillos por separado.
Cabezal de cepillos D 90 S	21	2.763-008.0		Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de sustitución rápida de cepillos y un ancho útil de 90 cm. Los faldones laterales son regulables en altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, el agua de limpieza se conduce óptimamente hacia el labio trasero de aspiración, incluso en curvas. Cabezal de cepillos por separado.
Cabezal de cepillos R 100 S	22	2.763-033.0		Cabezal de cepillos con dos cepillos cilíndricos para la suciedad resistente, 100 cm de ancho útil y función de barrido integrada. Es posible un cambio de cepillos fácil y rápido.
Cabezal de cepillos D 100 S	23	2.763-035.0		Cabezal de cepillos con dos cepillos circulares, ancho útil de 100 cm y faldones laterales regulables en altura. Un cómodo cambio de cepillos mediante pedal.
Cabezal de cepillos D 110 S	24	2.763-040.0		Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de sustitución rápida de cepillos y un ancho útil de 110 cm. Los faldones laterales son regulables en altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, el equipo de limpieza se desvía óptimamente hacia la tobera, incluso en curvas. Cabezal de cepillos por separado.
Cabezal de cepillos D110 B200R	25	2.763-045.0		Cabezal de cepillos D 110 R para un ancho útil especialmente amplio para la B 200 R con cepillos circulares. Incluido arco de protección a ambos lados.
Cabezal de cepillos R 120 S	26	2.763-034.0		Cabezal de cepillos con dos cepillos cilíndricos para la suciedad resistente, 120 cm de ancho útil y función de barrido integrada. Es posible un cambio de cepillos fácil y rápido.
Kit de conexión S 65	27	4.036-063.0		Juego de conexión para el cabezal para limpieza de suelos S 65 en la nueva generación de B 60 W y B 80 W.
	28	4.036-061.0		Juego de conexión para el cabezal para limpieza de suelos S 65 en B 90 R.
Kit de montaje protector R 75 S / R 90 S	29	2.643-369.0		Protege el cabezal de cepillos de manera óptima contra golpes.
Kit de montaje protector D 75 S	30	2.643-370.0		
Kit de montaje protector D 90 S	31	2.643-371.0		

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

CEPILLOS CILÍNDRICOS



Los cepillos cilíndricos aúnan un rozamiento elevado y una presión de apriete alta. Para unos resultados excelentes.

	Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Cepillos cilíndricos para BR							
Cepillo cilíndrico	1 4.762-452.0	blando	300 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir.
	2 4.762-499.0	blando	300 mm	azul	1 und.(s)		Para limpiar alfombras y moquetas.
	3 4.762-005.0	medio	300 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos.
	4 4.762-484.0	alto-profundo	300 mm	naranja	1 und.(s)		Para limpiar suelos de estructura irregular y con juntas profundas.
	5 4.037-036.0	muy blando	350 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir.
	6 4.037-031.0	medio	350 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos.
	7 4.037-037.0	alto-profundo	350 mm	naranja	1 und.(s)		Para limpiar suelos muy rugosos y con juntas profundas.
	8 4.037-038.0	duro	350 mm	verde	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza en profundidad; solo para recubrimientos resistentes.
	9 4.762-250.0	muy blando	400 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir.
	10 4.762-274.0	blando	400 mm	natural	1 und.(s)		De crin de caballo, perfecto para limpiar y pulir.
	11 4.762-003.0	medio	400 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos.
	12 4.762-251.0	alto-profundo	400 mm	naranja	1 und.(s)		Para limpiar superficies irregulares y con juntas profundas.
	13 4.762-252.0	duro	400 mm	verde	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes.
	14 4.762-481.0	muy duro	400 mm	negro	1 und.(s)		Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; sólo para suelos resistentes.
	15 4.762-254.0	blando	400 mm	azul	1 und.(s)		Cepillos para alfombras de pelo corto.
	16 4.762-000.0	semiduro	400 mm	verde	1 und.(s)		Cepillos para alfombras de terciopelo.
	17 4.762-405.0	blando	450 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir.
	18 4.762-392.0	medio	450 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos. Adecuado para R 45.
	19 4.762-406.0	alto-profundo	450 mm	naranja	1 und.(s)		Para limpiar suelos rugosos y con juntas profundas.
	20 4.762-407.0	duro	450 mm	verde	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes.
	21 4.762-408.0	muy duro	450 mm	negro	1 und.(s)		Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes.
	22 4.762-409.0	blando	550 mm	blanco	1 und.(s)		Cepillo cilíndrico, blando, blanco. Especial para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados y para pulir.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Cepillo cilíndrico	23	4.035-184.0	medio	550 mm	rojo	1 und.(s)		Cepillo cilíndrico, dureza media, rojo. Longitud: 550 mm. Para todas las tareas de limpieza habituales. Apto también para suelos delicados. Cerdas de polipropileno, 0,4 mm de espesor, 20 mm de longitud.
	24	4.762-410.0	alto-profundo	550 mm	naranja	1 und.(s)		Para limpiar suelos rugosos y con juntas profundas. Adecuado para B 40 C/W/RS R 55.
	25	4.762-411.0	duro	550 mm	verde	1 und.(s)		Cepillo cilíndrico, duro, verde. Para la limpieza a fondo incluso de suciedad resistente. Apto solo para recubrimientos del suelo resistentes.
	26	4.762-412.0	muy duro	550 mm	negro	1 und.(s)		Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para B 40 C/W/RS R 55.
	27	6.906-977.0	blando	532 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para R 55.
	28	4.035-193.0	medio	532 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos. Adecuado para R 55.
	29	6.906-978.0	alto-profundo	532 mm	naranja	1 und.(s)		Para limpiar suelos rugosos y con juntas profundas. Adecuado para R 55.
	30	6.906-979.0	duro	532 mm	verde	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para R 55.
	31	6.906-980.0	muy duro	532 mm	negro	1 und.(s)		Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para R 55.
	32	6.906-981.0	blando	638 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para R 65.
	33	4.035-187.0	medio	638 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos. Adecuado para R 65.
	34	6.906-982.0	alto-profundo	638 mm	naranja	1 und.(s)		Para limpiar suelos rugosos y con juntas profundas. Adecuado para R 65.
	35	6.906-983.0	duro	638 mm	verde	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para R 65.
	36	6.906-984.0	muy duro	638 mm	negro	1 und.(s)		Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para R 65.
	37	6.906-985.0	blando	700 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para R 75.
	38	4.035-190.0	medio	700 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos. Adecuado para R 75.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

	Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillo cilíndrico	39 6.906-986.0	alto-profundo	700 mm	naranja	1 und.(s)		Para limpiar suelos rugosos o irregulares y conjuntas profundas. Adecuado para R 75.	
	40 6.906-987.0	duro	700 mm	verde	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para el cabezal de cepillos R 75.	
	41 6.906-988.0	muy duro	700 mm	negro	1 und.(s)		Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para el cabezal de cepillos R 75.	
	42 6.906-989.0	blando	800 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para R 90.	
	43 6.907-377.0	medio	800 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos, adecuado para R 90.	
	44 6.906-991.0	duro	800 mm	verde	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para el cabezal de cepillos R 90.	
	45 6.906-992.0	muy duro	800 mm	negro	1 und.(s)		Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para el cabezal de cepillos R 90.	
	46 6.906-990.0	alto-profundo	800 mm	naranja	1 und.(s)		Para limpiar suelos rugosos o irregulares y conjuntas profundas. Adecuado para R 90.	
	47 6.906-993.0	blando	914 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir, con soporte en estrella. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.	
	48 6.906-995.0	duro	914 mm	verde	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.	
	49 6.906-996.0	muy duro	914 mm	negro	1 und.(s)		Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes, con soporte en estrella. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.	
	50 6.906-994.0	alto-profundo	914 mm	naranja	1 und.(s)		Para limpiar suelos muy rugosos y con juntas profundas, con soporte en estrella. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.	
	51 6.906-855.0	blando	1118 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para BR 20/250 R y el cabezal de cepillos R 120.	
	52 6.906-853.0	medio	1118 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos, con soporte en estrella. Adecuado para BR 120/250 R y el cabezal de cepillos R 120.	
	53 6.907-426.0	duro	1118 mm	verde	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza en profundidad; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para R 120.	
	54 6.906-856.0	muy duro	1118 mm	negro	1 und.(s)		Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para BR 120/250 R y el cabezal de cepillos R 120.	
	55 6.906-854.0	alto-profundo	1118 mm	naranja	1 und.(s)		Para limpiar suelos rugosos y con juntas profundas.	
	56 6.680-368.0	medio	1045 mm	negro	1 und.(s)		Cepillo cilíndrico de dureza media. El equipamiento ideal para todas las tareas de limpieza habituales.	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Cepillo cilíndrico	57	6.680-369.0	muy duro	1045 mm	negro	1 und.(s)		Cepillo cilíndrico extraduro para recubrimientos de suelo que no sean delicados y suciedad resistente.
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja								
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja	58	4.762-009.0		350 mm		1 und.(s)		Para el alojamiento de cepillos cilíndricos de esponja o de microfibra.
	59	4.762-228.0		400 mm		1 und.(s)		Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra.
	60	4.762-413.0		450 mm		1 und.(s)		Para alojar cepillos cilíndricos de esponja o rodillos de microfibra.
	61	4.762-432.0		532 mm		1 und.(s)		Adecuado para R 55.
	62	4.762-415.0		550 mm		1 und.(s)		Eje de cepillos cilíndricos de esponja para la colocación de cepillos cilíndricos de esponja o cilindros de microfibras.
	63	4.762-433.0		638 mm		1 und.(s)		Adecuado para R 65.
	64	4.762-434.0		700 mm		1 und.(s)		Adecuado para R 75.
	65	4.762-435.0		800 mm		1 und.(s)		Adecuado para R 90.
	66	4.762-436.0		900 mm		1 und.(s)		Para alojar cepillos cilíndricos de esponja. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.
	67	4.762-498.0		1104 mm		1 und.(s)		Para alojar cepillos cilíndricos de esponja. Adecuado para BR 120/250 R y el cabezal de cepillos R 120.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA



Los cepillos cilíndricos de microfibra, una novedad a escala mundial, incorporan las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. Son perfectos para la limpieza de suelos de gres fino, ya que eliminan con toda facilidad la película gris que se forma con el tiempo. También son adecuados para prácticamente todos los demás tipos de suelos.

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción
Cepillos de esponja								
	Rodillo eliminador de capas	1 8.635-691.0		400 mm		marrón		Adecuado para BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C.
		2 4.114-011.0		450 mm		marrón		Rodillo de eliminación de capas compl., 45 cm adecuado para R 45.
	3 8.635-692.0		550 mm		marrón		Adecuado para B 40 W (R 55); B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS.	
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo	4	6.369-053.0	blando	350 mm	96 mm	amarillo		Para pulir y limpiar suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-009.0
	5	6.369-047.0	medio	350 mm	96 mm	rojo		Para limpiar suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-009.0
	6	6.369-052.0	duro	350 mm	96 mm	verde		Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-009.0
	7	6.369-724.0	blando	400 mm	96 mm	amarillo		Cepillos cilíndricos de esponja premontados sobre casquillos, para pulir y limpiar suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-228.0.
	8	6.369-726.0	medio	400 mm	96 mm	rojo		Para limpiar suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-228.0.
	9	6.369-725.0	duro	400 mm	96 mm	verde		Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-228.0.
	10	6.367-105.0	blando	450 mm	96 mm	amarillo		Para pulir y limpiar suelos no rugosos. En combinación con el eje de cepillo cilíndrico de esponja 4.762-413.0.
	11	6.367-107.0	medio	450 mm	96 mm	rojo		Para limpiar suelos no rugosos. En combinación con el eje de cepillo cilíndrico de esponja 4.762-413.0.
	12	6.367-106.0	duro	450 mm	96 mm	verde		Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no rugosos. En combinación con el eje de cepillo cilíndrico de esponja 4.762-413.0.
	13	6.369-732.0	blando	530 mm	96 mm	amarillo		Para pulir y limpiar suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-415.0.
	14	6.369-734.0	medio	530 mm	96 mm	rojo		Para limpiar suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-415.0.
	15	6.369-733.0	duro	530 mm	96 mm	verde		Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-415.0.
	16	6.371-004.0	medio	862 mm	130 mm	rojo		Cepillos cilíndricos de esponja concebidos para el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-436.0, de dureza media y rojos. Premontados ya sobre el casquillo y adecuados para la limpieza a fondo y la limpieza de mantenimiento de suelos no rugosos.

Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.



		B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R configurado / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75 / B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C ADV	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF					
1																																											
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
8																																											
9																																											
10																																											
11																																											
12																																											
13																																											
14																																											
15																																											
16																																											

FREGADORAS Y
FREGADORAS-
ASPIRADORAS

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo	17	6.371-003.0	duro	862 mm	130 mm	verde		Cepillos cilíndricos de esponja de color verde, duros y premontados sobre el casquillo, para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad incrustada en suelos que no sean rugosos ni delicados. Para el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-436.0.
	18	6.371-006.0	medio	1067 mm	130 mm	rojo		Cepillos cilíndricos de esponja rojos de dureza media, premontados sobre el casquillo para ahorrar tiempo y concebidos para la limpieza a fondo y la limpieza de mantenimiento de suelos no rugosos junto con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-498.0.
	19	6.371-005.0	duro	1067 mm	130 mm	verde		Junto con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-498.0 desarrollado para la limpieza a fondo y con suciedad incrustada en suelos no rugosos y cepillos cilíndricos de esponja verdes premontados sobre el casquillo.
Cepillo cilíndrico de esponja	20	6.369-454.0	blando		105 mm	amarillo		20 piezas para pulir y limpiar suelos no rugosos. En combinación con el correspondiente eje de accionamiento de cepillo cilíndrico de esponja. Por cada 10 cm de longitud de eje se precisan aproximadamente de 7 a 7,5 cepillos de esponja.
	21	6.369-456.0	medio		105 mm	rojo		20 unidades para limpiar suelos no rugosos. En combinación con el correspondiente eje de accionamiento de cepillo cilíndrico de esponja. Por cada 10 cm de longitud de eje se precisan aproximadamente de 7 a 7,5 cepillos de esponja.
	22	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		20 piezas para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no rugosos. En combinación con el correspondiente eje de accionamiento de cepillo cilíndrico de esponja. Por cada 10 cm de longitud de eje se precisan aproximadamente de 7 a 7,5 cepillos de esponja.
Eje de propulsión para cepillos de microfibra								
Cepillo cilíndrico de microfibra	23	4.114-004.0	Microfibra	400 mm	96 mm	verde claro		Novedad mundial: la aplicación de cepillos cilíndricos de microfibras aúna las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-228.0.
	24	4.114-009.0	Microfibra	450 mm	96 mm	verde claro		Novedad mundial: la aplicación de cepillos cilíndricos de microfibras aúna las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-413.0.
	25	4.114-010.0	Microfibra	550 mm	96 mm	verde claro		Novedad mundial: la aplicación de cepillos cilíndricos de microfibras aúna las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-415.0.
	26	4.114-005.0	Microfibra	532 mm	105 mm	verde claro		la aplicación de cepillos cilíndricos de microfibras aúna las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-432.0. Adecuado para R 55.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción
Cepillo cilíndrico de microfibra	27	4.114-006.0	Microfibra	638 mm	105 mm	verde claro		la aplicación de cepillos cilíndricos de microfibras aúna las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-433.0. Adecuado para R 65.
	28	4.114-007.0	Microfibra	700 mm	105 mm	verde claro		la aplicación de cepillos cilíndricos de microfibras aúna las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-434.0. Adecuado para R 75.
	29	4.114-008.0	Microfibra	800 mm	105 mm	verde claro		En combinación con el eje del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-435.0. Adecuado para R 90.
	30	4.762-453.0	Microfibra	300 mm	60 mm	verde claro		Novedad mundial: la aplicación de cepillos cilíndricos de microfibras aúna las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. Equipo completo.
	31	4.037-066.0	Microfibra	350 mm	96 mm	verde claro		Incorpora las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. No se requiere eje de accionamiento de cepillo cilíndrico de esponja.
	32	4.037-093.0	Microfibra	450 mm	96 mm	verde claro		

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

CEPILLOS CIRCULARES



Los colores asignados a los cepillos circulares facilitan aún más la elección del cepillo más adecuado para la tarea concreta que se desea realizar (cepillo blanco = cerdas suaves, cepillo negro = cerdas duras).

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Cepillos circulares para BD								
Cepillo circular	1	4.905-002.0	medio	550 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos.
Cepillo circular	2	4.905-007.0	blando	550 mm	natural	1 und.(s)		De fibra natural, para limpiar y pulir.
	3	4.905-008.0	muy blando	550 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir.
	4	4.905-009.0	duro	550 mm	negro	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes.
	5	6.670-128.0	blando	280 mm		1 und.(s)		Para limpiar y pulir suelos delicados.
	6	6.670-127.0	medio	280 mm	rojo	1 und.(s)		Apto para todas las tareas de limpieza habituales, incluso en suelos delicados.
	7	6.907-154.0	muy blando	385 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir.
	8	6.907-153.0	blando	385 mm	natural	1 und.(s)		De fibra natural, para limpiar y pulir.
	9	6.907-151.0	medio	385 mm	rojo	1 und.(s)		Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales.
	10	6.907-152.0	duro	385 mm	negro	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes.
	11	4.905-024.0	muy blando	430 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para D 43.
	12	4.905-023.0	blando	430 mm	natural	1 und.(s)		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 43.
	13	4.905-022.0	medio	430 mm	rojo	1 und.(s)		Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales sobre todo tipo de suelos. Estándar en D 43.
	14	4.905-025.0	duro	430 mm	negro	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 43.
	15	4.905-028.0	muy blando	510 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para D 51.
	16	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 und.(s)		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 51.
	17	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 und.(s)		Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales sobre todo tipo de suelos. Estándar en D 51.
	18	4.905-029.0	duro	510 mm	negro	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 51.
	19	4.905-015.0	muy blando	300 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para D 55.
	20	4.905-016.0	blando	300 mm	natural	1 und.(s)		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 55.
	21	4.905-014.0	medio	300 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos. Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales. Estándar en D 55.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Cepillo circular	22	4.905-017.0	duro	300 mm	negro	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 55.
	23	4.905-011.0	muy blando	355 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para D 65.
	24	4.905-012.0	blando	355 mm	natural	1 und.(s)		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 65.
	25	4.905-010.0	medio	355 mm	rojo	1 und.(s)		Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales. Estándar en D 65.
	26	4.905-013.0	duro	355 mm	negro	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 65.
	27	4.905-019.0	muy blando	385 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para D 75.
	28	4.905-020.0	blando	385 mm	natural	1 und.(s)		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 75.
	29	4.905-018.0	medio	385 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos. Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales. Estándar en D 75.
	30	4.905-021.0	duro	385 mm	negro	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 75.
	31	8.628-387.0	muy blando	508 mm	blanco	1 und.(s)		Para pulir.
	32	8.600-043.0	blando	508 mm	negro	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir.
	33	8.600-042.0	medio	508 mm	azul	1 und.(s)		Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales.
	34	4.905-005.0	muy blando	450 mm	blanco	1 und.(s)		Para limpiar suelos delicados y para pulir.
	35	4.905-004.0	blando	450 mm	natural	1 und.(s)		De fibra natural, para limpiar y pulir.
	36	4.905-003.0	medio	450 mm	rojo	1 und.(s)		Para todo tipo de suelos. Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales.
	37	4.905-006.0	duro	450 mm	negro	1 und.(s)		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes.
	38	6.680-338.0	medio	300 mm	negro	1 und.(s)		Cepillo circular estándar para la superficie lateral de fregado del equipo B 300 RI. Ideal para todos los suelos.
	39	6.680-339.0	muy duro	300 mm	negro	1 und.(s)		Cepillo circular duro para la superficie lateral de fregado del equipo B 300 RI. Ideal para suelos no delicados y suciedad resistente.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

CEPILLOS DE ESPONJA



Los cepillos de esponja también han demostrado su eficacia con las fregadoras-aspiradoras, especialmente en superficies lisas. Los ámbitos de aplicación se pueden identificar por medio de su color. Los cepillos de esponja de microfibra son especialmente adecuados para la limpieza de los suelos de gres fino.

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Platos impulsores								
Plato impulsor de almohadillas STRONG	1	4.762-594.0		445 mm		1 und.(s)		Necesario para el empleo de almohadillas de melamina, pero adecuado también para almohadillas normales. Plato impulsor de almohadillas con gran cantidad de ganchos para la sujeción de almohadillas. Una sujeción especialmente firme de las almohadillas al plato impulsor de almohadillas del cabezal de limpieza D 90. Se requieren dos unidades.
	2	4.762-591.0		375 mm		1 und.(s)		Necesario para el empleo de almohadillas de melamina, pero adecuado también para almohadillas normales. Plato impulsor de almohadillas con gran cantidad de ganchos para la sujeción de almohadillas. Una sujeción especialmente firme de las almohadillas al plato impulsor de almohadillas del cabezal de limpieza D 75. Se requieren dos unidades.
	3	4.762-590.0		335 mm		1 und.(s)		Necesario para el empleo de almohadillas de melamina, pero adecuado también para almohadillas normales. Plato impulsor de almohadillas con gran cantidad de ganchos para la sujeción de almohadillas. Una sujeción especialmente firme de las almohadillas al plato impulsor de almohadillas del cabezal de limpieza D 65. Se requieren dos unidades.
	4	4.762-593.0		479 mm		1 und.(s)		Necesario para el empleo de almohadillas de melamina, pero adecuado también para almohadillas normales. Plato impulsor de almohadillas con gran cantidad de ganchos para la sujeción de almohadillas. Una sujeción especialmente firme de las almohadillas al plato impulsor de almohadillas del cabezal de limpieza D 51.
	5	4.762-592.0		403 mm		1 und.(s)		Necesario para el empleo de almohadillas de melamina, pero adecuado también para almohadillas normales. Plato impulsor de almohadillas con gran cantidad de ganchos para la sujeción de almohadillas. Una sujeción especialmente firme de las almohadillas al plato impulsor de almohadillas del cabezal de limpieza D 43.
Platos impulsores	6	4.762-416.0		530 mm		1 und.(s)		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.
	7	4.762-533.0		403 mm		1 und.(s)		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 43.
	8	4.762-534.0		479 mm		1 und.(s)		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 51.
	9	4.762-445.0		280 mm		1 und.(s)		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 55.
	10	4.762-446.0		335 mm		1 und.(s)		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 65.
	11	4.762-447.0		375 mm		1 und.(s)		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 75.
	12	8.600-041.0		508 mm		1 und.(s)		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.



		B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R configurado	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C												
1				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>																																			
2					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>																																		
3									<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>																												
4													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>																									
5																																																						
6			<input type="checkbox"/>																<input type="checkbox"/>																																			
7																																																						
8			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>																									
9										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																									
10																																																						
11				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>																																					
12																					<input type="checkbox"/>																																	

FREGADORAS Y FREGADORAS-ASPIRADORAS

ACCESORIOS PARA FREGADORAS Y FREGADORAS-ASPIRADORAS

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Platos impulsores	13	4.762-493.0		445 mm		1 und.(s)		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 90.
	14	6.670-129.0		270 mm		1 und.(s)		Plato impulsor para el alojamiento de cepillos de esponja.
	15	6.907-150.0		355 mm		1 und.(s)		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.
Cepillos de esponja								
Cepillo de esponja	16	6.369-015.0	duro	533 mm	negro	5 und.(s)		Para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.
	17	6.369-016.0	semiduro	533 mm	verde	5 und.(s)		Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.
	18	6.369-017.0	semiblando	533 mm	rojo	5 und.(s)		Para la limpieza de todo tipo de suelos.
	19	6.371-030.0	duro	508 mm	marrón	2 und.(s)		Para sanear películas protectoras de suelos elásticos y duros en combinación con cabezales para limpieza de suelos D 51 o O 51. Emplear exclusivamente en suelos resistentes.
	20	8.637-592.0						38 m de largo, 10 cm de ancho. Tiras perforadas para eliminar. El filtro de suciedad gruesa se instala delante del cepillo de esponja y recoge pelos y pelusas.
	21	8.637-944.0	blando	635 mm	blanco	5 und.(s)		Cepillo de esponja limpiador blanco. Las láminas favorecen la limpieza gracias a los bordes.
	22	6.369-003.0	semiblando	356 mm	rojo	5 und.(s)		Para la limpieza de todo tipo de suelos.
	23	6.369-002.0	semiduro	356 mm	verde	5 und.(s)		Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.
	24	6.369-001.0	duro	356 mm	negro	5 und.(s)		Para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.
	25	6.369-791.0	semiblando	381 mm	rojo	5 und.(s)		Para la limpieza de todo tipo de suelos.
	26	6.369-790.0	semiduro	381 mm	verde	5 und.(s)		Para suelos muy sucios y limpieza a fondo.
	27	6.369-789.0	duro	381 mm	negro	5 und.(s)		Para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.
	28	6.369-469.0	muy blando	432 mm	blanco	5 und.(s)		Sin granulado, para pulir el suelo.
	29	6.371-149.0	blando	432 mm	beis / natural	5 und.(s)		Con cerdas naturales, para pulir. También elimina muy bien las marcas de calzado.
30	6.371-081.0	blando	432 mm	beis	5 und.(s)		Con ligero granulado, para pulir suelos.	
31	6.369-470.0	semiblando	432 mm	rojo	5 und.(s)		Para la limpieza de todo tipo de suelos.	

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

ACCESORIOS PARA FREGADORAS Y FREGADORAS-ASPIRADORAS

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Cepillo de esponja	32	6.369-472.0	semiduro	432 mm	verde	5 und.(s)		Para suelos muy sucios y limpieza a fondo.
	33	6.369-473.0	duro	432 mm	negro	5 und.(s)		Para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.
	34	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 und.(s)		Con cerdas naturales, para pulir. También elimina muy bien las marcas de tacones.
	35	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 und.(s)		Con ligero granulado, para pulir suelos.
	36	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 und.(s)		Para la limpieza de todo tipo de suelos.
	37	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 und.(s)		Para suelos muy sucios y limpieza a fondo.
	38	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 und.(s)		Para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.
	39	6.371-153.0	semiblando	280 mm	rojo	5 und.(s)		Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado para D 55.
	40	6.371-154.0	semiduro	280 mm	verde	5 und.(s)		Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado para D 55.
	41	6.371-155.0	duro	280 mm	negro	5 und.(s)		Para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Adecuado para D 55.
	42	6.371-000.0	semiblando	650 mm	rojo	5 und.(s)		Para la limpieza de todos los suelos en combinación con el cabezal S 65.
	43	4.642-025.0	duro	650 mm	marrón	5 und.(s)		Para el saneamiento de la película protectora con cabezal S 65, incluye velcro para la fijación.
	44	6.371-320.0	blando	508 mm	blanco	5 und.(s)		Sin granulado, para pulir el suelo. Adecuado para D 51.
	45	6.369-024.0	semiblando	457 mm	rojo	5 und.(s)		Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado para D 90.
46	6.369-023.0	semiduro	457 mm	verde	5 und.(s)		Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado para D 90.	
47	6.369-022.0	duro	457 mm	negro	5 und.(s)		Para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Adecuado para D 90.	
Almohadillas de melamina								
Disco de melamina	48	6.371-024.0 ■		457 mm	gris / blanco	2 und.(s)		Kit de almohadillas de melamina para la limpieza eficaz de superficies microporosas.
	49	6.371-022.0 ■		381 mm	gris / blanco	2 und.(s)		
	50	6.371-021.0 ■		356 mm	gris / blanco	2 und.(s)		
	51	6.371-025.0		508 mm	gris / blanco	2 und.(s)		
Disco de melamina	52	6.371-029.0 ■			gris / blanco	2 und.(s)		Kit de almohadillas de melamina para la limpieza eficaz de superficies microporosas.
	53	6.371-023.0		432 mm	gris / blanco	2 und.(s)		
	54	6.371-019.0 ■		265 mm	gris / blanco	2 und.(s)		

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Pad de granulado de diamante								
Cepillo de esponja de diamante	55	6.371-250.0	grueso	356 mm	blanco	5 und.(s)		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y deja una superficie limpia y sedosa. Como preparación para el cepillo de esponja amarillo. Adecuado también como cepillo de esponja de cristalización para la cristalización básica.
	56	6.371-252.0	grueso	385 mm	blanco	5 und.(s)		
	57	6.371-256.0	grueso	432 mm	blanco	5 und.(s)		
	58	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 und.(s)		
	59	6.371-246.0	grueso	280 mm	blanco	5 und.(s)		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina los arañazos más finos para obtener una superficie todavía más homogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de esponja de cristalización verde. Adecuado también como cepillo de esponja de cristalización para la cristalización reluciente.
	60	6.371-258.0	grueso	457 mm	blanco	5 und.(s)		
	61	6.371-251.0	medio	356 mm	amarillo	5 und.(s)		
	62	6.371-253.0	medio	385 mm	amarillo	5 und.(s)		
	63	6.371-259.0	medio	457 mm	amarillo	5 und.(s)		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina los arañazos más finos para obtener una superficie todavía más homogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de esponja de diamante verde.
	64	6.371-257.0	medio	432 mm	amarillo	5 und.(s)		
	65	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 und.(s)		
	66	6.371-247.0	medio	280 mm	amarillo	5 und.(s)		
	67	6.371-235.0	fino	356 mm	verde	5 und.(s)		Para el pulido de superficies laminadas abríllantadas y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los cepillos de esponja blanco y amarillo. Como cepillo de esponja de cristalización reluciente.
	68	6.371-236.0	fino	385 mm	verde	5 und.(s)		
69	6.371-238.0	fino	432 mm	verde	5 und.(s)			
70	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 und.(s)			
71	6.371-233.0	fino	280 mm	verde	5 und.(s)			
72	6.371-239.0	fino	457 mm	verde	5 und.(s)			
Cepillo de esponja, microfibra								
Cepillo de esponja de microfibras	73	6.905-060.0	Microfibra	356 mm	verde	5 und.(s)		Excelente poder limpiador. También para la limpieza a fondo de azulejos de gres cerámico fino.
	74	6.371-271.0	Microfibra	508 mm	blanco	5 und.(s)		
	75	6.369-961.0	Microfibra	533 mm	blanco	5 und.(s)		
	76	6.371-078.0	Microfibra	381 mm	blanco	5 und.(s)		
	77	6.369-959.0	Microfibra	356 mm	blanco	5 und.(s)		
	78	6.369-120.0	Microfibra	280 mm	blanco	5 und.(s)		
	79	6.905-526.0	Microfibra	410 mm	blanco	5 und.(s)		
	80	6.369-960.0	Microfibra	457 mm	blanco	5 und.(s)		

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

TOBERA, LABIOS DE ASPIRACIÓN



En función de lo deseado, existen toberas curvas o rectas. Los labios de aspiración se presentan como estándar en diseño acanalado. Además, existen labios de aspiración para suelos especialmente delicados o rugosos.

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Labio trasero de aspiración completo							
Tobera en V	1	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 und.(s)		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.
	2	4.777-080.0	1000 mm	transparente	1 und.(s)		Ideal para todos los suelos convencionales y con una excelente propiedad de deslizamiento en las juntas: tobera en forma de V de 1000 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste con una larga vida útil.
	3	4.777-081.0	1100 mm	transparente	1 und.(s)		Con rodillos ajustables y nivel de agua para garantizar un ajuste exacto: tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Labios de aspiración de poliuretano transparente, robusto y resistente al aceite.
	4	4.777-078.0	1200 mm	transparente	1 und.(s)		Tobera de 1200 mm de longitud en forma de V y rodillos ajustables. Labios de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano robusto para todos los suelos convencionales. Buenas propiedades de deslizamiento en las juntas.
	5	4.777-085.0	1200 mm	transparente	1 und.(s)		Tobera de 1200 mm de largo en forma de V especialmente diseñada para fregadoras-aspiradoras del tipo B 250. Labios de aspiración de poliuretano resistente al aceite y transparente con buenas propiedades deslizantes.
	6	4.777-082.0	1400 mm	transparente	1 und.(s)		Tobera de 1400 mm de largo en forma de V, la más recomendada para fregadoras-aspiradoras del tipo B 250. La forma especialmente aerodinámica del colector de admisión mejora las propiedades de aspiración.
Tobera recta	7	4.777-008.0	300 mm	azul	1 und.(s)		Recto, resistente al aceite.
	8	4.777-324.0	300 mm	gris	1 und.(s)		Para la suciedad aceitosa o grasienta, como en la cocina o el taller.
	9	4.777-097.0	435 mm	azul	1 und.(s)		Recta, estándar.
	10	4.777-098.0	435 mm	gris	1 und.(s)		Recta, resistente a aceites.
	11	4.777-406.0	850 mm	azul	1 und.(s)		Recto, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave.
	12	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 und.(s)		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.
	13	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 und.(s)		
	14	4.777-403.0	1060 mm	transparente	1 und.(s)		
	15	4.777-404.0	1180 mm	transparente	1 und.(s)		
	16	4.777-405.0	1420 mm	transparente	1 und.(s)		

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Tobera curva	17	8.633-816.0	691 mm	transparente	1 und.(s)		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano resistente al aceite.
	18	8.633-666.0	716 mm	transparente	1 und.(s)		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.
	19	4.777-416.0	850 mm	azul	1 und.(s)		Curvo, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave.
	20	4.777-100.0	850 mm	transparente	1 und.(s)		Curva, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.
	21	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 und.(s)		
	22	4.777-101.0	940 mm	transparente	1 und.(s)		
	23	4.777-412.0	940 mm	transparente	1 und.(s)		
	24	4.777-413.0	1060 mm	transparente	1 und.(s)		
25	4.777-414.0	1160 mm	transparente	1 und.(s)			
	26	4.777-415.0	1400 mm	transparente	1 und.(s)		
Tobera acodada	27	4.777-002.0	1160 mm	transparente	1 und.(s)		Labio trasero de aspiración elevado con alcance de giro especialmente amplio. Labio de aspiración de poliuretano transparente resistente al aceite con una vida útil especialmente prolongada. Con rodillos.
Labios de aspiración							
Labios de aspiración para tobera en V	28	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para tobera en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de aspiración están hechos con poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son adecuados para todos los suelos.
	29	6.273-026.0	1542 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración compuesto de labio de aspiración delantero y trasero para toberas (forma de V) con una longitud de 1400 mm. El labio de aspiración delantero se puede utilizar dos veces y el trasero, incluso cuatro. De poliuretano.
	30	6.273-016.0	1334 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados para todo tipo de suelos convencionales. De poliuretano resistente al aceite y transparente con una larga vida útil y especialmente diseñado para la tobera de 1200 mm de largo en forma de V.
	31	6.273-025.0	1222 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración de poliuretano robusto, transparente y con estructura acanalada para tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Propiedades de deslizamiento convincentes en todos los suelos.
	32	6.273-024.0	1116 mm	transparente	2 piezas		Concebido para nuestra tobera en forma de V y de 1000 mm de largo, este kit de labios de aspiración convence en todos los suelos. Diseño de alta calidad y resistente al aceite de poliuretano de larga vida útil.
Labios de aspiración	33	8.640-378.0	1010 mm		2 piezas		Ranurado, de caucho natural.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Labios de aspiración	34	6.273-000.0	1300 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados estándar para todo tipo de suelos convencionales. De poliuretano transparente y resistente al aceite. Con una longitud de 1300 mm, especialmente desarrollado para el uso sobre patín trasero de aspiración acodado.
	35	6.273-011.0	1300 mm	transparente	2 piezas		El perfil cerrado de este kit de labios de aspiración es ideal para suelos muy rugosos. Modelo de alta calidad de 1300 mm de longitud, de poliuretano resistente al aceite, para el uso sobre patín trasero de aspiración acodado.
	36	6.273-014.0	1300 mm	transparente	2 piezas		Este kit de labios de aspiración ranurados de poliuretano resistente al desgaste y al aceite protege los suelos delicados. Con una longitud de 1300 mm, concebido para el uso sobre patín trasero de aspiración acodado.
	37	4.037-094.0	560 mm	transparente	2 piezas		Ranurados, resistentes al aceite, poliuretano.
	38	4.037-059.0	690 mm	transparente	2 piezas		De poliuretano resistente al desgaste. Muy duradero y resistente al aceite.
	39	6.670-234.0		transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración especialmente diseñado para nuestra fregadora-aspiradora manual BD 30/4 C con labio de aspiración delantero y trasero. De poliuretano de larga vida útil y resistente al aceite.
	40	8.637-945.0	790 mm	blanco	1 und.(s)		De poliuretano resistente al desgaste. Muy duradero y resistente al aceite.
	41	8.637-590.0	790 mm	rojo	1 und.(s)		De caucho natural.
	42	6.273-302.0	435 mm	azul	10 und.(s)		Labio de goma para labio trasero de aspiración 4.777-323.0.
	43	4.037-035.0	450 mm	transparente	2 piezas		Ranurados, resistentes al aceite, poliuretano.
	44	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.
	45	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.
	46	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas		Acanalado, estándar, de caucho natural.
	47	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.
	48	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.
	49	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente a los aceites, para suelos delicados.
	50	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas		Acanalado, de caucho natural.
	51	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente a los aceites, para suelos estructurados.
52	8.634-669.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Resistente al aceite, de poliuretano, ranurado.	
53	6.273-294.0	870 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	
54	6.273-206.0	1080 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite.	
55	6.273-209.0	1080 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	
56	6.273-215.0	1080 mm	azul	2 piezas		Acanalado, de caucho natural.	
57	6.273-293.0	1080 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Labios de aspiración	58	6.273-252.0	1210 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.
	59	6.273-296.0	1210 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.
	60	6.273-340.0	1210 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.
	61	6.273-210.0	1440 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.
	62	6.273-216.0	1440 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite.
	63	6.273-295.0	1440 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.
	64	6.680-373.0			4 piezas		Kit de labios de aspiración de cuatro piezas resistentes al desgaste y al aceite, de poliuretano, para nuestra fregadora-aspiradora/barredora-aspiradora B 300 R I. El kit consta de un labio de aspiración delantero y uno trasero.
	65	6.680-372.0			4 piezas		Juego de labios de aspiración de 4 piezas con labio de aspiración delantero y trasero. Juego estándar para nuestras fregadoras y barredoras-aspiradoras combinadas B 300 R I.
Set labios de aspiración Linatex	66	6.670-235.0 ■					Kit de labios de aspiración especialmente diseñado para nuestra fregadora-aspiradora manual BD 30/4 C con labio de aspiración delantero y trasero. De caucho natural.
Labio de aspiración resistente al aceite kit 10 uds. BR 40/10	67	4.035-288.0 ■	435 mm	gris	10 und.(s)		Kit compuesto por 10 unidades de labios de aspiración resistentes al aceite para el empleo con nuestra fregadora-aspiradora BR 40/10.
Labio de aspiración set 10x BR 40/10	68	4.035-253.0 ■	435 mm	azul	10 und.(s)		Labio de goma para labio trasero de aspiración 4.777-097.0.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

ACCESORIOS HOME-BASE



Con los accesorios Home-Base se facilitará la vida y realizará un trabajo más eficiente. Puede almacenar directamente en el equipo los utensilios para la limpieza manual como fregona, botellas adicionales de detergente, paños, cesta de utensilios y mucho más, de forma segura y siempre al alcance de la mano. Estará preparado así para cualquier eventualidad, evitando recorridos innecesarios y ahorrando un tiempo valioso.

		Ref. de pedido	Cantidad	Precio	Descripción
Accesorios para la limpieza manual					
Kit de gancho universal	1	4.070-075.0	1 und.(s)		Kit de gancho y adaptador para la fijación al riel de limpieza manual de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para la instalación en poco espacio de mangueras (por ejemplo, JDM para pulverización y aspiración) en el equipo.
Kit para limpieza manual con portamopas	2	4.035-096.0	1 und.(s)		Fijación al equipo para llevar una fregona.
	3	4.035-374.0	1 und.(s)		
	4	4.035-514.0	1 und.(s)		
	5	4.039-271.0	1 und.(s)		El porta-mopa permite acoplar una mopa al equipo. Fijación fácil, manejo confortable.
	6	9.753-023.0	1 und.(s)		Fijación al equipo para llevar una fregona.
Kit para la limpieza manual «Caja»	7	4.035-406.0	1 und.(s)		Almacenamiento seguro de paños, botellas de detergente, etc., durante la limpieza.
Adaptador Home-Base	8	5.035-488.0	1 und.(s)		Para fijación al riel de limpieza manual.
Gancho doble	9	6.980-077.0	1 und.(s)		Apto para fijar sacos de basura, bolsas y demás al equipo, solo en combinación con el adaptador para limpieza manual 5.035-488.0.
Soporte asidero gris	10	6.980-078.0	1 und.(s)		Accesorios para fijar una mopa/escoba al equipo, solo en combinación con el adaptador para limpieza manual 5.035-488.0.
Soporte botella	11	6.980-080.0	1 und.(s)		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador para limpieza manual 5.035-488.0.
Sistema de lavado manual	12	4.035-515.0	1 und.(s)		Permite lavar el depósito utilizando el agua limpia transportada. Incluye manguera, boquilla pulverizadora y soporte de mangueras.
Otros					
Depósito de detergente completo	13	4.070-006.0	1 und.(s)		Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.



		B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65 / B 60 W Ep R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65 / B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + R 45 / B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp + D 43 / B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + R 45 / B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic	BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	B 60/10 C	
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													

OTROS ACCESORIOS



Accesorios especiales que amplían notablemente las posibilidades de uso de nuestras fregadoras-aspiradoras.

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Otros							
JDM ecolzero	1	5.388-133.0			1 und.(s)		Con ecolzero para una limpieza respetuosa con el medio ambiente: para compensar por el CO ₂ que se produce únicamente con el uso del equipo, fomentamos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.
JDM para protector del cabezal de cepillos	2	2.034-000.0					Protección contra impactos muy robusta y estable para la protección del cabezal de cepillos cerca de paredes y esquinas o en caso de choque contra obstáculos imprevistos.
Filtro del depósito de agua sucia	3	6.414-976.0			1 und.(s)		Adecuado para B 90 R. Mejor paso incluso con filtro húmedo gracias al nuevo material de filtro.
Manguera de llenado	4	6.680-124.0	1,5 m		1 und.(s)		Manguera para llenar cómodamente con agua limpia desde cualquier grifo de agua normal.
Cable de prolongación	5	6.647-022.0	20 m		1 und.(s)		20 m.
Llave KIK, amarilla	6	5.035-344.0		amarillo	1 und.(s)		Llave amarilla para el usuario. Gracias a la llave gris suministrada con el equipo, pueden ajustarse de manera individual ciertas autorizaciones asignadas a la llave o el idioma del display.
Llave KIK, gris	7	5.035-348.0		gris	1 und.(s)		Llave para encargados. Autorizaciones para la llave de mando.
Llave KIK, blanca	8	4.035-076.0		blanco	1 und.(s)		Llave blanca con anexos. Cada llave puede preajustarse de manera individual con ayuda de la llave gris suministrada con el equipo. El ajuste de los parámetros del equipo es siempre el mismo. El anexo sirve para la identificación de la llave. De este modo puede ajustarse, por ejemplo, los parámetros para la limpieza en verano o en invierno, en condiciones de sol o lluvia, para suelos delicados o resistentes o para taller y sala de exposiciones.
Juego de llave KIK, amarillo	9	4.035-408.0		amarillo	5 und.(s)		Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Kit de llave KIK, blanca	10	4.035-064.0		blanco	5 und.(s)		5 llaves blancas con anexos. Cada llave puede preajustarse de manera individual con ayuda de la llave gris suministrada con el equipo. El ajuste de los parámetros del equipo es siempre el mismo. El anexo sirve para la identificación de la llave. De este modo puede ajustarse, por ejemplo, los parámetros para la limpieza en verano o en invierno, en condiciones de sol o lluvia, para suelos delicados o resistentes o para taller y sala de exposiciones.
Módulo de gestión de flotas EU	11	2.644-096.0			1 und.(s)		El sistema de gestión de flotas basado en la web Kärcher Fleet permite la vigilancia en tiempo real de su parque móvil de maquinaria completo hasta el mínimo detalle. Para Europa, Japón, Australia.
	12	2.644-113.0			1 und.(s)		
	13	2.644-093.0			1 und.(s)		
	14	2.644-095.0			1 und.(s)		
	15	2.644-098.0			1 und.(s)		
	16	2.644-097.0			1 und.(s)		
	17	2.644-099.0			1 und.(s)		
	18	2.644-100.0			1 und.(s)		
Módulo de gestión de flotas NA	19	2.644-101.0			1 und.(s)		El sistema de gestión de flotas basado en la web Kärcher Fleet permite la vigilancia en tiempo real de su parque móvil de maquinaria completo hasta el mínimo detalle. Para EE.UU., Canadá.
	20	2.644-106.0			1 und.(s)		
	21	2.644-114.0			1 und.(s)		
	22	2.644-103.0			1 und.(s)		
	23	2.644-105.0			1 und.(s)		
	24	2.644-108.0			1 und.(s)		
	25	2.644-107.0			1 und.(s)		
	26	2.644-109.0			1 und.(s)		
	27	2.644-110.0			1 und.(s)		
	28	2.644-111.0			1 und.(s)		
Pulverizadores							
Botella pulverizadora	29	6.394-409.0			1 und.(s)		Para pulverizar cómodamente durante la limpieza o la cristalización.
Consejos de dosificación							
Estación de dosificación de detergente DS 3	30	2.641-811.0			1 und.(s)		Se puede empalmar directamente al grifo de agua. El agua y el detergente se mezclan en la concentración ajustada previamente, llenando el depósito de agua limpia. Compatible con el kit del sistema de llenado. No adecuado para variantes Dose.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Ruedas / neumáticos							
Rueda trasera no deja macas	31	6.680-376.0			1 und.(s)		Rueda trasera de goma maciza de alta calidad, resistente al aceite, no deja marcas. Evita de manera eficaz las marcas de neumáticos sobre superficies de color claro.
Rueda delantera estándar	32	6.680-410.0			1 und.(s)		Rueda delantera de goma maciza de alta calidad, resistente al aceite y que no deja marcas. Evita las marcas de neumáticos sobre superficies de color claro.
Rueda delantera supergrip que no deja marcas	33	6.680-377.0			1 und.(s)		Para aumentar la adherencia al suelo, rueda de goma maciza, evita las marcas de neumáticos sobre superficies de color claro.
Rueda trasera, supergrip	34	6.435-092.0		gris	1 und.(s)		Esta rueda trasera resistente al aceite es ideal para la optimización de la adherencia y el aumento de la seguridad, incluso en curvas, de nuestras fregadoras-aspiradoras con conductor sentado B 250 R (se requieren dos unidades).
	35	6.438-010.0					Esta rueda trasera resistente al aceite es ideal para la optimización de la adherencia y el aumento de la seguridad, incluso en curvas, de nuestras fregadoras-aspiradoras con conductor sentado B 150 R (se requieren dos unidades).
Neumáticos, supergrip	36	6.435-403.0		amarillo	1 und.(s)		Resistentes al aceite, con tracción especialmente buena.
Kit de montaje para gimnasios	37	4.744-162.0			1 und.(s)		Reduce la carga sobre el suelo a < 0,5 N/mm ² , de acuerdo con la norma DIN 18032.
Rueda, resistente a aceites	38	6.435-702.0			1 und.(s)		El equipo requiere 2 unidades.
Neumáticos delanteros, supergrip	39	6.435-810.0		violeta	1 und.(s)		La combinación de una mezcla especial de neumáticos y el perfil en V de esta banda resistente al aceite de la rueda delantera aumenta la tracción y proporciona unas propiedades de adherencia muy buenas en suelos resbaladizos.
	40	6.435-855.0			1 und.(s)		Para una tracción alta en pendientes de hasta el 18 % sobre recubrimientos adherentes. Especialmente adecuado para su uso en garajes subterráneos.
Labios de secado							
Juego de labio de secado	41	4.035-404.0			1 und.(s)		Labios de goma resistentes al aceite del lado del cabezal de cepillos.
Equipo para conversión del patín de secado para cabezal de cepillos	42	2.763-031.0			1 und.(s)		Los patines de secado suspendidos se adaptan a la superficie. Adecuados para D 90, D 75 y D 65.
Set de alfombra							
Kit de montaje para la limpieza de alfombras	43	2.783-005.0			1 und.(s)		Para la limpieza intensiva de moquetas. 2 labios de aspiración para moqueta + 1 cepillo cilíndrico azul + 1 l de detergente RM 764 + 0,5 l de detergente RM 769.
Kit de montaje para la limpieza de alfombras	44	2.783-014.0			1 und.(s)		Para la limpieza intensiva de moquetas. 2 labios de aspiración para moqueta + 2 cepillos cilíndricos azules + 1 l de detergente RM 764 + 0,5 l de detergente RM 769.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

JUEGOS DE MONTAJE



Los accesorios y kits de montaje útiles facilitan la limpieza diaria, haciéndola eficaz y, en ocasiones, incluso posible. Proporcionan más seguridad, protegen el medio ambiente o ahorran dinero.

		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Cantidad	Precio	Descripción
Cepillo cilíndrico de barrido estándar							
Cepillo cilíndrico de barrido, estándar	1	6.906-375.0	700 mm	285 mm	1 und.(s)		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.
Cepillos laterales estándar							
Cepillos laterales estándar	2	6.680-335.0		350 mm	1 und.(s)		Con cerdas universales resistentes al agua y de larga vida útil. Ideal para todas las superficies.
	3	6.951-073.0		390 mm	1 und.(s)		Escoba lateral estándar con cerdas universales resistentes al agua y una larga vida útil. Adecuada para todas las superficies.
	4	6.905-986.0		450 mm	1 und.(s)		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.
Unidad de pulverización y aspiración							
Kit de pulverización y aspiración	5	2.642-058.0			1 und.(s)		Adecuado para B 150 R.
	6	2.642-740.0			1 und.(s)		Adecuado para B 80 W.
	7	2.642-833.0			1 und.(s)		Facilita la limpieza en lugares inaccesibles para la máquina.
	8	2.640-938.0			1 und.(s)		
Otros juegos de montaje							
Kit de montaje de los cepillos laterales derechos	9	2.643-691.0			1 und.(s)		Para barrer cerca de los bordes en el lado derecho: el kit de montaje de los cepillos laterales con brazo elevador aumenta el ancho útil en 35 cm.
Kit de montaje de los cepillos laterales izquierdos	10	2.643-692.0			1 und.(s)		Para barrer cerca de los bordes en el lado izquierdo: el kit de montaje de los cepillos laterales con brazo elevador aumenta el ancho útil en 35 cm.
Kit de montaje de la cubierta de fregado derecha	11	2.643-693.0			1 und.(s)		Para la limpieza en húmedo cerca de los bordes en el lado derecho: cepillo de fregado con brazo elevador. Aumenta el ancho útil en 30 cm.
Kit de montaje de la cubierta de fregado izquierda	12	2.643-694.0			1 und.(s)		Para la limpieza en húmedo cerca de los bordes en el lado izquierdo: cepillo de fregado con brazo elevador. Aumenta el ancho útil en 30 cm.
Kit de montaje de dosificación del detergente Dose	13	2.643-851.0			1 und.(s)		Permite una dosificación sencilla directamente del bidón.
Superficies de fregado laterales	14	2.644-087.0 ■					Para la limpieza en húmedo cerca de los bordes en el lado derecho: superficies de fregado laterales con brazo elevador. Aumenta el ancho útil en 20 cm.
	15	2.644-088.0 ■					Para la limpieza en húmedo cerca de los bordes en el lado derecho: superficies de fregado laterales con brazo elevador. Aumenta el ancho útil en 15 cm.
Kit de montaje del soporte para bolsas de basura	16	4.039-269.0 ■			1 und.(s)		Accesorios útiles y que hacen ahorrar tiempo: el soporte para una fijación cómoda de una bolsa de basura directamente en el equipo.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

ACCESORIOS PARA FREGADORAS Y FREGADORAS-ASPIRADORAS

		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Cantidad	Precio	Descripción
Kit de montaje de mopa de barrido previo 60 cm	17	4.039-270.0			1 und.(s)		La mopa de barrido previo recopila la suciedad gruesa y evita que la pase al cabezal de cepillos y a la tobera.
Kit de montaje de manguera de desagüe con válvula de bola	18	2.643-986.0 ■					Manguera de desagüe para drenar de manera controlada el agua sucia del depósito de nuestras fregadoras-aspiradoras BD 50/50 C Classic y BD 50/60 C Classic. Regulación del caudal de agua mediante válvula de bola.
	19	2.643-977.0 ■					La manguera de desagüe permite drenar de manera controlada el agua sucia del depósito de nuestras fregadoras-aspiradoras BD 43/25 C Classic y BD 43/35 C Classic. Regulación del caudal de agua mediante válvula de bola.
Techo protector alto 2140 mm	20	2.643-944.0 ■			1 und.(s)		El techo protector de alta calidad completamente cerrado ofrece una protección fiable contra posibles peligros. Altura total del equipo con tejado: 2,14 m.
Techo protector bajo 2040 mm	21	2.643-696.0			1 und.(s)		Techo protector de alta calidad sin cristales para una protección óptima de los objetos que puedan caer.
Techo protector	22	2.643-849.0			1 und.(s)		Este techo protector de alta calidad para la fregadora-aspiradora B 250 R (la altura incluye el techo protector de 2170 mm) protege al usuario de objetos que puedan caer, comprobado según EN CEI 60335-2-72.
	23	2.644-089.0					Robusto diseño en acero. Cumple la norma CEI 60335-2-72.
Accesorios para manguera de aspiración	24	4.444-015.0	3,25 m		1 und.(s)		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).
Kit de rodillos	25	2.641-773.0			1 und.(s)		Reduce el peligro de daños al suelo en caso de ángulos de giro bruscos a gran velocidad, en frenadas bruscas en curvas o al girar en pendientes.
Foco	26	2.643-848.0			1 und.(s)		Para utilizar en lugares oscuros.
Foco (a partir del año de fabricación 8/2018)	27	2.034-001.0 ■					Foco para aumentar la seguridad durante el trabajo. Con iluminación frontal y lateral en el cabezal de cepillos.
Sistema luminoso de advertencia	28	2.643-850.0			1 und.(s)		En el servicio en lugares oscuros, estos faros giratorios aumentan considerablemente la visibilidad y la seguridad. Por cierto, las dimensiones de la B 250 R no cambian por el juego de montaje.
	29	4.039-267.0			1 und.(s)		La lámpara de advertencia omnidireccional antideslumbrante aumenta la seguridad al trabajar en lugares oscuros.

■ NUEVO □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Cantidad	Precio	Descripción
Sistema luminoso de advertencia	30	2.641-718.0			1 und.(s)		Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.
	31	4.035-516.0			1 und.(s)		
Auto-Fill	32	2.641-748.0			1 und.(s)		Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. con seguridad ante reboso.
	33	4.035-345.0			1 und.(s)		
	34	4.035-985.0			1 und.(s)		
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	35	2.643-843.0			1 und.(s)		Las boquillas evitan el levantamiento de polvo con el empleo de los cepillos laterales pulverizando agua sobre el polvo para que se quede pegado.
Kit de montaje cepillos laterales R100	36	2.643-846.0			1 und.(s)		Cepillos laterales derecho e izquierdo. Incluye motor de elevación y deflector. Elimina la suciedad suelta en las zonas de borde. Adecuado para equipos con cabezal de cepillos R 100.
Kit de montaje cepillos laterales R120	37	2.643-847.0			1 und.(s)		Cepillos laterales derecho e izquierdo. Incluye motor de elevación y deflector. Elimina la suciedad suelta en las zonas de borde. Adecuado para equipos con cabezal de cepillos R 120.
Cinturón de seguridad de dos puntos	38	6.989-732.0			1 und.(s)		Cinturón de seguridad de dos puntos para fregadora-aspiradora con conductor sentado del tipo B 250 R y B 250 R I. Aumenta enormemente la seguridad en el trabajo del usuario.
Kit de montaje según el Cód. de circ. alemán	39	2.852-213.0			1 und.(s)		Para tener permiso para circular por la vía pública: kit de montaje conforme al código de circul. alemán. Incluye intermitentes, soporte para la matrícula y luces de freno.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

BATERÍAS, CARGADORES



Sólo unos cargadores y baterías perfectamente adaptados a la máquina en la que se van a montar, garantizan una larga vida útil. Kärcher siempre le ofrece la batería y su cargador específico correspondiente.

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
Baterías recargables + cargadores								
Batería de iones de litio de 36 V	1	4.654-016.0	1 und.(s)	36 V	7,5 Ah			Batería de iones de litio de gran potencia BP 750 (36 V, 7,5 Ah).
Cargador rápido	2	6.654-354.0	1 und.(s)	36 V	7,5 Ah			El cargador rápido de un compartimento BC 1/7 está adaptado a la batería de iones de litio de gran potencia del tipo BP 750.
Baterías de tracción								
Batería	3	6.654-119.0	1 und.(s)	6 V	240 Ah	no requiere mantenimiento		Se requieren 4 unidades.
Baterías								
Batería	4	4.654-000.0	1 und.(s)	36 V	630 Ah	de escaso mantenimiento		En la bandeja, con sistema de llenado central.
	5	4.035-181.0	1 und.(s)	6 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de tracción de 6 V sin mantenimiento, con tecnología de fieltro. Con una capacidad de 170 Ah; se requieren 4 unidades.
	6	6.654-124.0	1 und.(s)	6 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de gel, B 60 W, B 80 W y B 90 R, se requieren 4 und.(s). BD 80/100 W, se requieren 6 und.(s).
	7	4.035-182.0	1 und.(s)	12 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		Para equipos de 36 V se requieren tres unidades.
	8	6.654-093.0	1 und.(s)	12 V	76 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de accionamiento con técnica de gel sin mantenimiento. Con 12 V / 76 Ah (5 h). Para los equipos de 24 V se requieren dos baterías; para los equipos de 36 V, tres unidades.
	9	6.654-290.0	1 und.(s)	12 V	80 Ah	de escaso mantenimiento		Batería sin mantenimiento (12 V, 80 Ah) para las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Tenga en cuenta que los equipos con una tensión de 24 voltios necesitan dos baterías.
	10	8.629-184.0	1 und.(s)	6 V	285 Ah	no requiere mantenimiento		Baterías AGM sin mantenimiento. Con una capacidad de 6 V / 285 Ah (C5) o 6 V / 312 Ah (C10).
	11	4.035-188.0	1 und.(s)	12 V	80 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de tracción de tipo fieltro sin mantenimiento, se requieren dos unidades.
Kit de baterías	12	4.035-447.0	2 piezas	24 V	76 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías sin mantenimiento. Contiene 2 baterías de 12 V y cable de conexión.
	13	4.035-450.0	2 piezas	24 V	80 Ah	de escaso mantenimiento		Kit de baterías con mantenimiento reducido. Contiene 2 baterías de 12 V y cable de conexión.
	14	4.035-449.0	2 piezas	24 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías sin mantenimiento. Contiene 2 baterías de 12 V y cable de conexión.
	15	4.035-070.0	1 und.(s)	36 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		Batería de mantenimiento reducido en la bandeja, incluye sistema de llenado central e indicador del nivel de ácido.
	16	4.035-071.0	6 piezas	36 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de accionamiento con técnica de gel sin mantenimiento compuesta por seis bloques de 6 V / 180 Ah. Incluye cable de conexión.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
Kit de baterías	17	4.035-388.0	4 piezas	24 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías sin mantenimiento. Contiene 4 baterías de 6 V y un cable de conexión con tecnología de fieltro.
	18	4.035-074.0	6 piezas	36 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		Kit de baterías con mantenimiento reducido de 36 V / 180 Ah. Consta de seis bloques de 6 V / 180 Ah. Incluye cable de conexión.
	19	4.035-537.0	6 piezas	36 V	240 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de accionamiento de gran capacidad y con técnica de gel sin mantenimiento. Consta de 6 bloques de 6 V. Incluye cable de conexión.
	20	4.035-387.0	4 piezas	24 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías sin mantenimiento. Contiene 4 baterías de 6 V y un cable de conexión.
	21	6.654-130.0	4 piezas	24 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías de gel sin mantenimiento, 4 x 6 V, 180 Ah (C5). Incluye cable de conexión.
	22	4.035-538.0	6 piezas	36 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de accionamiento con técnica de fieltro sin mantenimiento compuesta por seis bloques de 6 V / 170 Ah. Incluye cable de conexión.
	23	4.035-440.0	4 piezas	24 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		Kit de baterías con mantenimiento reducido. Contiene 4 baterías de 6 V y un cable de conexión.
	24	6.654-070.0	4 piezas	24 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		El kit de baterías incluye cuatro baterías de 6 V y cable de conexión.
	25	4.035-988.0	1 und.(s)	36 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		Batería húmeda en la bandeja, con sistema de llenado central.
	26	4.654-307.0	6 piezas	36 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Adecuado para B 150 R; B 150 R Bp.
	27	4.035-393.0	4 piezas	24 V	240 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías sin mantenimiento. Contiene 4 baterías de 6 V y un cable de conexión.
	28	4.654-306.0	6 piezas	36 V	240 Ah	no requiere mantenimiento		Adecuado para B 150 R; B 150 R Bp.
29	4.035-987.0	1 und.(s)	36 V	240 Ah	de escaso mantenimiento		Batería húmeda en la bandeja, con sistema de llenado central.	
Batería de iones de litio	30	6.670-126.0	1 und.(s)	36,5 V	5,2 Ah	Li-Ion		Batería de recambio de iones de litio (36,5 V/5,2 Ah) recargable en el cargador rápido previsto para tal efecto con una ranura.
Cargadores								
Cargador	31	4.654-001.0	1 und.(s)	36 V		separada		Para baterías de bajo mantenimiento 36 V / 630 Ah (4.654-000.0 o 6.654-136.0). Corriente de carga 65 A
	32	6.654-367.0	1 und.(s)	24 V		separada		Cargador en modo de espera para baterías sin mantenimiento de 24 V desde 70 hasta 105 Ah con la ref. de pedido 6.654-093.0, 6.654-141.0 y 4.035-449.0.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
Cargador	33	4.654-012.0	1 und.(s)	24 V		separada		Cargador de 24 voltios especialmente adaptado al kit de baterías de 24 voltios (n.º de ref. 4.035-388.0) con capacidad de carga de 170 Ah.
	34	4.654-013.0	1 und.(s)	24 V		separada		Cargador de 24 V, adaptado al kit de baterías potente y que requiere poco mantenimiento de 24 V con una capacidad de almacenamiento de 180 Ah (ref. de pedido 4.035-440.0).
	35	4.654-316.0	1 und.(s)	24 V		separada		Cargador externo para la carga de las baterías que requieren poco mantenimiento de 180 Ah (ref. de pedido 6.654-124.0).
	36	6.654-329.0	1 und.(s)	24 V		separada		Cargador en modo de espera para baterías sin mantenimiento de 24 V desde 70 hasta 105 Ah con la ref. de pedido 6.654-093.0, 6.654-141.0 y 4.035-449.0.
	37	6.654-332.0	1 und.(s)	24 V		separada		Cargador en modo de espera concebido para baterías con mantenimiento reducido de 24 V con una capacidad de almacenamiento de 80 Ah (6.654-290.0 y 4.035-450.0).
	38	6.654-344.0		24 V		separada		
	39	6.670-130.0	1 und.(s)			separada		Cargador rápido universal con una ranura. Solicítese el cable de red por separado.
	40	6.654-067.0	1 und.(s)	24 V		separada		Para baterías de 80 Ah con mantenimiento reducido (6.654-048.0 y 6.654-097.0).
	41	6.654-179.0	1 und.(s)	24 V		separada		Para el servicio con 100-230 V. Para baterías de 24 V con mantenimiento reducido con 80 Ah (6.654-097.0);
	42	6.654-276.0	1 und.(s)	36 V		separada		Cargador con 36 V / 12 A de tensión, adecuado para BD 50/40 RS Bp Pack. Para 3 baterías 6.654-093.0.
	43	6.654-072.0	1 und.(s)	24 V		separada		Para baterías de 24 V con poco mantenimiento de 160-180 Ah (por ejemplo, para 6.654-070.0).
	44	6.654-078.0	1 und.(s)	24 V		separada		Para baterías sin mantenimiento de 160-180 Ah (6.654-124.0 y 6.654-130.0).
	45	6.654-125.0	1 und.(s)	24 V		separada		Para las baterías 6.654-124.0 y 6.654-130.0.
	46	6.654-180.0	1 und.(s)	24 V		separada		Para el servicio con 100-230 V. Para baterías sin mantenimiento de 24 V con 160-180 Ah (6.654-124.0 y 6.654-130.0)
47	6.654-120.0	1 und.(s)	24 V		separada		Para baterías sin mantenimiento de 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	
Kits de baterías y cargadores								
Juego de carga rápida II 36 V / 58 Ah	48	2.642-555.0	1 und.(s)	36 V	58 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías con baterías sin mantenimiento, cable de conexión y cargador. Concebido para cargas intermedias rápidas, tiempo de carga < 3 h. Ideal para el trabajo por turnos.
Juego de carga rápida VII 24 V / 116 Ah	49	2.642-751.0	1 und.(s)	24 V	116 Ah	no requiere mantenimiento		
Juego de carga rápida V 24 V / 164 Ah	50	2.642-558.0	1 und.(s)	24 V	164 Ah	no requiere mantenimiento		

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

FREGADORAS Y FREGADORAS-ASPIRADORAS

				Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
Juego de carga rápida VI 24 V / 116 Ah	51	2.642-559.0	1 und.(s)	24 V	116 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías con baterías sin mantenimiento, cable de conexión y cargador. Concebido para cargas intermedias rápidas, tiempo de carga < 3 h. Ideal para el trabajo por turnos.
Juego de carga rápida I 24 V / 58 Ah	52	2.642-554.0	1 und.(s)	24 V	58 Ah	no requiere mantenimiento		
Juego de montaje del juego de carga rápida	53	2.642-237.0	1 und.(s)	36 V		de escaso mantenimiento		Primer equipamiento de variantes Bp. Incluye la batería 6.654-269.0 y el cargador 6.654-268.0.
Equipo para conversión del juego de carga rápida	54	2.882-687.0	1 und.(s)	36 V		de escaso mantenimiento		Reequipamiento de variantes Bp Pack con la batería original de Kärcher. Incluye una ventilación de batería y el cargador 6.654-268.0.
Accesorios para baterías								
Cable adaptador	55	4.035-264.0	1 und.(s)					Cable adaptador para la conexión al cargador 6.654-329.0.
Distanciador	56	4.642-021.0	1 und.(s)					Adecuado para el juego de carga rápida 2.642-751.0. Evita que las baterías se deslicen dentro del equipo.
	57	4.642-019.0	1 und.(s)					Adecuado para el juego de carga rápida 2.642-558.0. Evita que las baterías se deslicen dentro del equipo.
	58	4.642-020.0	1 und.(s)					Adecuado para el juego de carga rápida 2.642-559.0. Evita que las baterías se deslicen dentro del equipo.
Depósito con soporte de pared	59	2.641-243.0	1 und.(s)			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para recarga de baterías húmedas, posibilidad de llenado sencillo de las baterías, ahorra mucho tiempo. El depósito debe colocarse a 4 metros de altura.
Depósito	60	2.641-244.0	1 und.(s)			de escaso mantenimiento		Incluye manguera y caudalímetro.

■ NUEVO ■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.

