


## CABEZAL DE LAVADO PROFESIONAL



### Práctico ayudante

El cabezal de lavado profesional aumenta la potencia de los Puzzi hasta en un 80 %, al tiempo que optimiza el resultado de limpieza.



#### 1 Cepillos giratorios

- Los cepillos giratorios intensifican el proceso de limpieza y levantan las fibras.

#### 2 Mayor rendimiento de superficie

- El cabezal de lavado profesional PW 30/1 aumenta el rendimiento de superficie en un 25 % en comparación con el modelo precedente.

#### Ⓔ PW 30/1

#### Ⓔ PW 30/1 (Puzzi 30/4)

- Cepillo accionado por motor
- Cabezal de lavado profesional para Puzzi 10/2 Adv

- Cepillo accionado por motor
- Cabezal de lavado profesional para Puzzi 30/4 y Puzzi 30/4 E

#### Características técnicas

Máx. rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	40-55	70-110
Potencia del motor de cepillos	W	60	60
Tensión	V	220-240	220-240
Peso	kg	5,7	5,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	350 × 260 × 835	350 × 260 × 835
Ref. de pedido		<b>1.913-102.0</b>	<b>1.913-103.0</b>
Precio			

Ⓔ Disponible en España.

## VENTILADOR DE AIRE MULTIFUNCIÓN

### Acelerador de secado de alta eficacia



Los textiles limpiados en húmedo suelen necesitar largas fases de secado. Nuestro ventilador de aire AB 20 Ec las reduce hasta un 50 %. El equipo cuenta con un diseño compacto, y gracias a su peso ligero y el mínimo ruido que emite se puede transportar fácilmente y utilizarse mientras está en funcionamiento. Su motor Ec de poco desgaste garantiza una larga vida útil.

**NUEVO**



#### 1 Motor Ec de bajo desgaste

- Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable.
- Motor con regulación de 3 niveles.

#### 2 Funcionamiento silencioso

- Aplicable incluso durante el funcionamiento en marcha.
- Fuente de ruidos apenas apreciable durante las aplicaciones en horarios públicos.

### **E** AB 20 Ec

- Carcasa de plástico estable y resistente
- 4 posibles posiciones de trabajo diferentes

#### Características técnicas

Tensión	V	220-240
Potencia absorbida	W	120
Caudal	m <sup>3</sup> /h	1200
Número de revoluciones	r.p.m.	1450
Nivel de presión acústica		-
Longitud del cable	m	7,5
Peso	kg	7,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	375 × 353 × 371

#### Equipamiento

Soporte integrado para el cable de conexión	■
Robusta carcasa de plástico	■
Asa de transporte ergonómica	■
Ref. de pedido	<b>1.004-062.0</b>
Precio	

- Incluido en el equipo de serie. **E** Disponible en España.

## LIMPIADORAS EN PROFUNDIDAD DE ALFOMBRAS



### Limpieza en profundidad de alfombras: ahora al menos un 30 % más rápida

Al contrario que las demás limpiadoras en profundidad de alfombras, el BRC 40/22 C, que destaca por su gran movilidad, también puede limpiar hacia delante gracias a un cabezal de cepillos regulable y con propulsión, de modo que se evitan pasadas adicionales y engorrosas. De esta forma se ahorra un 30 % de tiempo en comparación y se aumenta la productividad hasta un nivel desconocido hasta ahora.



1



2



3



4

#### 1 Cabezal de limpieza regulable 200°

- Un cepillo cilíndrico para alfombras sirve de ayuda en la limpieza a fondo.
- Una maniobrabilidad extremadamente sencilla incluso en superficies superpuestas.

#### 2 Para la limpieza de mantenimiento y en profundidad de alfombras

- Se puede utilizar tanto para la limpieza en profundidad de alfombras como para la limpieza intermedia de alfombras.
- La limpieza en profundidad de alfombras con rodillos de limpieza contribuye a la limpieza de las fibras de las alfombras.

#### 3 Boquilla manual opcional

- Para la limpieza de rincones o para la extracción mediante pulverización de sillas y tapicerías.

#### 4 Dirección de trabajo exclusivamente hacia delante

- Se evitan pasadas innecesarias.
- Un rendimiento de superficie hasta un 30 % superior al de los equipos de extracción mediante pulverización convencionales.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

### **E** BRC 40/22 C

- Dirección de funcionamiento hacia delante
- Presión de contacto y/o encaje de cepillos regulable según el nivel de suciedad y/o la altura de fibras
- Tamaño compacto para pequeñas a medianas superficies

#### Características técnicas

Rendimiento de superficie (limpieza profunda / limpieza de mantenimiento iCapsol)	m <sup>2</sup> /h	500 / 900
Caudal de aire	l/s	47
Vacío	mbar / kPa	299 / 30
Presión de pulverización en limpieza profunda	bar	7
Volumen pulverizado en limpieza profunda	l/min	2,5
Ancho útil de los cepillos	cm	40
Ancho útil al aspirar	cm	48
Depósito de agua limpia/sucia	l	22 / 19
Potencia de la turbina / del motor de cepillos	W	1119 / 400
Tensión de red	V	220-240
Frecuencia	Hz	50-60
Peso	kg	65
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	889 × 470 × 1118

#### Equipamiento

Dirección de trabajo	hacia adelante
Cepillo cilíndrico	■
Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados	■
Servicio de iCapsol	■
Herramienta manual opcional	■
Presión de apriete variable	■
Cantidad de rodillos	unidades 1
Ref. de pedido	1.008-062.0
Precio	

- Incluido en el equipo de serie. **E** Disponible en España.

## LIMPIADORAS EN PROFUNDIDAD DE ALFOMBRAS

### Para la limpieza eficaz alfombras de gran tamaño



Cuando se trate de limpiar en profundidad alfombras de gran extensión de forma económica y en toda la profundidad de la fibra, las limpiadoras automáticas de alfombras de Kärcher son la opción ideal. Son idóneas para la pulverización y aspiración combinadas habituales, así como para la limpieza de mantenimiento de alfombras con el detergente RM 768 iCapsol. En esta operación, la suciedad se seca en aproximadamente 20 minutos y se aglutina en forma de cristales. A continuación, tan solo hay que aspirarlos.



#### 1 Cabezal de cepillos suspendido con cepillos cilíndricos contrarrotativos

- Alto rendimiento de limpieza gracias a los dos cepillos cilíndricos.
- Limpia las fibras por dos lados al mismo tiempo.

#### 2 Sentido de la marcha hacia delante o hacia atrás

- Dirección de trabajo ajustable al revestimiento de moqueta.
- Puede seleccionarse la dirección de limpieza abatiendo el asa de empuje.

### ⓔ BRC 45/45 C

- Para superficies de tamaño medio despejadas
- Dirección de trabajo hacia delante o hacia atrás
- Dos cepillos cilíndricos contrarrotativos y una presión de contacto constante

#### Características técnicas

Rendimiento de superficie (limpieza profunda / limpieza de mantenimiento iCapsol)	m <sup>2</sup> /h	350 / 1000
Caudal de aire	l/s	45
Vacío	mbar / kPa	300 / 30
Presión de pulverización en limpieza profunda	bar	7
Volumen pulverizado en limpieza profunda	l/min	3,2
Ancho útil de los cepillos	mm	410
Ancho útil al aspirar	mm	450
Depósito de agua limpia/sucia	l	45 / 38
Potencia de la turbina	W	1100
Potencia del motor de cepillos	W	600
Tensión de red	V	220-240
Frecuencia	Hz	50
Peso	kg	48
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	770 x 545 x 1250

#### Equipamiento

Dirección de trabajo	hacia adelante o atrás
Herramienta manual opcional	■
Servicio de iCapsol	■
Cantidad de rodillos	unidades 2
Ref. de pedido	1.008-056.0
Precio	

■ Incluido en el equipo de serie. ⓔ Disponible en España.

## LIMPIADORAS EN PROFUNDIDAD DE ALFOMBRAS

### Limpieza rápida y a fondo de alfombras



Compactas limpiadoras automáticas de moqueta. Muy sencillas de manejar y económicas para una limpieza eficaz y en profundidad. Con las boquillas manuales y de suelo de Kärcher opcionales, se pueden limpiar incluso superficies de muy difícil acceso.



#### 1 Gran rendimiento de limpieza

- El cilindro de cepillos contribuye a una limpieza en profundidad.
- Cilindro de cepillos oscilante para asegurar un rendimiento de limpieza uniforme.

#### 2 Dimensiones compactas

- Ideal para superficies de entre 200 y 800 m<sup>2</sup>.
- Fácil almacenamiento.

### ⓔ BRC 30/15 C

- Tamaño compacto para pequeñas a medianas superficies
- Posibilidad de seleccionar el sentido de la marcha hacia adelante o atrás
- Un cepillo cilíndrico con una presión de apriete constante

#### Características técnicas

Rendimiento de superficie (limpieza profunda / limpieza de mantenimiento iCapsol)	m <sup>2</sup> /h	150
Caudal de aire	l/s	20
Vacío	mbar / kPa	300 / 30
Presión de pulverización en limpieza profunda	bar	3,5
Volumen pulverizado en limpieza profunda	l/min	1
Ancho útil de los cepillos	mm	270
Ancho útil al aspirar	mm	315
Depósito de agua limpia/sucia	l	15 / 17
Potencia de la turbina	W	1130
Potencia del motor de cepillos	W	80
Tensión de red	V	220-240
Frecuencia	Hz	50
Peso	kg	36
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	920 × 360 × 750

#### Equipamiento

Dirección de trabajo		hacia atrás
Herramienta manual opcional		■
Servicio de iCapsol		-
Cantidad de rodillos	unidades	1
Ref. de pedido		1.008-057.0
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. ⓔ Disponible en España.