


EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN Y ASPIRACIÓN COMBINADAS - 30 LITROS



El experto para grandes superficies textiles

Nuestra Puzzi 30/4, la lava-aspiradora más silenciosa de su clase (66 dB(A)). Tiene muy buen manejo y ocupa poco espacio para el transporte y almacenamiento gracias al concepto vertical. Con labio de aspiración flexible, boquilla para suelos de 350 mm y un tiempo de secado un 30 % más rápido que la competencia gracias a su gran caudal de aire.



1 Enchufe para PW 30

- La toma de corriente integrada permite un uso flexible del PW 30/1 sin fuente de corriente adicional.
- Cuando está fuera de uso, la toma de corriente está eficazmente protegida mediante una chapaleta de cierre automático.
- El PW 30/1 aumenta el rendimiento de superficie, limpia la alfombra con un cepillo giratorio y la endereza.

2 Depósito de agua sucia extraíble

- Para evitar el ensuciamiento, el depósito de agua sucia dispone de una empuñadura en la parte exterior.
- El depósito de agua sucia se extrae fácilmente y también puede utilizarse para el llenado del depósito de agua limpia.
- Una breve descripción en la parte trasera del depósito de agua sucia explica los pasos que debe seguir de forma fácilmente comprensible.

3 Extremadamente silencioso

- Con tan solo 66 dB(A), el Puzzi 30/4 es el aspirador en húmedo más silencioso de su clase.
- Gracias a su silencioso funcionamiento, el equipo es de aplicación universal. También puede utilizarse en horario de oficinas y en hoteles.
- La escasa emisión de ruidos protege al usuario y permite intervalos de trabajo más prolongados.

4 Gran capacidad del depósito

- Incluso con el depósito de agua limpia de 30 litros lleno, la Puzzi 30/4 se transporta fácilmente en horizontal sobre la parte posterior.
- Un indicador del nivel de llenado integrado muestra continuamente al usuario el nivel de agua limpia.
- El filtro de agua limpia protege los componentes y se puede extraer y limpiar sin herramientas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Ⓔ Puzzi 30/4

- Depósito de agua sucia extraíble
- Indicador del nivel de llenado del depósito de agua limpia
- Posible transporte en horizontal con el depósito de agua limpia lleno

Ⓔ Puzzi 30/4 E

- Varillas de calefacción integradas en el depósito de agua limpia
- Protección contra sobrecalentamiento integrada
- Manejo sencillo de la calefacción mediante EASY-Operation

Características técnicas

		Ⓔ Puzzi 30/4	Ⓔ Puzzi 30/4 E
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	60-75	60-75
Caudal de aire	l/s	74	74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Caudal de pulverización	l/min	3	3
Presión de pulverización	bar	4	4
Capacidad del depósito de agua limpia	l	30	30
Depósito de agua sucia	l	15	15
Potencia de la turbina	W	1200	1200
Potencia de la bomba	W	70	70
Tensión	V	220-240	220-240
Peso	kg	26	28
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	580 x 460 x 930	580 x 460 x 930

Equipamiento

Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada	m	4	4
Boquilla para suelos estrecha completa con labio de aspiración flexible		-	-
Herramienta de mano		■	■
Enchufe para cabezal de lavado profesional		PW 30/1	PW 30/1
Ref. de pedido		1.101-120.0	1.101-122.0
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. Ⓔ Disponible en España.

EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN Y ASPIRACIÓN COMBINADAS - 10 LITROS



Para superficies enmoquetadas muy cuidadas

Las Puzzi 10/1 y Puzzi 10/2 Adv limpian alfombras de 20-45 m² de una manera excelente. Los accesorios de diseño modular se guardan directamente en el equipo. El asa de transporte ofrece un soporte para el tubo de aspiración.



1 Para un uso diario óptimo

- Ajuste sin herramientas del asa, fijación de los accesorios y del cable; cambio rápido de la boquilla para suelos a la boquilla para tapicerías.
- Adaptación rápida a diferentes requisitos.

2 Mayor rendimiento de superficie

- Con conexión integrada para el cabezal de lavado profesional PW 30/1.
- Alto rendimiento de limpieza.

ⓔ Puzzi 10/2 Adv

ⓔ Puzzi 10/1

- Dosificación del antiespumante
- Compartimento para detergente en pastillas
- Enchufe para PW 30/1

- Depósito de agua sucia extraíble
- Bomba/turbina con suspensión elástica
- Empuñadura adicional para boquilla para suelos

Características técnicas

		ⓔ Puzzi 10/2 Adv	ⓔ Puzzi 10/1
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	30-45	20-25
Caudal de aire	l/s	54	54
Vacío	mbar / kPa	220 / 22	220 / 22
Caudal de pulverización	l/min	2	1
Presión de pulverización	bar	2	1
Capacidad del depósito de agua limpia	l	10	10
Depósito de agua sucia	l	9	9
Potencia de la turbina	W	1250	1250
Potencia de la bomba	W	80	40
Tensión	V	220-240	220-240
Peso	kg	11,5	10,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	705 × 320 × 435	705 × 320 × 435

Equipamiento

		ⓔ Puzzi 10/2 Adv	ⓔ Puzzi 10/1
Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada	m	2,5	2,5
Boquilla para suelos estrecha completa con labio de aspiración flexible		■	■
Herramienta de mano		■	■
Boquilla para tapicerías		-	■
Boquilla de ranuras		-	-
Enchufe para cabezal de lavado profesional		PW 30/1	-
Ref. de pedido		1.193-120.0	1.100-130.0
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. ⓔ Disponible en España.

EQUIPO DE PULVERIZACIÓN Y ASPIRACIÓN COMBINADAS DE 8 L

Manejable y compacto



Para zonas pequeñas y limpieza de tapicerías: el manejable, compacto y potente equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 8/1 C resulta muy cómodo y consigue una excelente limpieza en un abrir y cerrar de ojos.



1 Peso reducido

- El Puzzi 8/1 C, con sus 9,8 kg de peso, es fácil de transportar y un 35 % más ligero que la competencia. Gracias al secado rápido, es ideal para la limpieza de mantenimiento.
- Transporte sencillo incluso con obstáculos y escaleras.

2 Diseño compacto

- La Puzzi 8/1 C demuestra sus ventajas sobre todo al limpiar tapicerías e interiores de vehículos.
- Diseño compacto y que ocupa poco espacio.

ⓔ Puzzi 8/1 C

- Gancho portacables plegable
- Gran interruptor de pedal
- Soporte de accesorios para boquilla manual

Características técnicas

Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	12-18
Caudal de aire	l/s	61
Vacío	mbar / kPa	230 / 23
Caudal de pulverización	l/min	1
Presión de pulverización	bar	1
Capacidad del depósito de agua limpia	l	8
Depósito de agua sucia	l	7
Potencia de la turbina	W	1200
Potencia de la bomba	W	40
Tensión	V	220-240
Peso	kg	9,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	530 × 330 × 440

Equipamiento

Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada	m	2,5
Herramienta de mano	■	
Boquilla para tapicerías	■	
Ref. de pedido		1.100-225.0
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. ⓔ Disponible en España.