

◀ NUESTROS PICTOGRAMAS ▼ MÁXIMA CALIDAD Y MUCHAS NOVEDADES



Lo nuevo en primer lugar

La innovación es uno de nuestros puntos fuertes, y puesto que está especialmente interesado en todo aquello que aporta ventajas a su trabajo, le presentamos nuestras novedades al principio del capítulo. De esta forma puede ver enseguida y de un vistazo qué novedades hay.

Lo que significa la denominación de los equipos:

| Modelo | Capacidad del depósito Ancho útil | Turbinas | Tipo y equipamiento | Variantes de configuración |
|-------------|--------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| Ejemplo: T | 15 | 1 | ecoefficiency | |
| Ejemplo: CV | 38 | 2 | | Li-Ion |
| Ejemplo: EB | 30 | 1 | Adv | Bp Fs |
| Ejemplo: HV | 1 | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| T = Aspirador en seco | En las denominaciones de equipos con una combinación numérica, en el caso de los aspiradores en seco el primer número representa la capacidad del depósito (en litros). | En las denominaciones del equipo con una combinación numérica, el segundo número representa el número de turbinas. | sin designación = equipamiento estándar Classic = equipamiento sencillo Adv = Advanced, con equipamiento adicional RS = Ride-on/Step-on, equipos con conductor de pie ecoefficiency = equipo con función ecoefficiency | Bp = Battery powered, con funcionamiento por baterías Pack = Paquete (batería y cargador incluidos en el equipo de serie) Li-Ion = Batería de iones de litio As = Automotive Set, kit para automoción Cs = Construction Set, kit para construcción Fs = Facility Set, kit para instalaciones |
| BV = Backpack Vacuum, aspiradora mochila | | | | |
| EB = Electric Broom, escoba eléctrica con funcionamiento por baterías | En los equipos EB y los equipos CV, el primer número representa el ancho útil del cilindro de cepillos (en centímetros). | | | |
| CV = Carpet Vacuum, aspiradora de cepillos para alfombras | | | | |
| HV = Handheld Vacuum, aspirador manual con funcionamiento por baterías | | | | |

Los nombres de nuestros productos lo dicen todo

¿A veces no entiende a qué se refiere la denominación del producto? Eso no le sucederá con nosotros. Hemos desarrollado un sistema claro y lógico para denominar nuestros productos. Como ejemplo puede ver aquí nuestras aspiradoras. En su denominación se han empleado abreviaturas y números. Nosotros decimos que son nombres de productos que hablan por sí mismos porque designan fácilmente las características principales del equipo. Ahora encontrará una síntesis antes de cada capítulo.



La unión hace la fuerza

Encontrará nuestros detergentes en un capítulo aparte. Así podrá tener una síntesis completa de todos nuestros detergentes y comparar, elegir y combinar sus necesidades individuales con mayor facilidad. En este capítulo específico destaca también la enorme importancia que tienen nuestros detergentes para su éxito.

NUESTROS PICTOGRAMAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
|  | 2800 bar Indica la máxima presión de trabajo de un equipo, aquí: 2800 bar. |  | Diésel Equipo accionado por combustible diésel. |  | Neumáticos sin pinchazos Garantizan una alta movilidad duradera incluso en terrenos irregulares. |
|  | Absorción de olores Etiquetado de detergente que reduce las sustancias olorosas molestas. |  | Dose Fregadora-aspiradora con dosificación del detergente patentada. |  | Nivel sonoro Valores de ruido de los equipos. Indicación del nivel de ruido en dB(A). |
|  | Accionamiento por LPG Equipo accionado por gas líquido (LPG). |  | EASY!Force Pistola de alta presión sin fuerza de retención para un trabajo sin esfuerzo. |  | Poca espuma Detergente con escasa formación de espuma. |
|  | Agua fría/caliente Limpiadora de alta presión y funcionamiento con agua fría o caliente. |  | EASY!Lock Cierre rápido robusto y de larga vida útil: cinco veces más rápido que con rosca. |  | Protección contra explosiones Equipo con protección contra explosiones. |
|  | ANTI!Twist Manguera con conexiones con alojamiento regulable libre. |  | Easy Operation Manejo de la fregadora-aspiradora con un solo botón. |  | Sensor COV Detección exacta de la contaminación gaseosa del aire. |
|  | Apto para alérgicos Reduce las sustancias alergénicas en el aire. |  | Eficiencia energética IE2 Los equipos están equipados con motores de alto rendimiento. |  | Sensor láser Detección precisa de la contaminación atmosférica por partículas. |
|  | Autoapagado Desconexión automática del motor y la bomba con la pistola cerrada. |  | Electric Equipos con accionamiento eléctrico. |  | Servo Control Regulación desde la pistola de la presión y del caudal de agua. |
|  | Baterías con plomo Baterías que contienen plomo. |  | Especialmente silencioso Indica el nivel de presión acústica, p. ej., 60 dB(A). |  | Tiempo medio de aplicación Tiempo de aplicación máximo recomendado en horas/días. |
|  | Baterías de iones de litio Equipo con baterías de iones de litio recargables incluidas. |  | E-Start Equipo con arranque eléctrico. |  | Válvula cerámica Cerámica de alta tecnología para una vida útil cinco veces más larga. |
|  | Biodiésel Equipo apto para el servicio con biodiésel. |  | FACT Fregadora-aspiradora con programa optimizado. |  | Weed Control Eliminación de las malas hierbas sin productos químicos. |
|  | Certificación Ex Equipo con protección contra explosiones certificada. |  | Funcionamiento con baterías Equipo con funcionamiento con baterías recargables. |  | Zona 22 Equipo con certificación para la zona 22. |
|  | Código de circul. alemán Equipos aptos para circular por vía pública. |  | Funcionamiento por baterías y de red Selección del funcionamiento por baterías o alimentación de red. |  | Gasolina Equipo con funcionamiento por gasolina. |
|  | Configurable Equipo configurable |  | Gasolina Equipo con funcionamiento por gasolina. | | |

Le asesoraremos con mucho gusto:

Central del Grupo Alemania

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0
Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
Calle Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68
+34 93 846 44 47
Fax +34 93 846 55 05
+34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es
www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V.
Circuito Poetas 68, Colonia Ciudad Satélite

53100 Naucalpan de Juárez,
Estado de México

Tel. +52-55-26-29-49-00
Fax +52-55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A.
Colectora Oeste
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000
Fax +54-11 4748 5000

info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar