Vista general de productos

Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas

Palanca de sujeción
con rosca interior
K0116

Página 126

Palanca de sujeción
con rosca exterior
K0116

Página 127

Palanca de sujeción
con rosca interior, partes de acero inoxidable
K0117

Página 128

Palanca de sujeción
con rosca exterior, partes de acero inoxidable
K0117

Página 129

Palanca de sujeción de acero
con rosca interior
K0120

Página 130

Palanca de sujeción de acero
con rosca exterior
K0120

Página 131

Palanca de sujeción de acero inoxidable
con rosca interior
K0121

Página 132

Palanca de sujeción de acero inoxidable
con rosca exterior
K0121

Página 133

Palanca de sujeción de acero
con rosca interior
K0752

Página 134

Palanca de sujeción de acero
con rosca exterior
K0752

Página 135

Palanca de sujeción
con rosca interior
K0122

Página 136

Palanca de sujeción
con rosca exterior
K0122

Página 137

Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
K0123

Página 138

Palanca de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable
K0123

Página 139

Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca interior
K0122

Página 140

Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior
K0122

Página 141

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas

Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable
K0123

Página 142

Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior, partes de acero inoxidable
K0123

Página 143

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior
K0124

Página 144

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
K0124

Página 145

Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca interior
K0124

Página 146

Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca exterior
K0124

Página 147

Palanca de sujeción plana con rosca interior
K0737

Página 148

Palanca de sujeción plana con rosca exterior
K0737

Página 149

Palanca de sujeción plana con rosca interior, partes de acero inoxidable
K0738

Página 150

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, partes de acero inoxidable
K0738

Página 151

Palanca de sujeción con rosca interior y empuñadura de plástico
K0269

Página 152

Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico
K0269

Página 153

Palanca de sujeción con rosca interior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
K0270

Página 154

Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
K0270

Página 155

Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca interior
K0269

Página 156

Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca exterior
K0269

Página 157

Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca interior, partes de acero inoxidable
K0270

Página 158

Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca exterior, partes de acero inoxidable
K0270

Página 159

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas

Palanca de sujeción antiestática con rosca interior y empuñadura de plástico
K0269

Página 160

Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico
K0269

Página 161

Palanca de sujeción antibacteriana con rosca interior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
K0270

Página 162

Palanca de sujeción antibacteriana con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
K0270

Página 163

Palanca de sujeción 2K con rosca interior
K0125

Página 164

Palanca de sujeción 2K con rosca exterior
K0125

Página 165

Palanca de sujeción 2K con rosca interior, partes de acero inoxidable
K0126

Página 166

Palanca de sujeción 2K con rosca exterior, partes de acero inoxidable
K0126

Página 167

Palanca de sujeción ECO con rosca interior
K0252

Página 168

Palanca de sujeción ECO con rosca exterior
K0252

Página 169

Palanca de sujeción ergonómica con rosca interior
K0981

Página 170

Palanca de sujeción ergonómica con rosca exterior
K0981

Página 171

Palanca de sujeción ergonómica con rosca interior, partes de acero inoxidable
K0982

Página 172

Palanca de sujeción ergonómica con rosca exterior, partes de acero inoxidable
K0982

Página 173

Palancas de sujeción con pieza de presión
K0780

Página 175

Palanca de sujeción no ajustable
K0175

Página 177

Palanca tensora con rosca interior
K0108

Página 178

Palanca tensora con rosca exterior
K0108

Página 179

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas

Palanca tensora de acero inoxidable
con rosca interior
K0109

Página 180

Palanca tensora de acero inoxidable
con rosca exterior
K0109

Página 181

Palanca de sujeción de seguridad
con rosca interior
K0112

Página 182

Palanca de sujeción de seguridad
con rosca exterior
K0112

Página 183

Palanca de sujeción plana
con rosca interior
K0114

Página 184

Palanca de sujeción plana
con rosca exterior
K0114

Página 185

Palanca de sujeción plana
de acero inoxidable
con rosca interior
K0129

Página 186

Palanca de sujeción plana
de acero inoxidable
con rosca exterior
K0129

Página 187

Empuñaduras cónicas
DIN 99
K0174

Página 188

Palanca tensora
K0176

Página 189

Palanca tensora plana
K0177

Página 191

Dispositivo de sujeción
K0128

Página 193

Palanca excéntrica
con rosca interior y rosca exterior,
acero o acero inoxidable
K0005

Página 195

Palanca excéntrica de acero
con rosca interior y rosca exterior
K0788

Página 197

Palanca excéntrica de acero inoxidable
con rosca interior y rosca exterior
K0645

Página 199

Palanca excéntrica de acero inoxidable
con rosca interior y rosca exterior,
arandela de presión de acero inoxidable
K0645

Página 201

Palanca excéntrica con empuñadura de
plástico, rosca interior y rosca exterior,
acero o acero inoxidable
K0646

Página 203

Palanca excéntrica ajustable
con rosca exterior,
acero o acero inoxidable
K0006

Página 205

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas

Palanca excéntrica ajustable de acero con rosca exterior
K0789

Página 206

Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior
K0647

Página 207

Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de acero inoxidable
K0647

Página 208

Palanca excéntrica ajustable con empuñadura de plástico y rosca exterior, acero o acero inoxidable
K0648

Página 209

Palanca excéntrica con cierre rápido
K0751

Página 210

Palanca excéntrica con cierre de elastómero
K0118

Página 211

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Empuñaduras, botones

Tuercas moleteadas
de acero y acero inoxidable
DIN 6303
K0137

Página 214

Tuercas moleteadas
de plástico
K0138

Página 215

Tornillos moleteados
de plástico
K0141

Página 215

Tuercas moleteadas
con función de sujeción rápida
K0139

Página 216

Tuercas moleteadas planas
de acero y acero inoxidable
DIN 467
K0144

Página 217

Tuercas moleteadas elevadas
de acero y acero inoxidable
DIN 466
K0143

Página 217

Tornillos moleteados elevados
de acero y acero inoxidable
DIN 464
K0140

Página 218

Tornillos moleteados reducidos
de acero y acero inoxidable
DIN 653
K1163

Página 219

Botones moleteados
K0142

Página 219

Botones moleteados
K0247

Página 220

Botones moleteados de biopolímero
K0247

Página 221

Botones moleteados antiestáticos
K0247

Página 222

Botones moleteados
K0110

Página 223

Botones moleteados de aluminio
K1099

Página 224

Botones moleteados
K1223

Página 225

Botones moleteados
para tornillos
con hexágono exterior
K1138

Página 226

Vista general de productos

Empuñaduras, botones

Botones moleteados
para tornillos
con hexágono interior
K0680

Página 228

Empuñaduras de mariposa
para tornillos
con hexágono interior
K0681

Página 229

Empuñaduras en cruz
similares a DIN 6335
de aluminio
K0145

Página 230-231

Empuñaduras en cruz
similares a DIN 6335
de acero inoxidable
K0146

Página 233

Empuñaduras en cruz
DIN 6335
de fundición gris
K0147

Página 235

Empuñaduras en cruz
de fundición gris
recubiertas con plástico
según DIN 6335
K0682

Página 236

Empuñaduras en cruz soft
K0613

Página 237

Empuñaduras en cruz
similares a DIN 6335
K0148

Página 239

Empuñaduras en cruz
K1089

Página 240

Empuñaduras en cruz
similares a la norma DIN 6335,
partes de acero inoxidable
K1017

Página 241

Empuñaduras en cruz
de fundición gris
con función de sujeción rápida
K0683

Página 242

Empuñaduras en estrella
similares a DIN 6336
de aluminio
K0149

Página 244-245

Empuñaduras en estrella
similares a DIN 6336
de acero inoxidable
K0150

Página 247

Empuñaduras en estrella
DIN 6336
de fundición gris
K0151

Página 248

Empuñaduras en estrella
similares a DIN 6336
K0152

Página 249

Empuñaduras en estrella
similares a DIN 6336,
partes de acero inoxidable
K1016

Página 250

Empuñaduras en estrella
con casquillo de acero saliente
K0153

Página 252-253

Empuñaduras en estrella
similares a DIN 6336
K0155

Página 254-255

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Empuñaduras, botones

Empuñaduras en estrella de biopolímero similares a DIN 6336
K0155

Página 257

Empuñaduras en estrella antibacterianas similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
K0154

Página 258

Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336
K0155

Página 259

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
K0154

Página 260

Empuñaduras en estrella
K1090

Página 263

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336
K0155

Página 265

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
K0154

Página 266

Cinta de seguridad
K0743

Página 267

Empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida
K0156

Página 268

Empuñaduras en estrella con cubo extendido
K1088

Página 269

Empuñaduras en estrella de cinco picos
K0276

Página 270

Empuñadura de estrella de tres picos
K1020

Página 271

Empuñaduras de estrella de tres picos con collar elevado
K0183

Página 272

Empuñadura de estrella de tres picos
K1083

Página 273

Empuñaduras de estrella de tres picos ergonómicas
K0785

Página 274

Empuñaduras de estrella de tres picos 2K ergonómicas
K0980

Página 275

Momento de torsión - empuñadura de estrella
K1019

Página 276

Empuñaduras de estrella de cuatro picos planas
K0278

Página 279

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Empuñaduras, botones

Empuñaduras de estrella de cuatro picos
K1093

Página 280

Empuñaduras en estrella de cinco picos
K0185

Página 281

Empuñaduras en estrella de cinco picos
K0279

Página 282

Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómicas
K0786

Página 283

Empuñaduras de sujeción altas
K0280

Página 284

Empuñaduras de sujeción ergonómicas
K0779

Página 285

Tornillos moleteados
K0281

Página 286

Empuñaduras en estrella de cinco picos
K0255

Página 287

Empuñaduras en estrella de cinco picos antibacterianas partes de acero inoxidable
K0255

Página 288

Moletas
K0260

Página 290-291

Moletas partes de acero inoxidable
K0261

Página 292-293

Botones con forma de seta con rosca interior
K0250

Página 294

Botones con forma de seta con rosca interior
K0251

Página 296

Botones con forma de seta con rosca exterior
K0251

Página 297

Botones con forma de seta de biopolímero con rosca interior
K0251

Página 298

Botones con forma de seta de biopolímero con rosca exterior
K0251

Página 299

Botones con forma de seta antibacterianos con rosca interior, piezas de acero inoxidable
K0251

Página 300

Botones con forma de seta antibacterianos con rosca exterior partes de acero inoxidable
K0251

Página 301

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Empuñaduras, botones

Botones
con forma de seta antiestáticos
con rosca interior
K0251

Página 302

Botones
con forma de seta antiestáticos
con rosca exterior
K0251

Página 303

Empuñaduras de mariposa
de acero inoxidable
K0273

Página 304

Empuñaduras de mariposa
K0274

Página 305

Empuñaduras
de mariposa antibacterianas
partes de acero inoxidable
K0274

Página 306

Empuñaduras
de mariposa antiestáticas
K0274

Página 307

Empuñaduras de mariposa
con rosca interior continua
K0274

Página 308

Empuñaduras de mariposa
K0783

Página 309

Empuñaduras de mariposa unilaterales
K0608

Página 310

Empuñaduras de mariposa „Miniwing“
K0274

Página 311

Empuñaduras de mariposa „Miniwing“
antibacterianas
partes de acero inoxidable
K0274

Página 312

Empuñaduras de mariposa „Miniwing“
antiestáticas
K0274

Página 313

Empuñaduras de mariposa „Miniwing“
con rosca interior continua
K0658

Página 314

Tuercas con mango
K1126

Página 315

Tornillos con mango
K1126

Página 316

Empuñaduras en T
K0180

Página 317

Empuñaduras en T
K0181

Página 318

Empuñaduras en T de acero inoxidable
K1203

Página 319

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Empuñaduras, botones

Botones planos
K0157

Página 320

Botones esféricos
de acero inoxidable o aluminio
DIN 319
K0650

Página 321

Botones esféricos termoplásticos
DIN 319 ampliada
K0158

Página 322

Botones esféricos planos
DIN 319 ampliada
K0159

Página 324-325

Barras de empuñadura
K0179

Página 326

Bolas de empuñadura
K0253

Página 328

Bolas de empuñadura de biopolímero
K0253

Página 329

Bolas de empuñadura
giratorias
K0254

Página 330

Botones moleteados
K0248

Página 331

Botones moleteados
con marca
K0249

Página 332

Botones moleteados
de momento de torsión
K0277

Página 333

Pestillo
K0178

Página 334

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas

Empuñaduras curvas
K0187

Página 338

Empuñaduras curvas
K0188

Página 338

Empuñaduras curvas
K1074

Página 339

Empuñaduras curvas
K0189

Página 340

Empuñaduras curvas
K1092

Página 341

Empuñaduras curvas
K0190

Página 342

Empuñaduras curvas
resistentes a altas temperaturas
K0190

Página 343

Empuñaduras curvas
antibacterianas
K0190

Página 344

Empuñaduras curvas antiestáticas
K0190

Página 345

Empuñaduras curvas
K1060

Página 346

Empuñaduras curvas
K0191

Página 347

Empuñaduras curvas
K0200

Página 348

Empuñaduras curvas
atornillables por un lado
K0237

Página 349

Empuñaduras abatibles curvas
K0241

Página 350

Empuñaduras curvas acodadas
K0244

Página 351

Empuñaduras curvas
K1087

Página 352

Vista general de productos

Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas

Empuñaduras curvas con interior suave
K0171

Página 353

Empuñaduras curvas en diagonal
K0197

Página 354

Empuñaduras en arco
K0192

Página 355

Empuñaduras en arco
K0193

Página 356

Empuñaduras en arco
K0194

Página 357

Empuñaduras en arco
K0196

Página 357

Empuñaduras en arco
K1217

Página 358

Empuñaduras huecas
K0242

Página 360

Empuñaduras huecas
K1077

Página 361

Empuñaduras huecas
K1078

Página 362

Empuñaduras huecas
K1079

Página 363

Empuñaduras curvas
K0195

Página 364

Empuñaduras curvas
K0199

Página 364

Empuñaduras curvas redondas
K0201

19″

Página 365

Empuñaduras curvas ovaladas
K0202

19″

Página 366

Empuñaduras curvas redondas
K0203

19″

Página 366

Empuñaduras curvas ovaladas
K0204

Página 367

Empuñaduras curvas ovaladas con perforación exterior
K0204

Página 368

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas

Empuñaduras curvas ovaladas extraíbles
K0204

Página 371

Empuñaduras curvas
K0205

Página 372

Empuñaduras curvas
K0213

Página 373

Empuñaduras curvas
K1091

Página 374

Empuñaduras curvas
K1075

Página 375

Empuñaduras curvas acodadas
K0219

Página 376

Empuñaduras curvas acodadas
K0229

Página 376

Empuñaduras curvas
K0216
19″

Página 377

Empuñaduras curvas
K0217
19″

Página 378

Empuñaduras curvas
K1127
19″

Página 378

Empuñaduras curvas
K1128
19″

Página 379

Empuñaduras curvas
K0228

Página 379

Empuñaduras de tubo compactas
K0795

Página 380

Empuñaduras de tubo compactas ovales
K0796

Página 381

Empuñaduras de tubo ajustables
K1018

Página 382

Empuñaduras de tubo
K0210

Página 383

Empuñaduras de tubo
K0211

Página 384

Empuñaduras de tubo en diagonal
K0212

Página 385

Vista general de productos

Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas

Empuñaduras de tubo
K0221

Página 385

Empuñaduras de tubo
K0222

Página 386

Empuñaduras de tubo
K0223

Página 387

Empuñaduras de tubo
K0224

Página 388

Empuñaduras de tubo Bighand
K0231

Página 389

Empuñaduras de tubo
K0131

Página 390

Empuñaduras de tubo acodadas
K0132

Página 391

Empuñaduras de tubo acodadas
K0235

Página 392

Empuñaduras de tubo
K0236

Página 393

Empuñaduras de tubo acodadas
K0220

Página 394

Empuñaduras de tubo
K0209

Página 395

Empuñaduras de perfil
K0232

Página 396

Empuñaduras de perfil
K0130

Página 397

Empuñaduras de perfil
K0234

Página 398

Empuñaduras huecas
K0238

Página 399

Empuñaduras abatibles huecas
K0239

Página 400

Empuñaduras abatibles huecas
K0240

Página 401

Empuñaduras curvas de acero inoxidable
K0198

Página 402

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas

Empuñaduras curvas de acero inoxidable **K0206** — Página 402

Empuñaduras curvas de acero inoxidable **K0208** — Página 403

Empuñaduras curvas de acero inoxidable **K1086** — Página 404

Empuñaduras curvas de acero inoxidable **K0215** — Página 405

Empuñaduras abatibles curvas **K0218** — Página 406

Empuñaduras de tubo **K0225** — Página 407

Empuñaduras de tubo **K0226** — Página 408

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable **K0227** — Página 409

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable **K0652** — Página 410

Empuñaduras de perfil de acero inoxidable **K0233** — Página 411

Empuñaduras abatibles huecas de acero inoxidable **K0243** — Página 412

Empuñaduras curvas **K0186** — Página 413

Empuñaduras curvas acodadas **K0207** — Página 413

Empuñaduras curvas cromadas con un brillo intenso **K0214** — Página 414

Empuñaduras curvas **K0230** — Página 415

Empuñaduras de tubo de carbono **K0781** — Página 416

Empuñaduras de tubo de carbono **K0782** — Página 417

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento

Ruedas de mano de dos radios de plástico
K0725

Página 420

Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura giratoria
K0725

Página 421

Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable
K0725

Página 422

Volantes DIN 950 de fundición gris
K0671

Página 424-425

Volantes DIN 950 de aluminio
K0160

Página 426-427

Volantes de disco de aluminio
K0161

Página 428-429

Volantes de disco de aluminio
K0161

Página 430-431

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta
K0162

Página 432-433

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta
K0162

Página 434-435

Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio
K0163

Página 436

Volantes de disco con empuñadura giratoria
K0164

Página 437

Volantes de disco sin empuñadura
K0165

Página 438

Volantes
K0256

Página 439

Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria
K0257

Página 440

Volantes con empuñadura cilíndrica plegable
K0258

Página 441

Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad
K0259

Página 442

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento

Volantes
K0184

Página 443

Moletas
con empuñadura
K0262

Página 444

Ruedas delta
K0275

Página 445

Empuñaduras esféricas giratorias
K0726

Página 446

Manivelas de mano acodadas
similares a DIN 468
K0684

Página 447

Manivelas de mano rectas
similares a DIN 469
K0685

Página 448

Manivelas de mano de aluminio
K0727

Página 449

Manivelas de mano de aluminio
con empuñadura cilíndrica
plegable
K0997

Página 450

Manivelas de mano de aluminio
con empuñadura cilíndrica
giratoria
K0996

Página 451

Manivelas de mano de aluminio
con empuñadura cilíndrica
de seguridad
K0998

Página 452

Manivelas de mano de acero
inoxidable con empuñadura
cilíndrica giratoria
K0999

Página 453

Manivelas de mano
con empuñadura cilíndrica
plegable
K0266

Página 454

Manivelas de mano
con empuñadura cilíndrica
giratoria
K0659

Página 455

Manivelas de mano
con empuñadura cilíndrica
de seguridad
K0268

Página 456

Manivelas esféricas de acero
K0728

Página 457

Empuñaduras cilíndricas giratorias
con hexágono interior
K0740

Página 458

Empuñaduras cilíndricas giratorias
K0774

Página 459

Empuñaduras cilíndricas plegables
K0775

Página 460

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento

Empuñaduras cilíndricas giratorias de acero inoxidable
K1000

Página 461

Empuñaduras cilíndricas giratorias
K0263

Página 462

Empuñaduras cilíndricas plegables
K0264

Página 463

Empuñaduras cilíndricas de seguridad con retrogiro automático
K0265

Página 464

Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero
K0166

Página 465

Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero inoxidable
K1199

Página 465

Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de aluminio
K0167

Página 466

Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero
K0168

Página 466

Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, Forma E, de aluminio
K0169

Página 467

Empuñadoras cónicas fijas
K1221

Página 467

Empuñaduras giratorias
K0170

Página 468

Empuñaduras giratorias ovaladas
K0651

Página 468

Empuñaduras cónicas
K0172

Página 469

Botones cónicos
K1207

Página 470

Botones ovalados
K1222

Página 471

Empuñaduras cónicas giratorias
K1201

Página 472

Empuñaduras cónicas
K1202

Página 473

Arandelas de apoyo
K0173

Página 474

Indicador de posicionamiento
K0408

Página 476

Indicador de posicionamiento
K0409

Página 477

Indicador de posicionamiento
K0410

Página 478

Indicador de posicionamiento
de programación libre
K0411

Página 479

Indicador de posicionamiento
de programación libre
K0771

Página 480

Casquillos reductores
K0412

Página 482

Placas intermedias
K0413

Página 482

Placas de montaje
K0414

Página 483

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Cuartos de vuelta

Cuartos de vuelta,
versión pequeña
K0518

Página 486

Cuartos de vuelta con cilindro,
versión pequeña
K0520

Página 487

Cuartos de vuelta
K0522

Página 488

Cuartos de vuelta de seguridad
K0524

Página 489

Cuartos de vuelta
con botón de mariposa
K0525

Página 490

Cuartos de vuelta
con empuñadura en T
K0526

Página 491

Cuartos de vuelta
con leva escalonada
K0527

Página 492

Cierres de cuarto de vuelta
versión larga
K1113

Página 495

Cierres de cuarto de vuelta
de acero inoxidable
K1106

Página 496

Cierres de cuarto de vuelta con llave
de acero inoxidable
K1107

Página 497

Cierres de cuarto de vuelta
de acero inoxidable con
accionamiento de mariposa
K1108

Página 498

Cierres de cuarto de vuelta
de acero inoxidable con
empuñadura en T
K1109

Página 499

Cierres de cuarto de vuelta
de acero inoxidable con empuñadura
en L
K1110

Página 500

Cierres de cuarto de vuelta
para áreas estériles
K1111

Página 501

Cuartos de vuelta
con recorrido de apriete variable
K0528

Página 503

Cuartos de vuelta
K0529

Página 504

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Cuartos de vuelta
con altura de leva ajustable
K0531

Página 505

Cuartos de vuelta
con rueda libre
K1275

Página 506

Tapas guardapolvo
K0533

Página 507

Empuñadura de apertura
K0534

Página 507

Llaves de vaso
para cuarto de vuelta
K0535

Página 508

Bulones de fijación
K0271

Página 509

Pestillos de tensión de torsión
empuñadura de plástico o acero
inoxidable
K1061

Página 511

Pestillos de tensión de torsión plano
K1061

Página 512

Placas de sujeción
para pestillos de tensión de
torsión
K1062

Página 513

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Bisagras

Bisagras
de plástico que se pueden colgar,
izquierda
K0434

Página 518-519

Bisagras
de plástico que se pueden colgar,
derecha
K0434

Página 520-521

Bisagras
de plástico
K0435

Página 522

Bisagras
de plástico con función de sujeción
K0436

Página 523

Bisagras
de plástico con agujeros alargados
K0437

Página 524

Bisagras
de plástico con salientes guía,
se pueden colgar
K0438

Página 525

Bisagras
de plástico con función
de retención
K0439

Página 526

Bisagras
de plástico
con fricción ajustable
K0440

Página 527

Bisagras
de aluminio con fricción ajustable
K1195

Página 528

Bisagras
de aluminio con fricción ajustable
K1196

Página 529

Bisagras
de aluminio
con función de retención
K1197

Página 530

Bisagras
de aluminio
con función de retención
K1198

Página 531

Bisagras
de plástico
con perforación de fijación
K1004

Página 532

Bisagras
de plástico con casquillo
K1005

Página 533

Bisagras
de plástico
con tornillo de fijación
K1006

Página 534

Bisagras
de plástico con casquillo
y tornillo de fijación
K1007

Página 535

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Bisagras

Bisagras
de fundición inyectada
de cinc con agujeros alargados
K0441

Página 536

Bisagras
de fundición inyectada de cinc con
función de sujeción
K0442

Página 537

Bisagras
de aluminio que se pueden colgar,
izquierda
K0579

Página 538

Bisagras
de aluminio que se pueden colgar,
derecha
K0579

Página 539

Bisagras
de aluminio
K0580

Página 540

Bisagras
de acero inoxidable
K1084

Página 541

Bisagras
de acero inoxidable
K1085

Página 542

Bisagras
de acero, sin mantenimiento
K1141

Página 543

Bisagras de hojalata
acero o acero inoxidable
K1082

Página 544

Bisagras
soldables
K1140

Página 545

Bisagras elásticas
de acero o acero inoxidable, 50 mm
K1173

Página 546

Bisagras elásticas
de acero o acero inoxidable, 75 mm
K1174

Página 547

Bisagras elásticas
de acero o acero inoxidable, 120 mm
K1175

Página 548

Bisagras elásticas
de acero o acero inoxidable, 180 mm
K1176

Página 549

Bisagras elásticas
de acero o acero inoxidable, 240 mm
K1177

Página 550

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle
tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm
K1178

Página 551

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle
tensor y perfil de aluminio, 0,35 Nm
K1179

Página 552

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle
tensor y perfil de aluminio, 0,7 Nm
K1180

Página 553

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Bisagras

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm
K1181

Página 554

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm
K1182

Página 555

Bisagras angulares con tuercas de fijación
K1142

Página 556

Bisagras angulares con tuercas de fijación, versión larga
K1143

Página 557

Bisagras angulares con agujero avellanado, versión larga
K1144

Página 558

Bisagras de acero inoxidable soldables
K0985

Página 559

Bisagras soldables
K0984

Página 561

Vista general de productos

Pies regulables

Husillos roscados para pies articulados de acero o acero inoxidable
K0421

Página 565

Cabezas esféricas con rosca interior
K0422

Página 566

Discos para pies articulados de plástico
K0415

Página 567

Discos para pies articulados antiestáticos
K0415

Página 568

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable
K0416

Página 571

Discos con brazo para pies articulados de plástico
K0654

Página 572

Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc
K0417

Página 573

Discos para pies articulados de acero inoxidable
K0418

Página 574

Discos para pies articulados con amortiguador de vibraciones
K0419

Página 576

Pies con amortiguador de vibraciones
K0670

Página 577

Husillos roscados para pies regulables de acero o acero inoxidable
K0427

Página 579

Discos para pies regulables de plástico
K0423

Página 580

Discos para pies regulables de plástico, versión pesada
K0424

Página 581

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable
K0425

Página 583

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc
K0426

Página 584

Husillos roscados para pies regulables ECO-Line de acero o acero inoxidable
K0429

Página 587

Vista general de productos

Pies regulables

Discos para pies regulables ECO-Line
de fundición inyectada de cinc,
acero inoxidable o plástico
K0428

Página 588-589

Husillos roscados
para pies regulables
de acero o acero inoxidable
K0669

Página 590

Discos para pies regulables
de acero o acero inoxidable
K0672

Página 591

Discos para pies regulables
con soporte de goma
de acero o acero inoxidable
K0673

Página 592

Pies regulables
de acero o acero inoxidable
K0739

Página 594-596

Pies regulables
de acero inoxidable para áreas estériles
K0741

Página 597

Pies articulados
de acero
K0742

Página 598

Pies regulables redondos
K0674

Página 599

Pies regulables redondos
con hexágono
K0675

Página 600

Pies regulables
con hexágono
K0676

Página 601

Pies regulables
con discos moleteados
K0677

Página 602

Pies regulables
K0678

Página 604

Tapas para pies regulables
K0679

Página 605

Pies de máquina
K0687

Página 606

Elementos con sombrerete
tipo H2
K0686

Página 607

Tapón roscado
para tubos cuadrados
K0430

Página 608-609

Tapón roscado
para tubos
K0431

Página 610

Pies de montaje de altura regulable
para perfiles de aluminio
K0432

Página 611

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Pies regulables

Pies de montaje
de altura regulable
K0433

Página 612

Pies articulados
K0304

Página 613

Base articulada
K0395

Página 614

Base articulada
con amortiguador
de vibraciones
K0420

Página 615

Tornillos de sujeción
con pivote opresor esférico
K0391

Página 616

Piezas de presión
K0393

Página 617

Tornillos de sujeción
con pivote opresor DIN 6332
K0390

Página 618

Piezas de presión
DIN 6311 ampliada
K0392

Página 619

Husillos de presión
K0394

Página 620

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles

Conectores para tubo, piezas en cruz
plástico
K0472

Página 625

Conectores de tubo, piezas en cruz
aluminio
K0472

Página 626

Conectores de tubo, piezas en cruz
aluminio
K0472

Página 627

Conectores para tubo, cruz
de acero inoxidable
K0472

Página 628

Conectores para tubo, piezas en cruz
plástico
K0473

Página 629

Conectores de tubo, piezas en cruz
aluminio
K0473

Página 629

Conectores para tubo, piezas en cruz
plástico
K0474

Página 630

Conectores de tubo, piezas en cruz
aluminio
K0474

Página 630

Conectores para tubo, piezas en T
plástico
K0475

Página 631

Conectores para tubo, piezas en T
aluminio
K0475

Página 632

Conectores para tubo, piezas en T
de acero inoxidable
K0475

Página 633

Conectores para tubo, piezas en T
plástico
K0476

Página 634

Conectores para tubo, piezas en T
aluminio
K0476

Página 635

Conectores para tubo, piezas en
ángulo aluminio
K0476

Página 636

Conectores para tubo, pies
plástico
K0477

Página 637

Conectores para tubo, pies
aluminio
K0477

Página 638

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles

Conectores para tubo, patas de acero inoxidable
K0477

Página 639

Conectores para tubo, pies plástico
K0478

Página 640

Conectores para tubo, pies aluminio
K0478

Página 640

Conectores para tubo bridas plástico
K0479

Página 641

Conectores para tubo, bridas aluminio
K0479

Página 642

Conectores para tubo, bridas aluminio
K0479

Página 643

Conectores para tubo, bridas de acero inoxidable
K0479

Página 644

Conectores para tubo, bridas plástico
K0480

Página 645

Conectores para tubo, bridas aluminio
K0480

Página 645

Conectores para tubos rectos plástico
K0481

Página 646

Conectores para tubos rectos plástico
K0483

Página 646

Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
K0484

Página 647

Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado exterior
K0485

Página 648

Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
K0486

Página 649

Conectores para tubos, pies articulados plástico, con dentado interior
K0487

Página 650

Conectores para tubos, articulaciones plástico
K0488

Página 651

Conectores para tubos, articulaciones aluminio
K0488

Página 652

Conectores para tubos, articulaciones plástico
K0489

Página 653

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles

Conectores para tubos, articulaciones aluminio
K0489

Página 654

Conectores para tubos, pies articulados plástico
K0490

Página 655

Conectores para tubos, pies articulados aluminio
K0490

Página 656

Casquillos reductores cuadrados
K0491

Página 657

Casquillos reductores redondos
K0492

Página 657

Tubos redondos y tubos cuadrados
K0493

Página 658

Tapones
K0494

Página 659

Unidades lineales
K0495

Página 660-661

Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
K0496

Página 662

Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
K0497

Página 663

Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal
K0498

Página 664

Conectores para tubos, pies aluminio, para unidad lineal
K0499

Página 665

Conectores para tubos cuadrados, piezas de unión
K0615

Página 668

Conectores para tubos cuadrados, ángulo recto
K0616

Página 669

Conectores para tubos cuadrados, pieza en T
K0617

Página 670

Conectores para tubos cuadrados, pieza en cruz
K0618

Página 671

Conectores para tubos cuadrados, ángulo con salida
K0619

Página 672

Conectores para tubos cuadrados, pieza en T con salida
K0620

Página 673

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles

Conectores para tubos cuadrados en cruz con salida
K0621

Página 674

Conectores para tubos cuadrados en estrella
K0622

Página 675

Conectores para tubos cuadrados ángulo con salida y rosca
K0623

Página 676

Conectores para tubos cuadrados, pieza en T con salida y rosca
K0624

Página 677

Conectores para tubos cuadrados, articulación
K0625

Página 678

Conectores para tubos cuadrados, articulación con una salida
K0626

Página 679

Tubos cuadrados
K0627

Página 680

Tubos cuadrados con alma
K0628

Página 680

Cubrejuntas
K1042

Página 681

Escuadras
K1043

Página 681

Juegos de escuadras tipo I
K1045

Página 682

Juegos de escuadras tipo B
K1046

Página 683

Elementos angulares T1 tipo I
K1047

Página 684

Elementos angulares T2 tipo I
K1048

Página 685

Escuadras de fijación tipo I
K1049

Página 686

Escuadras articuladas tipo I
K1050

Página 687

Articulaciones tipo B y tipo I
K1051

Página 689

Caperuza protectoras tipo B y tipo I
K1053

Página 690

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles

Perfiles de cierre y envolventes
tipo B y tipo I
K1054

Página 691

Perfil de cierre
tipo I
K1055

Página 692

Listón de desplazamiento
tipo I
K1056

Página 692

Placas base
tipo B y tipo I
K1057

Página 695

Bloques sujetacables
K1278

Página 696

Soportes de cables
K1279

Página 696

Soportes de cables con mazo
K1280

Página 697

Portasensores
K1281

Página 698

Conexiones a tierra
Tipo I
K1282

Página 699

Conexiones equipotencial
Tipo I
K1283

Página 699

Vista general de productos

Vista general de productos

Carriles telescópicos

Carriles telescópicos
extensión parcial, capacidad de carga hasta 15 kg
K0536

Página 703

Carriles telescópicos
sobre extensión, capacidad de carga hasta 20 kg
K0777

Página 704

Carriles telescópicos
sobre extensión, capacidad de carga hasta 25 kg, acero inoxidable
K0778

Página 705

Carriles telescópicos
extensión parcial, capacidad de carga hasta 35 kg
K0537

Página 706

Carriles telescópicos
extensión completa, separable, capacidad de carga hasta 40 kg
K0539

Página 707

Carriles telescópicos
extensión completa, separable, capacidad de carga hasta 52 kg
K0538

Página 708

Carriles telescópicos
sobre extensión, capacidad de carga hasta 60 kg
K0540

Página 709

Carriles telescópicos
sobre extensión, capacidad de carga hasta 60 kg
K0541

Página 710

Carriles telescópicos con ángulo de apoyo sobre extensión, capacidad de carga hasta 75 kg
K0543

Página 711

Carriles telescópicos
sobre extensión, capacidad de carga hasta 80 kg
K0542

Página 712

Carriles telescópicos
extensión completa para carga pesada, capacidad de carga hasta 200 kg
K0544

Página 713

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Cierres acodados

Cierres acodados
con brida elástica
K0043

Página 716

Cierres acodados
con brida de sujeción
K0044

Página 717

Cierres acodados
con brida de sujeción
K0045

Página 718

Cierres acodados ajustables
perforaciones atornilladas visibles
K0046

Página 719

Cierres acodados ajustables
perforaciones atornilladas tapadas
K0047

Página 720

Cierres acodados ajustables
perforaciones atornilladas visibles
K0048

Página 721

Cierres acodados ajustables
perforaciones atornilladas tapadas
K0049

Página 722

Cierres acodados ajustables
con gancho de sujeción móvil
K0050

Página 723

Cierres acodados ajustables
K0051

Página 724

Cierres acodados ajustables
versión pesada
K0052

Página 725

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0660

KIPPlock

Página 731

Dispositivos de sujeción rápida horizontales ,
con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0660

KIPPlock+

Página 732

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
K0660

KIPPlock

Rost frei

Página 733

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
K0660

KIPPlock+

Rost frei

Página 734

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
con pie vertical y husillo de presión ajustable
K0661

KIPPlock

Página 736

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable
K0661

KIPPlock+

Página 737

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
K0661

KIPPlock

Rost frei

Página 738

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
K0661

KIPPlock+

Rost frei

Página 739

Dispositivos de sujeción rápida verticales
con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0662

KIPPlock

Página 741

Dispositivos de sujeción rápida verticales
con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0662

KIPPlock+

Página 743

Dispositivos de sujeción rápida verticales
con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
K0662

KIPPlock

Rost frei

Página 745

Dispositivos de sujeción rápida verticales
con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
K0662

KIPPlock+

Rost frei

Página 747

Dispositivos de sujeción rápida verticales
con pie vertical y husillo de presión ajustable
K0663

KIPPlock

Página 748

Dispositivos de sujeción rápida verticales
con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable
K0663

KIPPlock+

Página 749

Dispositivos de sujeción rápida verticales
con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
K0663

KIPPlock

Rost frei

Página 750

Dispositivos de sujeción rápida verticales
con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
K0663

KIPPlock+

Rost frei

Página 751

Vista general de productos

Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza

Tuercas con parte superior redondeada
K0664

Página 752

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable
K0055

Página 756

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión fijo
K0056

Página 757

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0058

Página 759

Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0059

Página 760

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo
K0060

Página 763

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de soporte completo
K0061

Página 764

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y husillo de presión ajustable
K0062

Página 765

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y husillo de presión fijo
K0063

Página 766

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y brazo de soporte completo
K0064

Página 767

Dispositivos de sujeción curvados y verticales con pie horizontal
K0065

Página 768

Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con husillo de presión fijo
K0066

Página 769

Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con brazo de soporte completo
K0067

Página 770

Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable
K0068

Página 771

Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0069

Página 772

Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal y husillo de presión fijo
K0070

Página 773

Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal a la izquierda y husillo de presión ajustable
K0071

Página 774

Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal a la derecha y husillo de presión ajustable
K0267

Página 775

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
con pie vertical y husillo de presión ajustable
K0072

Página 776

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
con pie vertical y brazo de soporte completo
K0073

Página 777

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0074

Página 778

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
con pie horizontal y husillo de presión fijo
K0075

Página 779

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
con pie horizontal y brazo de soporte completo
K0076

Página 780

Dispositivos de sujeción rápida horizontales
versión pesada con husillo de presión ajustable
K0077

Página 781

Sujeción por tracción
K0078

Página 782

Dispositivos de sujeción con gancho horizontales
con placa de retención
K0079

Página 783

Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales
con placa de retención
K0080

Página 784

Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales
versión pesada con placa de retención
K0081

Página 785

Dispositivos de sujeción de cazoleta vertical
con placa de retención
K0082

Página 786

Dispositivos de sujeción mini de biela con consola
K0083

Página 787

Dispositivos de sujeción de la biela con consola
K0084

Página 788

Dispositivos de sujeción de la biela con consola
K0085

Página 789

Dispositivos de sujeción de la biela sin consola
K0086

Página 790

Dispositivos de sujeción de la biela mini
K0745



Página 791

Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con empuñadura
K0087

Página 792

Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con palanca de mano extraíble
K0088

Página 793

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza

Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales forma A **K0089** Página 794

Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales forma B **K0090** Página 795

Dispositivos de sujeción neumáticos verticales versión pesada **K0091** Página 796

Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales versión pesada **K0092** Página 797

Dispositivos de sujeción de biela neumáticos **K0093** Página 798

Dispositivos de sujeción de biela neumáticos **K0094** Página 799

Prensas de palanca articulada versión de mano **K0095** Página 800

Prensas de palanca articulada versión neumática **K0096** Página 801

Ángulos de fijación **K0098** Página 802

Empuñaduras de plástico redondas **K0099** Página 803

Empuñaduras de plástico **K0100** Página 804

Tornillos de presión con pieza de presión **K0688** Página 805

Tornillos de presión con pieza de presión **K0689** Página 806

Tornillos de presión de neopreno **K0690** Página 807

Husillos de presión rígidos **K0101** Página 808

Husillos de presión con pie articulado **K0102** Página 809

Husillos de presión con pieza de presión de neopreno vulcanizado **K0103** Página 810

Piezas de presión de neopreno **K0104** Página 811

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza

Tapas protectoras
K0105

Página 812

Tapas protectoras
K0106

Página 812

Arandelas de sujeción para husillos de presión
K0107

Página 813

Bloques adaptadores aluminio
K1210

Página 814

Placa del adaptador redonda
K1211

Página 815

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Elementos de sujeción

Módulos de sujeción excéntricos
K0754

Página 820, 821

Dispositivos de sujeción excéntricos para módulos de sujeción excéntricos
K1212

Página 822

Hierros de sujeción
K0001

Página 823

Hierros de sujeción acodados
K0002

Página 824

Hierros de sujeción con tornillos
K0003

Página 825

Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste
K0004

Página 826

Pernos del eje
K0007

Página 827

Palancas excéntricas simples
K0008

Página 828

Palancas excéntricas dobles
K0009

Página 829

Dispositivos de sujeción con leva y sujeción final
K0010

Página 830

Dispositivos de sujeción con leva y sujeción central
K0011

Página 831

Ganchos de sujeción
K0012

Página 833

Ganchos de sujeción con lengüeta larga
K0012

Página 834

Ganchos de sujeción con inserto protector
K0012

Página 835

Ganchos de sujeción con collar
K0013

Página 836

Ganchos de sujeción pulido forma A/B/C
K0014

Página 837

Vista general de productos

Elementos de sujeción

Ganchos de sujeción con collar
K0015

Página 838

Ganchos de sujeción con soporte de montaje
K0016

Página 839

Alojamientos del gancho de sujeción
K0017

Página 840

Eclisas
K0018

Página 841

Dispositivos de sujeción pivotante
K0019

Página 842

Elementos de sujeción „actima“
K0020

Página 845

Elementos de sujeción „arness“
K0021

Página 846, 847

Dispositivos de sujeción de leva en unión positiva
K0022

Página 848

Dispositivos de sujeción hexagonal variable
K0023

Página 849

Tornillos excéntricos en espiral
K0024

Página 850

Tornillos excéntricos de sujeción con arandelas dentadas
K0025

Página 851

Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal
K0026

Página 852

Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal y tuerca cilíndrica en T
K0027

Página 854

Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte
K0028

Página 855

Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción
K0029

Página 856

Dispositivos de sujeción
K0030

Página 857

Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte desplazable
K0031

Página 858

Topes regulables con soporte
K0032

Página 859

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Elementos de sujeción

Dispositivos de sujeción con leva
K0033

Página 860

Dispositivos de sujeción con leva
K0034

Página 861

Dispositivos de sujeción con leva
K0035

Página 862

Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción y tope
K0036

Página 863

Mordazas de sujeción
K0037

Página 864

Mordazas de sujeción con sobremedida para el mecanizado
K0038

Página 865

Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas
K0039

Página 866

Mordazas de sujeción con sobremedida para el mecanizado
K0649

Página 867

Mordazas de sujeción para superficies de sujeción acanaladas
K0040

Página 868

Mordazas de sujeción con sobremedida para el mecanizado
K0041

Página 869

Mordazas de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas
K0042

Página 870

Mandriles de sujeción
K0357

Página 871

Mandriles de sujeción con sujeción lateral
K0643

Página 872

Elementos de sujeción cilíndricos
K0375

Página 873

Bridas de centrado con bolas o cabeza hexagonal
K0358

Página 875

Bridas de centrado con bolas o cabeza hexagonal
K0644

Página 877

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola

Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero
K0309

Página 881

Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable
K0310

Página 883

Piezas de presión con resorte ranura y bola de POM
K0311

Página 884

Piezas de presión con resorte ranura y bola de acero inoxidable
K0312

Página 884

Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero inoxidable
K0609

Página 885

Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero
K0313

Página 886

Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable
K0314

Página 887

Piezas de presión con resorte y detección de fin de carrera
K0656

Página 888

Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero
K0315

Página 891

Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable
K0316

Página 893

Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica
K0610

Página 894

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, versión larga
K0657

Página 895

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero
K0317

Página 897

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero
K0318

Página 899

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable
K0319

Página 900

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
K0320

Página 901

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola

Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero, aseguradas con LONG-LOK
K0321

Página 903

Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
K0322

Página 904

Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero, aseguradas con LONG-LOK
K0323

Página 905

Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
K0324

Página 906

Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero, aseguradas con LONG-LOK
K0325

Página 907

Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
K0326

Página 908

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero, aseguradas con LONG-LOK
K0327

Página 911

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero, aseguradas con LONG-LOK
K0328

Página 912

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
K0329

Página 913

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
K0330

Página 914

Piezas de presión con resorte y cabeza
K0331

Página 915

Casquillos de muelle
K1277

Página 916

Piezas de retención
K0332

Página 917

Piezas de presión con resorte versión lisa, acero inoxidable
K0333

Página 918

Piezas de presión con resorte versión lisa, prolongadas, acero inoxidable
K0333

Página 919

Piezas de presión con resorte versión lisa, plástico
K0334

Página 920

Piezas de presión con resorte de acabado natural, autoblocante, plástico
K1171

Página 921

Piezas de presión con resorte y anillo de sujeción
K0582

Página 922

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola

Piezas de presión con resorte versión lisa, sin collar, acero inoxidable
K0335

Página 923

Piezas de presión con resorte y cabeza
K0336

Página 924

Piezas de presión con resorte versión lisa, doble cara
K0337

Página 924

Piezas de presión con resorte de acabado natural
K1172

Página 925

Dispositivos de enclavamiento de dos bolas
K0583

Página 926

Piezas de presión laterales con resorte
K0368

Página 928, 929

Soportes excéntricos y herramientas de montaje para piezas de presión laterales con resorte
K0369

Página 930

Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión
K0370

Página 931

Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado
K0371

Página 932, 933

Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión
K0372

Página 934

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte
K0373

Página 935

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión
K0977

Página 936

Piezas de presión laterales con resorte
K0374

Página 937

Pernos de bloqueo
K0338

Página 939

Pernos de bloqueo
K0338

Página 941

Pernos de bloqueo con seguro roscado
K1096

Página 943

Pernos de bloqueo con marca de enclavamiento
K1149

Página 944

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo
K1213

Página 945

Vista general de productos

Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola

Pernos de bloqueo
con clavija de bloqueo prolongada
K0630

Página 947

Pernos de bloqueo
versión corta
K0631

Página 948

Pernos de bloqueo
versión corta
K0631

Página 949

Pernos de bloqueo
versión corta, con seguro roscado
K1097

Página 951

Pernos de bloqueo
de acero inoxidable
K0632

Página 952

Pernos de bloqueo
para partes de pared fina
K0735

Página 953

Pernos de bloqueo
K0339

Página 955

Pernos de bloqueo
K0747

Página 956

Pernos de bloqueo
con seguro roscado
K1098

Página 959

Pernos de bloqueo
versión corta
K0748

Página 960

Pernos de bloqueo
K0340

Página 961

Pernos de bloqueo
K0341

Página 963

Pernos de bloqueo
K0342

Página 965

Pernos de bloqueo sin collar
K0343

Página 967

Pernos de bloqueo
sin collar con clavija de bloqueo
prolongada
K0633

Página 969

Pernos de bloqueo
de acero inoxidable sin collar
K0634

Página 970

Pernos de bloqueo neumáticos
K1116

Página 971

Pernos de bloqueo
sin collar
K0344

Página 973

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola

Pernos de bloqueo sin collar **K0345**

Página 975

Pernos de bloqueo sin collar **K0635**

Página 977

Pernos de bloqueo sin collar **K0346**

Página 979

Pernos de bloqueo sin collar **K0347**

Página 981

Pernos de bloqueo sin collar **K0636**

Página 982

Anillos distanciadores **K0665**

Página 983

Pernos de bloqueo de alta calidad con clavija de bloqueo cónica **K0736**

Página 984

Casquillos cónicos **K0736**

Página 985

Pernos de bloqueo de alta calidad con clavija de bloqueo cilíndrica **K0736**

Página 986

Casquillos cilíndricos **K0736**

Página 987

Pernos de bloqueo con empuñadura en T **K1124**

Página 988

Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica **K0359**

Página 990

Casquillos cónicos **K0360**

Página 991

Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cilíndrica **K0361**

Página 992

Casquillos cilíndrico **K0362**

Página 993

Pernos de bloqueo con empuñadura en estrella de cinco picos **K0245**

Página 995

Pasadores de bloqueo **K0348**

Página 996

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable **K0637**

Página 997

Vista general de productos

Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola

Pasadores de bloqueo con tope
K1284

Página 999

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope
K1285

Página 1001

Piezas de retención de aluminio
K0638

Página 1003

Piezas de retención
K0638

Página 1004

Pasadores de bloqueo
K0639

Página 1005

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable
K0640

Página 1006

Pestillos de cierre
K0349

Página 1007

Pernos de bloqueo de bola autobloqueante
K0363

Página 1008

Pernos de bloqueo de bola autobloqueante
K0792

Página 1009

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable autobloqueante
K0364

Página 1010

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, autobloqueante
K0790

Página 1011

Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable, autobloqueante
K0791

Página 1012

Pernos de bloqueo de bola con botón con forma de seta, acero inoxidable, autobloqueante
K0641

Página 1013

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura anular de acero inoxidable autobloqueante
K0746

Página 1014

Pernos enchufables
K0365

Página 1015

Pernos enchufables con ojo de llave
K0365

Página 1016

Pernos enchufables con fiador abatible
K0776

Página 1018

Pernos enchufables con seguro axial
K0772

Página 1020

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola

Pernos de bloqueo
de bola con empuñadura en T
autobloqueante
K0366

Página 1021

Pernos de bloqueo de bola con
empuñadura en T
autobloqueante
K0792

Página 1022

Pernos de bloqueo de bola con
empuñadura en L
autobloqueante
K0642

Página 1023

Pernos de bloqueo de bola con
empuñadura en L
autobloqueante
K0792

Página 1024

Pernos de bloqueo de bola con
empuñadura en T
autobloqueante
K0793

Página 1025

Pernos de bloqueo de bola con
empuñadura en L
autobloqueante
K0793

Página 1026

Pernos de bloqueo de bola
K1063

Página 1028

Pernos de bloqueo de bola de acero
inoxidable
K1063

Página 1029

Pernos de bloqueo de bola sin cabeza
K1063

Página 1030

Pernos de bloqueo de bola
de accionamiento giratorio
K1064

Página 1031

Casquillos receptores
para pernos de bloqueo de bola
K1065

Página 1032

Casquillos de bloqueo de bola
K1066

Página 1034

Casquillos de bloqueo de bola
con cierre giratorio
K1066

Página 1035

Pernos de bloqueo
para casquillo de bloqueo de bola
K1067

Página 1036

Casquillos magnéticos
K1068

Página 1037

Clavijas
para casquillo magnético
K1069

Página 1038

Cables de seguridad en espiral
K0367

Página 1039

Ojos de llave
K0367

Página 1039

Vista general de productos

Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola

Cables de retención
K0367

Página 1040

Cadena de bolas
K1125

Página 1041

Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola
K0724

Página 1042

Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola con bloqueo para roscas LONG-LOK
K0724

Página 1043

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables

Soportes con bola oscilante
K0282

Página 1046, 1047

Soportes con bola oscilante
ángulo de inclinación de 12°
K0302

Página 1048

Soportes con bola oscilante
ángulo de inclinación de 14° y 20°
K0283

Página 1049

Soportes
con bola oscilante con junta tórica
K0284

Página 1051

Soportes
con bola oscilante con junta
tórica e insertos
intercambiables
K0285

Página 1052, 1053

Soportes
con bola oscilante de retrogiro
automático
K0286

Página 1055

Soportes con bola oscilante
de retrogiro automático
K1164

Página 1057

Soportes
con bola oscilante ajustables
K0287

Página 1059

Soportes
con bola oscilante ajustables
con junta tórica
K0288

Página 1061

Soportes
con bola oscilante ajustables
con junta tórica e insertos
intercambiables
K0289

Página 1063 - 1065

Soportes
con bola oscilante ajustables con junta
tórica y hexágono interior
K0290

Página 1067

Soportes
con bola oscilante ajustables con junta
tórica, insertos intercambiables
y hexágono interior
K0291

Página 1068, 1069

Tornillos de presión esféricos
con cabeza
K0380

Página 1070, 1071

Tornillos de presión esféricos
con cabeza de acero inoxidable
K0381

Página 1072

Tornillos de presión esféricos
sin cabeza y con rosca fina
K0382

Página 1073

Tornillos de presión esféricos
sin cabeza y con bola completa
K0383

Página 1074, 1075

Vista general de productos

Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables

Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola completa
K0384

Página 1077

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada
K0383

Página 1078, 1079

Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola aplanada
K0384

Página 1080

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y protección contra torsión
K0383

Página 1081

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, de acero inoxidable, con bola aplanada y protección contra torsión
K0384

Página 1082

Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola completa y asegurados con LONG-LOK
K0666

Página 1083

Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola aplanada y asegurados con LONG-LOK
K0666

Página 1084

Tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada
K0403

Página 1085

Tornillos de presión con punta
K0272

Página 1086

Pinzas e insertos redondos
K0385

Página 1089

Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada
K0385

Página 1090

Pinzas de forma hexagonal
K0386

Página 1091

Pinzas cuadradas
K0387

Página 1092

Pinzas ajustables
K0388

Página 1093

Tornillos de presión
K0389

Página 1094

Tornillos de presión de acero inoxidable
K0667

Página 1095

Tornillos de presión asegurados con LONG-LOK
K0668

Página 1096

Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma A
K0350

Página 1097

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables

Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C
K0350

Página 1098

Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma B
K0351

Página 1099

Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D
K0351

Página 1100

Pernos de posicionamiento cilíndricos y pulidos
K0352

Página 1101

Pernos de posicionamiento cilíndricos sin pulir
K0353

Página 1101

Pernos de posicionamiento fresados y pulidos
K0354

Página 1102

Pernos de posicionamiento fresados sin pulir
K0355

Página 1103

Bulones de posicionamiento extensibles
K0356

Página 1104

Pernos de apoyo
K0292

Página 1106

Pernos de alojamiento y pernos de apoyo DIN 6321 (serie 1973)
K0293

Página 1107

Pernos de alojamiento con rosca interior
K1094

Página 1108

Casquillos receptores para perno de alojamiento
K1095

Página 1109

Pies de posiciones
K0298

Página 1110 - 1112

Pies de posiciones
K0299

Página 1113

Pies del dispositivo con rosca exterior
K0300

Página 1114

Pies del dispositivo con rosca interior
K0301

Página 1115

Pernos de apoyo
K0294

Página 1116

Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca interior
K1105

Página 1118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables

Pernos de apoyo
en forma de clavija con rosca exterior
K1105

Página 1119

Pernos de apoyo
con pivote de posicionamiento
K0295

Página 1120

Pies con vástago roscado
DIN 6320 (serie 1971)
K0296

Página 1121

Pies
K0303

Página 1122

Tornillos de apoyo
K0297

Página 1123

Pernos de apoyo
K0305

Página 1124

Pernos de apoyo ajustables
con contratuerca
K0306

Página 1124

Pernos de apoyo
K0307

Página 1125

Tornillos de tope
K1200

Página 1126

Soportes
K0308

Página 1127

Topes ajustables
con detección de fin de carrera
K0581

Página 1128

Topes de sujeción regulables
para perfiles con ranuras
K1214

Página 1129

Arandelas esféricas
cojinetes cónicos
DIN 6319, serie 10/01
K0729

Página 1130,1131

Arandelas de ajuste esféricas
K0691

Página 1132

Tornillos de altura ajustable
K0692

Página 1134

Tornillos de altura ajustable
con contratuerca
K0693

Página 1135

Elementos de compensación de nivel
K0694

Página 1136

Tornillos de altura ajustable
con arandelas de ajuste esféricas
K0695

Página 1137

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables

Elementos de compensación de nivel con contratuerca
K0097

Página 1139

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca
K0115

Página 1141

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas
K0057

Página 1143

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca
K0119

Página 1145

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Elementos de máquinas, elementos de dispositivos

Dispositivo de sujeción corredizo
para agujeros alargados
K1070

Página 1150

Espaciadores
para dispositivos de sujeción
corredizos para agujeros
alargados
K1071

Página 1151

Dispositivo de sujeción corredizo
para cuadrados
K1072

Página 1152

Espaciador
para dispositivo de sujeción
corredizo para cuadrados
K1073

Página 1153

Tornillos prisioneros
DIN 6379
K0697

Página 1154, 1155

Tornillos para ranuras en T
DIN 787
K0698

Página 1156

Tornillos para ranuras en T
DIN 787, 12.9
K0699

Página 1158

Tornillos hexagonales con brida
EN 1665
K1161

Página 1159

Tornillos hexagonales con espiga
DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
K0870

Página 1160, 1161

Tornillos hexagonales
DIN 933
K0871

Página 1162, 1163

Tuercas hexagonales
forma baja DIN 439
K0700

Página 1164

Tuerca hexagonal
con elemento de sujeción
de poliamida, forma elevada
DIN 982
K1147



Página 1165

Tuercas hexagonales
DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K1145

Página 1167

Tuercas hexagonales con elemento de
sujeción de poliamida
forma baja DIN 985
K1148

Página 1168, 1169

Tuercas hexagonales
con elemento de sujeción, DIN 980
K1146

Página 1170

Tuercas hexagonales
1,5D altas con collar,
DIN 6331 ampliada
K0701

Página 1171

Vista general de productos

Elementos de máquinas, elementos de dispositivos

Tuercas hexagonales 1,5 D altas
DIN 6330 ampliada
K0702

Página 1172

Tuercas hexagonales
con rodamiento esférico
K0794

Página 1173

Arandelas con diámetro exterior grande
DIN 9021
K1150

Página 1174

Arandelas de ajuste
DIN 988
K1151

Página 1175

Intensificadores de fuerza de sujeción
K0584

Página 1176

Arandelas de inserción para dispositivos
DIN 6372 ampliada
K0730

Página 1177

Arandelas en forma de C para
dispositivos
DIN 6371
K0703

Página 1177

Tornillos de cabeza plana
con ranura y pieza adicional
DIN 923
K0704

Página 1178

Tornillos de ajuste
con pieza adicional similares a
DIN ISO 7379
K0705

Página 1179

Tornillos de ajuste
con tornillo de sujeción largo,
hexagonales,
DIN 609
K0706

Página 1180, 1181

Tornillos de sujeción
con hexágono interior
y extremo achaflanado D
IN 913
K0707

Página 1182

Tornillos avellanados
con hexágono interior
DIN 7991
K0708

Página 1183

Tornillos de cabeza cilíndrica
con hexágono interior rosca hasta la
cabeza
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K1159

Página 1184

Tornillos de cabeza cilíndrica
con hexágono interior,
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0869

Página 1188

Tornillo de cabeza cilíndrica
con hexágono interior,
DIN 912 / DIN EN ISO 4762,
asegurado con LONG-LOK
K0869

Página 1189

Tornillos de cabeza cilíndrica con
hexágono interior
DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acero o
acero inoxidable
K0869

Página 1186, 1187

Tornillos de cabeza cilíndrica
con hexágono interior, cabeza baja
DIN 6912
K1160

Página 1190, 1191

Muelles de ajuste
DIN 6885 A
K0696

Página 1192

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Elementos de máquinas, elementos de dispositivos

Tuercas para ranuras en T
DIN 508 ampliada
K0377

Página 1193

Tuercas para ranuras en T
piezas brutas
K0378

Página 1194

Tuercas rómbicas para ranuras en T
K0379

Página 1195

Tornillos de ojo
DIN 444, forma B
K0396

Página 1196

Insertos roscados
K0398

Página 1198

Insertos roscados reforzados
K0399

Página 1199

Insertos roscados macizos
K0400

Página 1200

Insertos roscados
rosca interior autobloqueante
K0401

Página 1201

Insertos roscados reforzados
rosca interior autobloqueante
K0402

Página 1202

Kit de reparación
K0653

Página 1203

Insertos roscados autorroscantes
con perforaciones de corte
K0979

Página 1204

Insertos roscados autorroscantes
con ranura de corte
K0978

Página 1205

Tornillos de sujeción
con tope roscado para pegar
K0404

Página 1206

Sets de tornillos de sujeción
con tope roscado para pegar
K0405

Página 1207

Tuercas de muletilla
con muletilla fija o suelta
DIN 6305 o DIN 6307
K0755

Página 1208

Tornillos de muletilla
con muletilla fija o suelta
DIN 6304 o DIN 6306
K0756

Página 1209

Casquillos de taladrar cilíndricos
DIN 179
K1021

Página 1210

Casquillos de taladrar del collar
DIN 172
K1022

Página 1211

Vista general de productos

Elementos de máquinas, elementos de dispositivos

Anillos de regulación
DIN 705, acero
K0406

Página 1212, 1213

Anillos de regulación
DIN 705, acero inoxidable
K0406

Página 1214, 1215

Anillos de regulación
con empuñadura de mariposa,
similar a DIN 705, acero
K0407

Página 1216

Anillos de sujeción ranurados
K0611

Página 1217

Anillos de sujeción
ranurados con palanca
de sujeción
K0611

Página 1218

Anillos de sujeción divididos
K0612

Página 1219

Anillos de sujeción
con rosca
K0986

Página 1220

Piezas ahorquilladas
con perno roscado
K0397

Página 1221

Cubos de sujeción
K0376

Página 1223

Articulaciones de sujeción
K0133

Página 1224

Articulaciones de sujeción
ajustables de forma individual
K0134

Página 1225

Conectores múltiples
K0135

Página 1226

Articulaciones de sujeción
K0136

Página 1227

Tornillos basculantes
K0053

Página 1228

Ganchos
con empuñadura en estrella de
sujeción rápida
K0054

Página 1229

Unión roscada para comparadores
de reloj
con vástago de fijación Ø 8
K0629

Página 1230

Juegos de unión estándar
tipo I
K1031

Página 1231

Juegos de unión universales
tipo I
K1032

Página 1232

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Elementos de máquinas, elementos de dispositivos

Juegos de unión centrales tipo I **K1033**

Página 1233

Juegos de unión centrales tipo B **K1034**

Página 1234

Juegos de unión centrales tipo B **K1035**

Página 1235

Juegos de unión automáticos tipo I **K1036**

Página 1236

Juegos de unión automáticos tipo B **K1037**

Página 1237

Juegos de unión de pernos tipo B **K1038**

Página 1238

Juegos de unión cúbica tipo B **K1039**

Página 1239

Tornillos centrales tipo B **K1040**

Página 1240

Tuercas de martillo **K1028**

Página 1241

Tornillos con cabeza de martillo **K1029**

Página 1242

Tuercas hexagonales con brida **K1030**

Página 1243

Juegos de unión a tope automáticos tipo I **K1041**

Página 1243

Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo I **K1023**

Página 1244

Tuercas correderas en ranura retraíbles con puente tipo I **K1024**

Página 1245

Juegos de fijación para cubrejuntas y escuadras **K1044**

Página 1246

Tuercas correderas en ranura pesadas tipo I **K1025**

Página 1247

Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo B **K1026**

Página 1248

Tuercas correderas en ranura retraíbles con muelle tipo B **K1027**

Página 1249

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Articulaciones

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial
K0709

Página 1252

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada
K0710

Página 1253

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular
K0711

Página 1254

Cabezas de la horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752
K0731

Página 1255

Muelles de encaje a presión para cabezas de horquilla DIN 71752
K1139

Página 1256

Articulaciones de horquilla de acero inoxidable DIN 71752
K0732

Página 1257

Articulaciones de horquilla DIN 71752
K0733

Página 1258

Articulaciones angulares DIN 71802
K0734

Página 1259

Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805
K0712

Página 1260

Pernos esféricos para articulaciones angulares DIN 71803
K0713

Página 1261

Ojos de la articulación
K0127

Página 1262

Circlips para rodamientos esféricos DIN 71805
K0714

Página 1262

Alburas DIN EN ISO 1234
K1136

Página 1263

Pasadores elásticos DIN 11024
K1137

Página 1264

Juntas articuladas axiales similares a DIN 71802
K0715

Página 1265

Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior
K0716

Página 1266

Vista general de productos

Articulaciones

Vástagos articulados
con rodamiento de bolas
y rosca interior
K0717

Página 1267

Vástagos articulados
con rodamiento deslizante
y rosca exterior
K0718

Página 1268

Vástagos articulados
con rodamiento deslizante
y rosca interior
K0719

Página 1269

Vástagos articulados
con rodamiento deslizante
y rosca exterior, acero inoxidable
K0720

Página 1270

Vástagos articulados
con rodamiento deslizante
y rosca interior, acero inoxidable
K0721

Página 1271

Vástagos articulados
con rodamiento deslizante
y rosca exterior, versión estrecha
K0722

Página 1272

Vástagos articulados
con rodamiento deslizante
y rosca interior, versión estrecha
K0723

Página 1273

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Vista general de productos

Imanes



Imanes redondos (imanes de barra)
de AlNiCo con tolerancia de ajuste
K0545

Página 1277

Imanes redondos (imanes de barra)
de AlNiCo sin tolerancia de ajuste
K0546

Página 1278

Imanes redondos con pivote
(imanes de barra)
de AlNiCo
K0547

Página 1279

Imanes (pinzas planas)
de ferrita dura
K0548

Página 1280

Imanes con rosca (pinzas planas)
de ferrita dura
K0549

Página 1281

Imanes (pinzas planas)
de SmCo
K0550

Página 1282

Imanes redondos (imanes de barra)
de SmCo
K0551

Página 1283

Imanes redondos
con rosca interior
(imanes de barra)
de NdFeB
K0552

Página 1284

Imanes (pinzas planas)
de NdFeB
K0553

Página 1285

Imanes (con pinzas planas)
con perforación cilíndrica
de ferrita dura
K0554

Página 1286

Imanes
con perforación avellanada
(pinzas planas)
de ferrita dura
K0555

Página 1286

Imanes con rosca interior
(pinzas planas)
de NdFeB
K0556

Página 1287

Imanes redondos (imán reforzado)
K0557



Página 1287

Imanes (imán reforzado plano)
K0558

Página 1288

Imanes (botón magnético)
K0559

Página 1288

Imanes (imán en U)
K0560

Página 1289

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Imanes

Tapas protectoras de goma
de la pinza plana
K0561

Página 1289

Imanes (con pinza plana)
con rosca interior
de NdFeB,
con funda protectora de goma
K0562

Página 1290

Imanes con casquillo roscado
(pinzas planas)
de NdFeB,
con funda protectora de goma
K0563

Página 1291

Imanes con tornillo de sujeción
(pinzas planas)
de NdFeB,
con funda protectora de goma
K0564

Página 1292

Imanes
con perforación (pinzas planas)
de NdFeB,
con funda protectora de goma
K0565

Página 1293

Vista general de productos

Elementos de absorción

Topes de goma
de acero o acero inoxidable,
tipo A
K0566

Página 1297

Topes de goma
tipo AT entallados
K0567

Página 1298

Topes de goma
de acero o acero inoxidable,
tipo B
K0568

Página 1299

Topes de goma
de acero o acero inoxidable,
tipo C
K0569

Página 1300

Topes de goma
tipo CT entallados
K0570

Página 1301

Topes de goma de acero
o acero inoxidable, tipo D
K0571

Página 1302

Topes de goma
tipo DS, pie con ventosas
K0572

Página 1303

Topes de goma
tipo E
K0573

Página 1304

Topes de goma
parabólicos
K0574

Página 1306

Topes de goma
cónicos
K0575

Página 1307

Topes de goma
de forma esférica
K0576

Página 1307

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Indicadores de nivel, tornillos tapón

Indicadores del nivel de aceite
K0443

Página 1310

Indicadores del nivel de aceite
K0444

Página 1311

Indicadores del nivel de aceite, versión larga
K1100

Página 1312

Mirillas de nivel de aceite
K0445

Página 1313

Mirillas de nivel de aceite encajadas
K0446

Página 1314

Mirillas de nivel de aceite curvas
K0447

Página 1314

Mirillas de nivel de aceite de aluminio
K0448

Página 1315

Mirillas de nivel de aceite de aluminio con cristal de vidrio natural
K0246

Página 1316

Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906
K1129

Página 1317

Tapones con collar y hexágono interior DIN 908
K1130

Página 1318

Tapones con collar y hexágono exterior DIN 910
K1131

Página 1319

Tornillos tapón
K0449

Página 1320

Tornillos tapón
K0450

Página 1321

Tapones
K0451

Página 1321

Tornillos tapón con imán
K0452

Página 1322

Tornillos tapón de aluminio con imán
K0453

Página 1322

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Indicadores de nivel, tornillos tapón

Tornillos tapón
K0454

Página 1323

Tornillos tapón
K0455

Página 1324

Tornillos tapón
con hexágono interior
K1102

Página 1325

Tornillos tapón de aluminio
K1104

Página 1326

Tapas para tubos de llenado
K0456

Página 1327

Tornillos de ventilación
K0457

Página 1327

Tornillos de ventilación
con protección contra
salpicaduras
K0458

Página 1328

Tornillos de ventilación
con válvula de retención
K0459

Página 1329

Tornillos de ventilación de latón
K0460

Página 1330

Tornillos de ventilación de latón
con válvula de retención
K0461

Página 1330

Tapones con varilla
del nivel de aceite
K0462

Página 1331

Tornillos de ventilación
con varilla del nivel de aceite
K0465

Página 1332

Tornillos de ventilación
con válvula de retención
y varilla del nivel de aceite
K0467

Página 1333

Tornillos tapón
con varilla del nivel de aceite
K1101

Página 1334

Varillas del nivel de aceite
K0468

Página 1335

Tubos de llenado
K0470

Página 1336

Tubos de llenado
K1103

Página 1337

Tubos de llenado
K0471

Página 1338

NOVEDADES AMPLIACIÓN

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Indicadores de nivel, tornillos tapón

Racores de lubricación
con forma cónica según
DIN 71412
K1132

Página 1341

Tapas protectoras de racor
de lubricación
para racor cónico de lubricación
K1133

Página 1342

Racores de lubricación
forma de embudo según
DIN 3405
K1134

Página 1343

Racores de lubricación
con forma plana según
DIN 3404
K1135

Página 1344

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja

Escalas de aluminio autoadhesivas o con perforaciones
K0757

Página 1348

Escalas de aluminio autoadhesivas o con perforaciones
K0758

Página 1349

Escalas de acero inoxidable autoadhesivas
K0759



Página 1350

Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar
K1154

Página 1351

Niveles de burbuja circulares con casquillo de plástico
K1153

Página 1352

Niveles de burbuja circulares con casquillo en el borde
K1152

Página 1353

Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico
K1155

Página 1354

Cuerpos del nivel de burbuja circular
K1156

Página 1355

Cuerpos del nivel de burbuja circular de plástico
K1157

Página 1356

Niveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar
K1158

Página 1357

Anillos de escala según planos del cliente

Página 1158

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Vista general de productos

Tecnología de transporte

Tornillos con ojo DIN 580
acero inoxidable similar a DIN 580
K0767

Página 1362

Tuercas anulares DIN 582
acero inoxidable similar a DIN 582
K0768

Página 1363

Tornillos con ojo giratorios
altamente resistentes,
clase de calidad 10
K0769

Página 1364

Anillos de elevación articulado
con giro de 360 grados
y clase de calidad 8
K0770

Página 1365

Puntos de tope soldables
K0773

Página 1366

Grilletes rectos
K1059

Página 1367

Grilletes curvados
K1058

Página 1368

Ruedecillas esféricas mini
K0749

Página 1370

Ruedecillas esféricas
con carcasa de chapa de acero
K0760

Página 1371

Ruedecillas esféricas
con carcasa de chapa de acero
y bola de carga de plástico
K0761

Página 1372

Ruedecillas esféricas
con elementos tensores
K0762

Página 1373

Ruedecillas esféricas
con carcasa de acero maciza
K0763

Página 1374

Ruedecillas esféricas
con perforaciones de fijación,
sin carcasa
K0764

Página 1375

Ruedecillas esféricas
con elemento de fijación
K0765

Página 1376

Anillos de tolerancia
K0766

Página 1377

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com