

**K1054**

**Perfiles de cierre y envolventes**

tipo B y tipo I



**Material:**

Tipo I polipropileno.  
Tipo B polipropileno + TPE.

**Versión:**




Negro o color natural.

**Ejemplo de pedido:**

K1054.06120351

**Indicación:**

El perfil de cierre y cubrerranura de plástico flexible posee dos utilidades diferentes. Como perfil de cierre, cierra las ranuras perfiladas, protegiéndolas del polvo y la suciedad. Como perfil cubrerranura con el lado abierto hacia fuera, permite el alojamiento de elementos superficiales.




**KIPP Perfiles de cierre y envolventes tipo B y tipo I**

Referencia	Color del cuerpo de base	Tipo	Ancho de ranura	B	B1	B2	H	Longitud	Elemento de superficie
K1054.06120351	Negro	I	6	6	7	4,4	9,1	2000	2,0 - 3,5
K1054.06120350	Natural	I	6	6	7	4,4	9,1	2000	2,0 - 3,5
K1054.08120601	Negro	I	8	8	9,4	6,6	9,1	2000	2,0 - 6,0
K1054.08140601	Negro	I	8	8	9,4	6,6	11	2000	4,0 - 6,0
K1054.08140600	Natural	I	8	8	9,4	6,6	11	2000	4,0 - 6,0
K1054.10220601	Negro	B	10	10	-	-	13	2000	2,0 - 6,0

**K1055****Perfil de cierre**


tipo I

**Material:**  
PVC.**Versión:**  
Negro.**Ejemplo de pedido:**  
K1055.0811**Indicación:**  
El perfil de cierre de plástico flexible cubre la ranura perfilada, protegiéndola del polvo y la suciedad.**KIPP Perfil de cierre tipo I**

Referencia	Tipo	Ancho de ranura	Longitud
K1055.0811	I	8	2000

**K1056****Listón de desplazamiento**

tipo I

**Material:**  
Polietileno HD.**Versión:**  
Negro.**Ejemplo de pedido:**  
K1056.0811**Indicación:**  
Barra de desplazamiento de bajo desgaste, con baja fricción de deslizamiento, para un transporte sencillo de mercancías. Adicionalmente, las barras de deslizamiento se pueden utilizar como protección de apoyo, protección de tope y barras guía.**KIPP Listón de desplazamiento tipo I**

Referencia	Tipo	Ancho de ranura	Longitud
K1056.081321	I	8	2000

Para notas



A large grid area for taking notes, consisting of a fine grid of small squares.

